Stabeisen (Schweisseisen)

bester steirischer Qualität,

wie **Flach-, Band-, Rund-, Quadrateisen, Radreife, Kaleschreife, Hufstabeisen, Breiteisen** und **Schmierringeisen,** sowie **Fassoneisen gewalzt,** laut Lager-Verzeichnis Seite 4—11.

Grundpreis per 100 kg K ....

Abfalleisen, in allen Stabeisensorten, in Buschen à 50 kg, über 1 m lang, **per 100 kg** . . . . K 2·—
billiger als der **ab Klagenfurt** jeweilig giltige Stabeisen-Grundpreis.

Hufstabeisen, Spezialqualität, Zeichen **»Panther«**, Seite 6 . . . . **Aufschlag** per 100 kg » 1·—

Radreife aus Martinstahl SM VI, Seite 7 . . . . **Qualitätsauflage** » 100 » » 1·—

» » » (Kaleschreife) mit ovalen Kanten, Seite 7 . . » » 100 » » 3·—

Schliesseneisen in langen Adern von zirka 6—6 1/2 m Länge, lagernd in den Dimensionen m/m 40/10, 46/12 **zum Grundpreise.**

Zaineisen (Nageleisen) aus bestem Ia Herdfrischeisen, zirka 3 m lang, in Buschen à 25 kg.

Ringe	2	3	4	5	6
dick m/m	9	8	6·6	5·5	4·4
Vollpreis per 100 kg K	**28·—**	**28·—**	**28·50**	**29·—**	**30·50**

Allgemeine Querschnitt-Aufschläge.

Rundeisen.

Dicke	Aufschlag per 100 kg K	h
4 1/2 bis 5 m/m Dicke	8	—
über 5 » 6 » »	6	—
» 6 » 8 » »	4	—
» 8 » 11 » »	2	—
» 11 » 50 » »	0	0
» 50 » 80 » »	1	—
» 80 » 100 » »	2	—
» 100 » 120 » »	4	—
» 120 » 140 » »	6	—

Quadrateisen.

Dicke	Aufschlag per 100 kg K	h
6 m/m Dicke	6	—
über 6 bis 8 » »	4	—
» 8 » 11 » »	2	—
» 11 » 50 » »	0	0
» 50 » 80 » »	1	—
» 80 » 100 » »	2	—
» 100 » 120 » »	4	—
» 120 » 130 » »	6	—

Flacheisen.

Breite in Millimeter	Dicke in Millimeter: 3		4		5		6		7		8		9—12		13—14		15—26		28—36	
	Aufschlag per 100 kg																			
	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h
von 10 bis 12	9	—	7	—	5	—	3	—	2	—	2	—								
» 13 » 15	7	—	5	—	3	—	2	—	1	—	1	—								
» 16 » 20	5	—	3	—	2	—	1	—	0	0	0	0	0	0						
» 22 » 80	4	—	2	—	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	1	—
» 85 » 105	3	—	3	—	1	—	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	2	—
» 110 » 120			3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—

Breiteisen.

Breite in Millimeter	Dicke in Millimeter: 5		6		7		8		9—15		16—25		26—30	
	Aufschlag per 100 kg													
	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h
von 121 bis 150	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—
» 155 » 200	—	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—

Querschnitt-Aufschläge.

Kurrentes Bandeisen.

Breite in Millimeter	I. Dicke m/m	Aufschlag per 100 kg K	h	II. Dicke m/m	Aufschlag per 100 kg K	h	III. Dicke m/m	Aufschlag per 100 kg K	h	IV Dicke m/m	Aufschlag per 100 kg K	h
10 und 12	1·00	16	—	1·25	10	—	1·75	8	—	2·25	8	—
15 » 17	1·00	10	—	1·25	8	—	1·75	6	—	2·25	6	—
20 » 22	1·25	6	—	1·50	5	--	2·00	4	—	2·50	4	—
25 » 30	1·25	5	—	1·50	4	—	2·00	3	—	2·50	3	—
35, 40, 45,	1·50			1·75			2·25			2·75		—
50, 55, 60,	1·75	3	—	2·00	3	—	2·50	2	—	3·00	2	—
65, 70, 75	2·00			2·25			2·75			3·25		—
80 und 85	2·25			2·50			3·00			3·50		—
90 » 95	2·50	4	—	2·75	4	—	3·25	3	—	3·75	2	—
100 » 105	2·75			3·00			3·50			4·00	3	—

Spezial-Bandeisen.

Breite in Millimeter	Dicke in Millimeter: 1		2		2·5		3		3·5		4	
	Aufschlag per 100 kg											
	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h	K	h
20 und 23	8	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
25	8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
28	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—
35, 40, 45,	7	—	3	—	2	—	2	—	—	—	2	—
50, 55. 60,	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
65, 70, 75,	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	2	—
80 und 85	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—
90 und 95	—	—	6	—	—	—	4	—	—	—	2	—
100 und 105	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	8	—	5	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	12	—	11	—	—	—	—	—	—	—

Bindung.

Bandeisen ist von 10—20 m/m Breite à 10 kg, von 22—80 m/m Breite à 25 kg und von 85—120 m/m Breite je nach der Dimension à 25 oder 50 kg gebunden.

Packbandeisen (Rollenbandeisen), weich geglüht.

Lagersorten: m/m	12×0·4	15×0·4	15×0·5	18×0·6	20×0·5	20×0·6
Vollpreise per 100 kg K	40·—	40·—	38·—	37·—	38·—	37·—

Alle anderen Dimensionen werden nur in Quantitäten von 1000 kg per Sorte aufwärts angefertigt und billigst berechnet.

Packschlösser, zu obigen Packbandeisen passend, Schlitzweite in m/m 13/8, 16/8, 21/8; per 1000 Stück K **3·50**, **4·50**, **5·50**

Schlitzweite in m/m	13/8	16/8	21/8
per 1000 Stück K	3·50	4·50	5·50

Verzinntes Bandeisen, poliert (Spezial-Qualität), 17, 20, 25, 30 m/m breit, 1 m/m dick, per 100 kg . . . K **65·—**

Längenaufschläge.

Ohne Rücksicht darauf, ob bestimmte (fixe) Länge vorgeschrieben wird, unterliegen sämtliche **Stab- und Fassoneisensorten** in

Längen von weniger als 1 bis einschließlich 1/2 m einer Auflage . . . . von K 1·— per 100 kg
» » mehr » 10 » 12 m einer Auflage . . . . » » 1·— » 100 »
» » » » 12 m einer Auflage . . . . » » 2·— » 100 »

Verzeichnis

der im Werke kurrenten Stabeisen-Dimensionen.

Von den nachstehend verzeichneten Stabeisensorten halte ich **nur die auf Seite 4 bis 7 angeführten Dimensionen** lagernd. **Alle anderen Sorten müssen speziell vom Werke beschafft** und dementsprechend **höher berechnet** werden.

Rundeisen.

5, 6, 6·5, 7, 7·5, 8, 8·5, 9, 9·5, 10, 10·5, 11, 11·5, 12, 12·5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 mm.

Quadrateisen.

5, 6, 6·5, 7, 7·5, 8, 8·5, 9, 9·5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 mm.

Flacheisen.

Breite in Millimeter	Dicke in Millimeter
10, 11	3 4 5
12, 13	3 4 5 6
14, 15	3 4 5 6 7
16, 17	3 4 5 6 7 8
18, 19	3 4 5 6 7 8 9
20	3 4 5 6 7 8 9 10 11
22	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
32, 34	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
36, 38	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
40, 42, 44	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22
46, 48, 50, 52, 55 60, 65, 70, 75, 80 85, 90, 95, 100, 105	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25 26
110, 115, 120	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28
125, 130	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30
140, 150, 160	10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30

Alle hier nicht enthaltenen Zwischensorten sind unkurrent, werden nur auf Bestellung erzeugt und nur bei Abnahme von **mindestens 1000 kg von einer Sorte** zum **Kurrentpreise** berechnet. Solche unkorrente Sorten kosten in Quantitäten **unter** 1000 bis 500 kg um **K 2·—** per 100 kg mehr und werden **nur gelegentlich**, unter 500 kg von einer Sorte jedoch **gar nicht** erzeugt.

Stabeisen.

Verzeichnis meiner Stabeisen-Lagersorten und deren Querschnitt-Aufschläge per 100 kg.

Für in dem Lagerverzeichnisse Seite 4—7 nicht enthaltenen Stabeisensorten, sofern ich solche zur Lieferung überhaupt übernehmen kann, sind die Preise spezieller Vereinbarung vorbehalten.

Rundeisen
in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	zirka kg	K	h
5	0·15	8	—
6	0·22	6	—
7	0·30	4	—
8	0·39		
9	0·50	2	—
10	0·61		
11	0·74		
12	0·88	0	0
13	1·04		
14	1·20		
15	1·38		
16	1·57		
17	1·77		
18	1·99		
19	2·21		
20	2·45		
22	2·97		
24	3·53		
25	3·83		
26	4·14		
28	4·80		
30	5·51		

Rundeisen
in losen Stangen à 4—4½ m lang

Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	zirka kg	K	h
32	6·27	0	0
34	7·09		
36	7·94		
38	8·85		
40	9·80		

Rundeisen
in losen Stangen à 5½—6 m lang (Rundwellen)

Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	zirka kg	K	h
46	12·96	0	0
48	14·12		
50	15·32		
52	16·57	1	—
55	18·53		
60	22·05		
62	23·55		
65	25·88		
68	28·33		
70	30·02		
75	34·46		
80	39·21		

Quadrateisen
in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	zirka kg	K	h
5	0·20	8	—
6	0·28	6	—
7	0·38	4	—
8	0·50		
9	0·63	2	—
10	0·78		
11	0·94		
12	1·12	0	0
13	1·32		
14	1·53		
15	1·76		
16	2·00		
17	2·25		
18	2·53		
19	2·82		
20	3·12		
22	3·78		
24	4·49		
25	4·88		
26	5·27		
28	6·12		
30	7·02		

Quadrateisen
in losen Stangen à 3½—4 m lang

Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	zirka kg	K	h
32	7·99	0	—
34	9·02		
36	10·11		
38	11·26		
40	12·48		
42	13·76		
44	15·01		
46	16·51		
48	17·97		
50	19·50		
52	21·09	1	—
55	23·60		
60	28·09		
65	32·96		
70	38·22		
75	43·88		
80	49·92		

Flacheisen
in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	zirka kg	K	h
10	3	0·23	9	—
	4	0·31	7	—
	5	0·39	5	—
12	3	0·28	9	—
	4	0·37	7	—
	5	0·47	5	—
	6	0·56	3	—
14	3	0·33	7	—
	4	0·44	5	—
	5	0·55	3	—
	6	0·66	2	—
	7	0·77	1	—
16	3	0·37	5	—
	4	0·50	3	—
	5	0·62	2	—
	6	0·75	1	—
	7	0·87	0	0
	8	1·00		
	10	1·25		
18	3	0·42	5	—
	4	0·56	3	—
	5	0·70	2	—
	6	0·84	1	—
	7	0·98	0	0
	8	1·12		
	9	1·26		
	10	1·40		

Stabeisen.

Verzeichnis meiner Stabeisen-Lagersorten und deren Querschnitt-Aufschläge per 100 kg.

Flacheisen in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite m/m	Stärke m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K	h
20	3	0·47	5	—
	4	0·62	3	—
	5	0·78	2	—
	6	0·94	1	—
	7	1·09		
	8	1·25		
	9	1·40	0	0
	10	1·56		
	11	1·72		
22	3	0·52	4	—
	4	0·69	2	—
	5	0·86	1	—
	6	1·03		
	7	1·20		
	8	1·37		
	9	1·54	0	0
	10	1·72		
	11	1·89		
	12	2·06		
24	3	0·56	4	—
	4	0·75	2	—
	5	0·94	1	—
	6	1·12		
	7	1·31		
	8	1·50		
	9	1·69	0	0
	10	1·87		
	11	2·06		
	12	2·25		
26	3	0·61	4	—
	4	0·81	2	—
	5	1·01	1	—
	6	1·22		
	7	1·42		
	8	1·62		
	9	1·83		
	10	2·03	0	0
	11	2·23		
	12	2·43		
	13	2·64		
28	3	0·66	4	—
	4	0·87	2	—
	5	1·09	1	—
	6	1·31		
	7	1·53		
	8	1·75		
	9	1·97		
	10	2·18	0	0
	11	2·40		
	12	2·62		
	13	2·84		
	14	3·06		

Flacheisen in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite m/m	Stärke m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K	h
30	3	0·70	4	—
	4	0·94	2	—
	5	1·17	1	—
	6	1·40		
	7	1·64		
	8	1·87		
	9	2·11		
	10	2·34	0	0
	11	2·57		
	12	2·81		
	13	3·04		
	14	3·28		
32	3	0·75	4	—
	4	1·00	2	—
	5	1·25	1	—
	6	1·50		
	7	1·75		
	8	2·00		
	9	2·25		
	10	2·50	0	0
	11	2·75		
	12	3·00		
	14	3·49		
	16	4·00		
34	3	0·80	4	—
	4	1·06	2	—
	5	1·33	1	—
	6	1·59		
	8	2·12		
	10	2·65		
	12	3·18	0	0
	14	3·71		
	16	4·24		
36	3	0·84	4	—
	4	1·12	2	—
	5	1·40	1	—
	6	1·69		
	8	2·25		
	10	2·81		
	12	3·37	0	0
	14	3·93		
	16	4·50		
	18	5·06		
40	3	0·94	4	—
	4	1·25	2	—
	5	1·56	1	—
	6	1·87		
	8	2·50		
	10	3·12		
	12	3·74	0	0
	14	4·37		
	16	5·00		
	18	5·62		
	20	6·40		

Flacheisen in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite m/m	Stärke m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K	h
42	4	1·31	2	—
	5	1·64	1	—
	6	1·97		
	8	2·62		
	10	3·28		
	12	3·93	0	0
	14	4·59		
	16	5·24		
	18	5·90		
	20	6·56		
46	4	1·43	2	—
	5	1·79	1	—
	6	2·15		
	8	2·86		
	10	3·58		
	12	4·30	0	0
	14	5·02		
	16	5·73		
	18	6·45		
	20	7·17		
48	4	1·50	2	—
	5	1·87	1	—
	6	2·24		
	8	2·99		
	10	3·74	0	0
	12	4·49		
	14	5·24		
	16	5·98		
50	4	1·56	2	—
	5	1·95	1	—
	6	2·34		
	8	3·12		
	10	3·90		
	12	4·67	0	0
	14	5·45		
	16	6·23		
	18	7·01		
	20	7·79		
52	4	1·65	2	—
	5	2·05	1	—
	6	2·42		
	8	3·25		
	10	4·06		
	12	4·87	0	0
	14	5·68		
	16	6·50		
	18	7·30		
	20	8·12		
55	4	1·71	2	—
	5	2·14	1	—
	6	2·57		
	8	2·43	0	0
	10	4·28		

Stabeisen.

Verzeichnis meiner Stabeisen-Lagersorten und deren Querschnitt-Aufschläge per 100 kg.

Flacheisen
in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	zirka kg	K	h
55	12	5·14	0	0
	14	6·00		
	16	6·86		
	18	7·71		
	20	8·57		
60	4	1·87	2	—
	5	2·34	1	—
	6	2·81	0	0
	8	3·74		
	10	4·68		
	12	5·62		
	14	6·55		
	16	7·48		
	18	8·42		
	20	9·36		
65	5	2·54	1	—
	6	3·04	0	0
	8	4·06		
	10	5·07		
	12	6·08		
	14	7·10		
	16	8·12		
	18	9·12		
	22	10·14		

Flacheisen
in losen Stangen à zirka 3 und 3·5 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	zirka kg	K	h
70	5	5·46	1	—
	6	6·56	0	0
	8	4·37		
	10	5·46		
	12	6·55		
	14	7·64		
	16	8·74		
	18	9·82		
	20	10·92		
75	6	3·51	0	0
	8	4·68		
	10	5·85		
	12	7·02		
	14	8·19		
	16	9·36		
	18	10·54		
	20	11·70		
80	6	3·74	0	0
	8	4·99		
	10	6·24		
	12	7·49		
	14	8·74		
	16	9·98		
	18	11·24		
	20	12·48		

Flacheisen (Radreife)
in losen Stangen à zirka 3 und 3·5 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	zirka kg	K	h
90	8	5·62	0	0
	10	7·02		
	12	8·42		
	14	9·83		
	16	11·24		
	18	12·64		
	20	14·04		
100	8	6·24	0	0
	10	7·80		
	12	9·36		
	14	10·92		
	16	12·48		
	18	14·04		
	20	15·60		
105	8	6·55	0	0
	10	8·19		
	12	9·83		
	14	11·47		
	16	13·10		
	18	14·74		
	20	16·38		
110	10	8·58	1	—
	12	10·30		
	14	12·01		
	16	13·73	2	—
	18	15·44		
	20	17·16		
120	10	9·36	1	—
	12	11·23		
	14	13·10		
	16	14·98	2	—
	18	16·85		
	20	18·72		
130	10	10·14	1	—
	12	12·17		
	14	14·20		
	16	16·22		
	20	20·28		
140	12	13·10	1	—
	14	15·29		
	16	17·47		
	18	19·66		
	20	21·84		
150	12	14·04	1	—
	14	16·38		
	16	18·72		
	18	21·06		
	20	23·40		
160	14	17·47	2	—
	16	19·97		
	18	22·46		
	20	24·96		

Hufstabeisen »Panther«
in Buschen à 50 kg zirka 3 m lang

Breite	Stärke	Beiläufige Stangenanzahl im Buschen	
m/m	m/m		
26	10	8	Qualitäts-Aufschlag K 1·— per 100 kg
	11	8	
	12	7	
28	10	8	
	11	7	
	12	6	
	13	6	
30	10	7	
	11	6	
	12	6	
	13	5	

Flacheisen (Schließeneisen)
in losen Stangen zirka 6 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	zirka kg	K	h
40	10	3·12	0	0
46	12	4·30	0	0

Kaleschreife
abgekantete (2 Stangen im Buschen) zirka 2·9 und 3·2 m lang

Breite	Stärke	Gewicht per Buschen		Aufschlag per 100 kg	
		2·9 m	3·2 m		
m/m	m/m	zirka kg		K	h
32	12	16·7	18·4	0	0
	15	21	23·1		
34	12	17·7	19·5	0	0
	15	22·3	24·6		
36	12	19·4	20·8	0	0
	15	23·7	26·1		
	18	28·6	31·5		
40	12	21	23·2	0	0
	15	26·4	29		
	18	31·8	35		

Stabeisen.

Verzeichnis meiner Stabeisen-Lagersorten und deren Querschnitt-Aufschläge per 100 kg.

Martin-Stahlreife

SM, Härte VI, in losen Stangen zirka 3 m lang

Qualitäts-Aufschlag per 100 kg K 1·—

Breite	Stärke	Gewicht per laufenden Meter	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	kg	K	h
46	10	3·58	0	0
	12	4·30		
	14	5·—		
	16	5·70		
50	10	3·89	0	0
	12	4·67		
	14	5·45		
	16	6·23		
	18	7·01		
52	10	4·09	0	0
	12	4·87		
	14	5·68		
	16	6·53		
	18	7·11		
55	10	4·28	0	0
	12	5·14		
	14	6·—		
	16	6·86		
	18	7·41		
60	10	4·67	0	0
	12	5·61		
	14	6·54		
	16	7·48		
	18	8·41		
	20	9·35		
65	12	6·07	0	0
	14	7·09		
	16	8·10		
	18	9·11		
	20	10·10		
70	12	6·54	0	0
	18	9·81		
	20	10·90		

Martin-Stahlreife

Härte VI, **mit ovalen Kanten**, 2 Stangen im Buschen, zirka 2·9 und 3 5 m lang

Qualitäts-Aufschlag per 100 kg K 3·—

Breite	Stärke	Profil-Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	K	h
40	16	2	0
	18		
42	16	2	0
	18		
46	16	2	0
	18		

Kurrentes Bandeisen

in Buschen à 10, 25 und 50 kg gebunden

Stärke I				Stärke II			
Breite	Stärke	Aufschlag per 100 kg		Breite	Stärke	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	K	h	m/m	m/m	K	h
15	1·0	10	—	**15**	1·25	8	—
17	1·0			**17**	1·25		
20	1·25	6	—	**20**	1·50	5	—
25	1 25	5	—	**25**	1·50	4	—
30	1·25			**30**	1·50		
35	1·50	3	—	**35**	1·75	3	—
40	1·50			**40**	1·75		
45	1·50			**45**	1·75		
50	1·75			**50**	2·00		
55	1·75			**55**	2·00		
60	1·75			**60**	2·00		
65	2·00			**65**	2·25		
70	2·00			**70**	2·25		
75	2·00			**75**	2·25		
				80	2·50	4	—

Kurrentes Bandeisen

in Buschen à 10, 25 und 50 kg gebunden

Stärke III				Stärke IV			
Breite	Stärke	Aufschlag per 100 kg		Breite	Stärke	Aufschlag per 100 kg	
m/m	m/m	K	h	m/m	m/m	K	h
15	1·75	6	—	**15**	2·25	6	—
17	1·75			**17**	2·25		
20	2·0	4	—	**20**	2·5	4	—
25	2·0	3	—	**25**	2·5	3	—
30	2·0			**30**	2·5		
35	2·25	2	—	**35**	2·75	2	—
40	2·25			**40**	2·75		
45	2·25			**45**	2·75		
50	2·50			**50**	3·00		
55	2·50			**55**	3·00		
60	2·50			**60**	3·00		
65	2·75			**65**	3·25		
70	2·75			**70**	3·25		
75	2·75			**75**	3·25		
80	3·00	3	—	**80**	3·50	2	—
85	3·00			**85**	3·50		
90	3·25			**90**	3·75		
95	3·25			**95**	3·75		
100	3·50			**100**	4·00	3	—

Fassoneisen.

Gleichschenkeliges Winkeleisen, abgerundet

(Kessel- und Konstruktionswinkel)

in unbestimmten Längen von 4—6 m

Schenkelbreite m/m	dick m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K
20	3	0·87	4·—
20	4	1·12	
25	3	1·10	
25	4	1·44	
30	3	1·33	1·—
30	4	1·75	
35	4	2·06	
35	5	2·54	
40	4	2·37	
40	5	2·93	
40	6	3·46	
45	5	3·32	
45	6	3·93	
50	5	3·71	
50	6	4·40	
50	7	5·08	
55	6	4·87	
60	6	5·34	
60	7	6·17	
60	8	6·99	
70	8	8·24	
70	10	10·14	
80	8	9·49	
80	10	11·70	
90	10	13·26	
90	12	15·73	
100	12	17·60	

Gleichschenkeliges Winkeleisen, scharfkantig

in unbestimmten Längen von 4½—5 m.

Schenkelbreite m/m	dick m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K
15	2	0·44	12·—
20	2	0·59	10·—
25	2	0·75	
25	3	1·10	
30	2	0·91	
30	3	1·33	
35	3	1·57	7·—
40	3	1·80	6·—
45	3	2·04	
50	3	3·00	

Ungleichschenkeliges Winkeleisen, abgerundet

in unbestimmten Längen von 4—6 m.

Schenkelbreite m/m	dick m/m	Gewicht per laufenden Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K
30×20	3	1·10	4·—
35×25	4	1·75	
40×30	4	2·06	
45×30	5	2·73	
60×45	7	5·35	2·—
65×50	6	5·10	

Fassoneisen.

T-Eisen mit abgerundeten Winkeln

in Buschen à zirka 50 kg, zirka 4 m lang

breit m/m	hoch m/m	dick m/m	Gewicht per Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K
30	23	4	1·53	4·—
in losen Stangen à zirka 6 m lang				
40	30	5	2·54	4·—
42	38	5·5	3·30	
50	40	6	3·92	
60	45	7	5·36	
70	30	7	5·08	2·—
70	40	7	5·62	
70	55	8	7·28	3·—

T-Eisen (Spezial-Profil) mit abgerundeten Winkeln

in Buschen zirka à 50 kg, zirka 4 m lang

breit m/m	hoch m/m	dick m/m	Gewicht per Meter zirka kg	Vollpreis per 100 kg K
20	20	3	0·90	37·—
25	25	4	1·40	
30	30	4	1·70	33·—
35	35	4·5	2·30 zirka 6 m lang	
in losen Stangen à zirka 6 m lang				
40	40	5	2·90	27·—
45	45	5·5	3·60	
50	50	6	4·40	
60	60	7	6·20	
70	70	8	8·20	
80	60	9	9·10	
90	50	9	9·—	
110	65	13·5	15·—	27·—

T-Eisen (Spezial-Profil), scharfkantig

in Buschen à zirka 50 kg, zirka 4 m lang

breit m/m	hoch m/m	dick m/m	Gewicht per Meter zirka kg	Vollpreis per 100 kg K
20	20	3	0·85	37·—
20	25	4	1·30	
in losen Stangen à zirka 6 m lang				
30	35	4	1·90	37·—
32	36	4·5	2·30	35·—
40	45	5·5	3·40	33·—
40	50	6	3·90	33·—

T-Eisen (Normal-Profil), scharfkantig

in Buschen à zirka 50 kg, zirka 4 m lang

breit m/m	hoch m/m	dick m/m	Gewicht per Meter zirka kg	Aufschlag per 100 kg K
17	17	4	1·—	8·—
in losen Stangen à zirka 6 m lang				
25	29	4	1·60	8·—
25	33	4·5	1·95	6·—
40	40	5	2·90	

Fassoneisen.

in unbestimmten Längen von zirka 4 m.

6

Halbrundeisen

in unbestimmten Längen von 3½—4 m.

breit	hoch	Gewicht per laufenden Meter zirka	Aufschlag per 100 kg K
8 m/m breit,	4 m/m hoch,	Gewicht per laufenden Meter zirka 0·19 kg	10·—
10 »	» 5 »	» » » » » 0·31 »	8·—
12 »	» 6 »	» » » » » 0·44 »	
14 »	» 7 »	» » » » » 0·60 »	
16 »	» 8 »	» » » » » 0·80 »	4·—
18 »	» 9 »	» » » » » 1·00 »	
20 »	» 10 »	» » » » » 1·20 »	
22 »	» 11 »	» » » » » 1·50 »	2·—
25 »	» 12½ »	» » » » » 1·90 »	
28 »	» 14 »	» » » » » 2·40 »	
30 »	» 15 »	» » » » » 2·80 »	

7

Flaches Halbrundeisen.

(Einviertelrundeisen) in unbestimmten Längen von zirka 3½—4 m

breit	hoch	Gewicht per laufenden Meter zirka	Aufschlag per 100 kg K
19 m/m breit,	5 m/m hoch,	Gewicht per laufenden Meter zirka 0·5 kg	8·—

8

Kotflügeleisen.

breit	dick	Gewicht per laufenden Meter zirka	Aufschlag per 100 kg K
19 m/m breit,	7 m/m dick,	Gewicht per laufenden Meter zirka 0·70 kg	4·—
22 »	» 8 »	» » » » » 1·20 »	
27 »	» 10 »	» » » » » 1·50 »	

9

Fensterquerleisteneisen.

breit	hoch	dick	Gewicht per laufenden Meter zirka	Aufschlag per 100 kg K
20 m/m breit,	7 m/m hoch,	3 m/m dick,	Gewicht per laufenden Meter zirka 0·70 kg	1·—
23 »	» 8 »	» 4 »	» » » » » 1·05 »	
25 »	» 8 »	» 4 »	» » » » » 1·08 »	

10

Türschlagleisteneisen.

breit	hoch	dick	Gewicht per laufenden Meter zirka	Vollpreis per 100 kg K
40 m/m breit,	5 m/m hoch,	2 m/m dick,	Gewicht per laufenden Meter zirka 0·80 kg	34·—

11

Fensterrahmeneisen.

hoch	breit	dick		Gewicht per laufenden Meter zirka	Aufschlag per 100 kg K
20 m/m hoch,	16 m/m breit,	4 m/m dick,	ganzes	Gewicht per laufenden Meter zirka 1·10 kg	6·—
20 »	» 10 »	» 4 »	» halbes	» » » » » 0·85 »	
25 »	» 18 »	» 4 »	» ganzes	» » » » » 1·40 »	4·—
25 »	» 11 »	» 4 »	» halbes	» » » » » 1·05 »	
29 »	» 19 »	» 4 »	» ganzes	» » » » » 1·70 »	
29 »	» 12½ »	» 4 »	» halbes	» » » » » 1·40 »	
35 »	» 20 »	» 4 »	» ganzes	» » » » » 1·80 »	
35 »	» 12 »	» 4 »	» halbes	» » » » » 1·45 »	

12 13

Neues Fensterrahmeneisen

mit angewalztem Winkel.

hoch	breit	dick	Gewicht per laufenden Meter zirka	Vollpreis per 100 kg K
25 m/m hoch,	25× 8½ m/m breit,	3 m/m dick,	Gewicht per laufenden Meter zirka 1·25 kg	44·—
30 »	» 30×11 »	» 3½ »	» » » » » 1·80 »	
35 »	» 35×12 »	» 3½ »	» » » » » 2·15 »	

Fassoneisen

in unbestimmten Längen von zirka 4 Meter.

14

Deckleisteneisen.

	Aufschlag per 100 kg K
25 m/m breit, 10 m/m hoch, 3 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 0·75 kg	10·—
30 » » 10 » » 3 » » » » » » » 0·90 »	8·—
35 » » 10 » » 3 » » » » » » » 1·00 »	
40 » » 12 » » 4 » » » » » » » 1·50 »	

15

Gesimseisen für Herdbretter.

20 m/m breit, 6 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 0·90 kg	6·—
25 » » 8 » » » » » » » 1·45 »	5·—
30 » » 10 » » » » » » » 2·20 »	

16

Brunnbüchseneisen.

	Vollpreis per 100 kg K
50 m/m breit, 10 m/m hoch, 2·5 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 1·14 kg	36·—
70 » » 10 » » 2·5 » » » » » » » 1·53 »	
90 » » 10 » » 2·5 » » » » » » » 1·93 »	

b, h, d, d, d, b', 17

Luftflügeleisen.

17 m/m hoch, 8×8 m/m breit, 3 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 0·64 kg	42·—
21 » » 10×11 » » 3 » » » » » » » 0·85 »	42·—

18

Rolladeneisen.

20 m/m hoch, 20 m/m Flanschenbreite, 1·8 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 0·85 kg	50·—

19

U-Eisen (Spezialprofile)

in unbestimmten Längen von zirka 6 m.

	Aufschlag per 100 kg K
20 m/m hoch, 16 m/m Flanschenbreite, 2·5 m/m dick, Gewicht per laufenden Meter zirka 0·90 kg	20·—
26 » » 20 » » 3·5 » » » » » » » 1·60 »	24·—
30 » » 22 » » 3·5 » » » » » » » 2·00 »	12·—
35 » » 20 » » 5 » » » » » » » 2·60 »	8·—
50 » » 30 » » 3·5 » » » » » » » 2·96 »	8·—

U-Eisen in Normal Profilen Seite 12.

20


Grubenschienen.

(Feldbahnschienen.)

Die nachstehenden Profile werden stets auf Lager gehalten. Ueber andere Sorten sowie dazu passendes Kleinmaterial, wie: Laschen, Schrauben und Nägel stehen separate Listen zur Verfügung.

Profil-Nr.	Höhe m/m	Fussbreite m/m	Kopfbreite m/m	Stegdicke m/m	Gewicht per Meter zirka kg	
40/40	40	35	19	4·5	4·—	Preise nach Ueber-einkommen
50/50	50	40	20	5	5·—	
50/60	50	42	23	6	6·—	
65/70	65	48	24	5	7·—	

Gewalzte Träger (Traversen).


21

Nach den Normaltypen des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereines.

Profil Nr. 8—50 = 80—500 $^{m}/_{m}$ hoch.

Grundpreis auf gefl. Anfrage.

Aufschläge für

Profil Nr. 35—40 = 350—400 $^{m}/_{m}$ hoch bis zu 10 m Länge	per	100 kg K	1·—
» » 45—50 = 450–500 » » » » 10 » »	»	100 » »	2·—
Ueberlänge von 10 m aufwärts für jeden angefangenen $^1/_2$ m	»	100 » »	—·50
Unterlänge » 1 » abwärts bis 0·5 m	»	100 » »	1·—
Lochen der Träger im Werke (bis zu 4 Schließenlöchern per Träger)	»	100 » »	—·20
Minisieren der Träger im Werke	»	100 » »	—·40

Lagernd halte ich die Profile Nr. 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. — **Profil Nr. 24** a, **28** a, **35, 40, 45, 50** werden nicht auf Lager gehalten.

Dimensions- und Gewichtstabelle der gewalzten Träger.

Profil-Nr.	8	10	13	16	18	20	22	24	24a	26	28	28a	30	32	35	40	45	50
Höhe . . . . . . $^{m}/_{m}$	80	100	130	160	180	200	220	240	240	260	280	280	300	320	350	400	450	500
Kopfbreite . . . . $^{m}/_{m}$	52	60	72	84	90	96	102	108	135	114	120	150	126	132	141	156	171	168
Kopfdicke . . . . $^{m}/_{m}$	6·0	7·0	8·5	9·5	11·0	12·0	13·0	14·5	14·5	15·5	17·0	17·0	18·0	19·0	21·0	24·0	27·0	30·0
Stegdicke . . . . $^{m}/_{m}$	4·0	4·5	5·5	6·5	7·0	8·0	9·0	9·5	9·5	10·5	11·0	11·0	12·0	13·0	14·0	16·0	18·0	20·0
Querschnitt in □ $^{c}/_{m}$	9·0	12·3	18·5	25·1	30·9	37·1	44·0	51·4	59·2	59·4	67·9	78·1	77·0	86·8	102·3	131·2	163·6	199·6
Maximal-Walzlänge *m*	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	16	16	16	16	16	14	12	10
Gewicht per Meter . kg	**7·0**	**9·6**	**14·4**	**19·6**	**24·1**	**28·9**	**34·3**	**40·1**	**46·2**	**46·3**	**52·9**	**60·9**	**60·1**	**67·7**	**79·8**	**102·3**	**127·6**	**157·7**

Im Gewichte wird eine Toleranz von 5% beansprucht.

Gewalzte U-Träger.

Nach den Normaltypen des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereines.

60, 80, 100, 120, 130, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 $^{m}/_{m}$ hoch, von 1—10 m Länge.

Preis auf gefl. Anfrage.

Bei Längen von über 10 m werden für jeden angefangenen $^1/_2$ m Ueberlänge K —·50 per 100 kg Aufschlag berechnet.

22

Vorrätig in den Profilen 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 $^{m}/_{m}$ hoch.

Dimensions- und Gewichtstabelle der gewalzten U-Träger.

Profil-Nr.	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Höhe . . . . $^{m}/_{m}$	60	80	100	120	130	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Schenkelbreite . . . . $^{m}/_{m}$	40	45	50	55	60	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Schenkeldicke . . . . . . $^{m}/_{m}$	8	9·0	9·5	10·5	11·0	11·0	12·0	12·5	13·5	14·0	15·0	15·5	16·5	17·0
Stegdicke . . . . $^{m}/_{m}$	5·5	6·0	6·5	7·0	7·0	7·5	8·0	8·5	9·0	9·5	10·0	10·5	11·0	11·5
Gewicht per Meter . . kg	**6·9**	**9·2**	**11·5**	**14·4**	**15·8**	**17·2**	**20·7**	**23·9**	**27·9**	**31·7**	**36·3**	**40·5**	**45·6**	**50·4**

Im Gewichte wird eine Toleranz von 5% beansprucht.

Eisenbahnschienen.

Eisenbahnschienen, alte, für Bauzwecke und Industriegeleise geeignet, per Meter 35 kg berechnet, in Längen bis zu 10 m ab Lager Klagenfurt . . . . per 100 kg K 14·—

23

Für Abnahme von wenigstens 10.000 kg auf einmal bitte Spezial-Offerte zu verlangen.

Stahl.

Per 100 kg. — Per 100 kg.

Martinflammen.

Ia. steirische Qualität.

Flammen ▭ Härte VI, 50/25, 55/25 m/m . . . . K 23·—
» ▭ » VI, 60/30, 65/30, 70/35, 80/40, 90/40, 100/40, 130/40 m/m . . . . » 22·—

Für grössere Bezüge bitte Spezial-Offerte einzuholen.

Schienenköpfe und -Stege.

Schienenköpfe, neue, gut schweissbar . . . . K 22·—
Schienenstege, » » » . . . . » 21·—

Martinstahl.

Ia. Neuberger Qualität, Härte IV, SM.

In Buschen à 50 kg, zirka 3 m lang.

Rund, 8 m/m dick, K 32·—, 10 m/m dick, K 31·—, 12—50 m/m dick . . . . K 30·—
Quadratstahl, Härte VI, 12, 14, 16, 18 m/m dick . . . . » 25·—

Griffstahl.

Griffstahl, gewalzt, Ia. Qualität, Härte IV, gut schweissbar, zirka 3 m lang, in Buschen à zirka 50 kg
26×10, **28**×10, 12, **30**×10, 12, **32**×10, 12, 14, **34**×10, 14, 16, **36**×10, 12, 14 m/m } K 30·—

Bei Abnahme von weniger als einem Bund K 2·— teurer.

Wagenfederstahl.

Wagenfederstahl, Ia. Qualität, 3·8—4 m lang, in Buschen à zirka 50 kg gebunden
36×4, 5, 6, **40**×4, 5, 6, 7, 8, 10, **46**×5, 6, 7, 8, 9, 10 m/m
50×6, 7, 8, 9, 10, **55**×8, 9, 10, **60**×8, 9, 10, 12 m/m . . . } K 32·—
30×4, **32**×4, 5 m/m . . . . » 36·—

Wagenfederstahl in fixer Länge 10 % teurer.

Bei Abnahme von weniger als einem Bund K 2·— teurer.

Rohe Stähle.

Azzalonstahl, gehämmert, mit Rosen, 30/10 m/m, in Kisten à 50 kg . . . . K 66·—
Müllerstahl, gewalzt, 30 □ m/m . . . . » 55·—

Mühlstahl, Zeichen „Tannenbaum".

Mühlstahl (Tannenbaumstahl) in Kisten à 56 kg,

Dimension □	25	30	35	40	50 m/m
	K 62·—				

Gehämmerte à la **Innerberger Rosenauer**, Ia. Qual. **3 M** Zeichen: BOEHLER&C 3M 24

Nr.	1	2	3
K	86·—	86·—	86·—

Holzkohlen-Schweisstahl.

Geschmiedet, in Stangen zirka 3 m lang.

□ 25, 30, 35, 40, 45, 50 m/m |—| von 20/4—30/10 . . . . K 48·—

Steinbohrerstahl.

Geschmiedeter Gusstahl, Zeichen »Anker«, I, für sehr hartes Gestein, achtkantig 17—30 m/m dick . . . K 86·—
» » » » II, » » » 17—30 » » . . . » 65·—

Andere Dimensionen nur auf Bestellung ab Werk lieferbar.

Per 100 kg. Per 100 kg.

Stahl.

Werkzeug-Gusstahl, Ia. Qualität.

Werkzeug-Gusstahl, Ia. Qualität, geschmiedet, zähhart, rund und quadrat. von 5–9 10–14 15–80 m/m Stärke
K 150·— 115·— 100·—

» » flach, 20–24 m/m breit, 6–10 m/m dick — K 115·—; 25–80 m/m breit, 10–40 m/m dick — K 100·—

Lagersorten:

rund: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50 m/m
quadrat.: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 m/m
flach: **20**×5, 6, 7, 8, **24**×6, 8, 10, 12, 14, **28**×8, 10, 12, 14, 16, **30**×10, 12, 14, 16, 18, **36**×10, 12, 14, 16, 18, 20, **40**×10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, **46**×12, 14, 16, 18, 20, 24, **50**×14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, **55**×16, 20, 26 m/m

Werkzeug-Gusstahl „Zähhart" eignet sich für Werkzeuge aller Art zur Bearbeitung mittelharter Metalle. Zu schmieden bei hellroter Hitze, zu härten im Wasser von zirka 20 Grad Reaumur bei langsamer Erwärmung auf kirschrot.

Meisselstahl.

Meisselstahl (»Anker«) in Extra-Qualität, flach, mit abgerundeten Kanten (▭), 26×10, 28×12, 30×12, 32×14, 36×16 m/m . . . . K 100·—

Tiegelgusstahl-Drähte.

Tiegelgusstahl-Draht in Ringen, Ia Qualität, schwarz, federhart gehärtet, für Federn, Bohrer und sonstige kleine Werkzeuge.

Stärke:	Nr. 10	12	14	16	18	20	22	25	28	31	34	38	42—70
Preis per 1 kg K	1·80	1·75	1·70	1·65	1·60	1·60	1·35	1·35	1·30	1·30	1·25	1·25	1·15

Schweiss- und Härtepräparate.

Schweissplatten »Lafitte«, bestes Präparat zur Erzielung einer vollständig gleichartigen, regelmässigen Schweissung, in Platten 20×10 c/m, per Schachtel à 10 Platten . . . . K 4·20

Schwarzbleche.

I. Feinbleche in Ia. steir. Qualität.

Grundpreis per 100 kg ab Klagenfurt K 30·50.

Lagerformate.

Neuformatbleche, 650×1000 m/m

in Buschen à 50 kg

Tafel-Anzahl im Buschen oder Nummer	Stärke Millimeter	Aufschlag per 100 kg K	h
2	4·80	—	—
3	3·20		
4	2·40		
5	1·93		
6	1·60		
7	1·38	—	50
8	1·20		
9	1·07	1	—
10	0·96	2	50
12	0·80	3	—
14	0·69	4	—
16	0·60		
18	0·53	5	50
20	0·48	7	—

Dachbleche, 800×1600 m/m

in Buschen à 50 kg

Tafel-Anzahl im Buschen oder Nummer	Dicke Millimeter	Aufschlag per 100 kg K	h
7	0·70	4	—
8	0·61		
9	0·54	6	—
10	0·49	7	

Lagernd in den Nummern 8, 9, 10.

Meterbleche, 1000×2000 m/m

lagernd 0·5, 0·75, 1·0, 1·50, 2·0 mm stark.

Stärke Millimeter	Gewicht per Tafel zirka 100 kg	Aufschlag per 100 kg K	h
0·50	8·0	7	—
0·75	12·0	3	50
1·00	16·0	1	—
1·50	24·0	—	—
2·00	32·0	—	—

Zwischenstärken werden zum Preise der nächst teueren Sorte berechnet.

Meterbleche über 2 m/m Stärke unter „Grobbleche" Seite 15.

Schwarzbleche.

1. Feinbleche.

Extra-Dimensionsbleche.

Nicht vorrätig und nur im Rahmen der Erzeugungs-Möglichkeit lieferbar.

Dicke in m/m	0·4	0·45	0·50	0·55	0·60	0·65	0·70	0·75	0·80	0·90	1·00	1·25	1·50	1·75	2·00
Dimensionen:	**Aufschlag** auf den Grundpreis per 100 kg Kronen														
bis 1000 m/m breit oder bis 2000 m/m lang	12·—	9·50	7·—	6·—	5·—	4·50	4·50	3·50	3·50	2·50	1·—	0·50	0	0	**K —·50 per 100 kg unter** dem Grundpreis.
über 1000—1250 m/m breit oder bis 3500 m/m lang	—	—	—	7·—	6·—	5·50	5·50	4·50	4·50	3·50	2·—	1·50	0	0	
über 1250 m/m breit oder über 3500 m/m lang	—	—	—	—	7·—	6·50	6·50	5·50	5·50	4·50	3·—	2·50	1·—	1·—	

Die mit — bezeichneten Sorten können nicht erzeugt werden.

Zwischenstärken werden zum Preise der nächst schwächeren Sorte berechnet.

Werden von Extra-Dimensionsblechen bis inklusive 1·75 m/m Stärke weniger als 200 kg von einer Dimension bestellt, so erhöhen sich obige Zuschläge um K 2·— per 100 kg.

Bei Stärken von 1 m/m und darunter werden weniger als 4 Tafeln
» » » über 1 bis inkl. 1·75 m/m weniger als 2 Tafeln
von einer Dimension nicht angefertigt.

Streifen werden zu den Vollpreisen der Extra-Dimensionsbleche berechnet mit einem weiteren

Zuschlag bei	50—75	76—110	111—210	211—290	über 290 m/m Breite
von K	10·—	8·—	6·—	3·—	—·— per 100 kg

2. Grobbleche.

Reservoirbleche (Behälterbleche).

Reservoirbleche, im Formate 1000×2000 m/m	2·5	3—4·5	5—10 m/m stark
Vollpreis per 100 kg K	30·—	29·—	28·—

Lagernd in den Stärken: 2·5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 m/m.

Andere Dimensionen nur ab Werk lieferbar; bei größerem Bedarfe Spezialpreise.

Gerippte Bleche.

Gerippte Bleche, Lagerformat 1000×2000 m/m, 5 und 6 m/m dick, inkl. Rippe . . . **Vollpreis** per 100 kg K 30·—
Andere Dimensionen nur ab Werk lieferbar; bei größerem Bedarfe Spezialpreise.

Büchsenbleche.

Büchsenbleche, garantiert schweißfähig, in Buschen à 10 Tafeln gebunden,
6 m/m stark, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12" lang . . . . **Vollpreis** per 100 kg K 32·—

Blanke Herdrahmenbleche.

Herdrahmenbleche, blank gewalzt, zirka 3 m lang, 2·5 m/m stark, 80—180 m/m breit . **Vollpreis** per 100 kg K 50·—
Lagersorten: 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 180 m/m.

Verzinkte Eisenbleche.

ia. Qualität unter Garantie der doppelten Falzbarkeit.

Grundpreis per 100 kg auf jeweilige Anfrage.

	Lagerformate.	Aufschlag per 100 kg K	h
Neuformatbleche 650×1000 m/m Tafelzahl im Bund = Nummer	16 Tafeln im Bund à 50 kg, 0·60 m/m dick	5	—
	18 » » » » 50 » 0·53 » »	6	—
	20 » » » » 50 » 0·48 » »	9	—
Dachbleche 800×1600 m/m Tafelzahl in Buschen = Nummer	8 » » » » 50 » 0·61 » »	7	—
	9 » » » » 50 » 0·54 » »	10	—
	10 » » » » 50 » 0·49 » »	12	—
Rinnenbleche 1000 m/m lang	325 m/m breit, im Bund à zirka 50 kg, 0·60 m/m dick	9	—
	350 » » » » » » 50 » 0·60 » »	9	—
	375 » » » » » » 50 » 0·60 » »	9	—
	400 » » » » » » 50 » 0·60 » »	9	—
Meterbleche 1000×2000 m/m in Stärke von 0·50—0·75 m/m zu 5 Tafeln in Buschen gebunden; stärkere Sorten in losen Tafeln	0·50 m/m stark, per Tafel zirka 8·0 kg schwer	13	—
	0·55 » » » » » 8·8 » »	11	—
	0·60 » » » » » 9·6 » »	8	—
	0·65 » » » » » 10·0 » »	8	—
	0·70 » » » » » 11·2 » »	7	—
	0·75 » » » » » 12 » »	6	—
	0·80 » » » » » 13 » »	5	—
	0·90 » » » » » 14 » »	4	—
	1·0 » » » » » 16 » »	3	—
	1·25 » » » » » 20 » »	2	—
	1·50 » » » » » 24 » »	—	—
	1·75 » » » » » 28 » »	—	—
	2·0 » » » » » 32 » »	—	—

Zwischenstärken werden zum Preise der nächst schwächeren Sorte berechnet.

Meterbleche sind vorrätig in den Stärken 0·50, 0·65, 0·70, 0·80, 1·0, 1·25, 1·50 und 2·0 m/m.

Rinnenbleche

werden auf Bestellung 2000 m/m lang 0·65, 0·70, 0·75 m/m stark geliefert

und zu den Preisen der Rinnenbleche 1000 m/m lang;

alle anderen Dimensionen hingegen als Extra-Dimensionsbleche berechnet.

★ Siehe Rabattliste.

Weissbleche.

★ Siehe Rabattliste.

Frachtfrei jeder Bahnstation. **Frachtfrei jeder Bahnstation.**

Bei Abnahme einzelner Tafeln 5% weniger Rabatt und Preise nur ab Lager Klagenfurt gültig.

Sorte	Tafeln per Kiste	Grösse in		Blechstärke in Millimeter	Bruttogewicht per Kiste zirka Kilogramm	Marke	Bruttopreis per Kiste	
		m/m	Wr. Zoll				K	h
Weissbleche mit Hochglanz.								
Doppelformat	150	340×530	13×20	0·41	95	**AAA**	**70**	—
»	150	340×530	13×20	0·41	95	**AA**	**70**	—
»	150	340×530	13×20	0·41	95	**A**	**73**	—
»	150	340×530	13×20	0·41	95	**FF**	**76**	—
»	150	340×530	13×20	0·30	70	**FL**	**64**	—
»	150	340×530	13×20	0·26	60	**FLL**	**59**	—
Vierfachformat	75	530×680	20×26	0·41	98	**4F**	**77**	—
Hochfolio	150	265×680	10×26	0·41	95	**HA**	**73**	—
»	150	265×680	10×26	0·41	95	**H**	**75**	—
Senklerblech	300	265×370	10×14	0·20	50	**WS**	**59**	—
»	300	315×475	12×18	0·17	65	**WS**	**78**	—
Schüsselblech	75	470×470	18×18	0·60	84	**S**	**66**	—
»	75	520×520	20×20	0·60	104	**S**	**82**	—
Rinnenblech	75	370×750	14×28·5	0·60	106	**R**	**83**	**50**
»	75	470×750	18×28·5	0·60	135	**R**	**106**	—
»	75	520×750	20×28·5	0·60	149	**R**	**117**	—
Metrische Formate . .	150	380×530	14·5×20	0·28	72	**JCL**	**68**	**50**
» » . .	150	380×530	14·5×20	0·32	82	**JC**	**74**	—
» » . .	150	380×530	14·5×20	0·35	90	**JXL**	**77**	**50**
» » . .	150	380×530	14·5×20	0·39	100	**JXXL**	**81**	—
» » . .	150	380×530	14·5×20	0·42	108	**JXX**	**85**	**50**
Druckblech	150	340×530	13×20	0·41	95	**FFD**	**86**	—
»	150	340×530	13×20	0·41	95	**BDFF**	**100**	—
Mattbleche mit Legierung von Zinn und Blei.								
Doppelformat	150	340×530	13×20	0·41	95	**M**	**66**	—
»	150	340×530	13×20	0·30	70	**ML**	**57**	—
»	150	340×530	13×20	0·26	60	**MLL**	**54**	—
Hochfolio	150	265×680	10×26	0·41	95	**MH**	**66**	—
Rinnenblech	75	370×750	14×28·5	0·60	106	**MR**	**73**	**50**
»	75	470×750	18×28·5	0·60	135	**MR**	**93**	—
»	75	520×750	20×28·5	0·60	149	**MR**	**103**	—
Schwarzbleche in Kisten, zunderfrei, gebeizt und poliert.							**Nettopreise per Kiste**	
Doppelformat	150	340×530	13×20	0·39	90	**S**	**53**	—
Kleinformat(Senklerblech)	300	265×370	10×14	0·18	43	**SS**	**36**	—

Hier nicht verzeichnete Sorten werden schnellstens besorgt.

Aluminiumbleche 1m² Kg — 0·5: 1·30, 1: 2·70, 1½: 4·—, 2: 5·50, 2·5: 6·80, 3 ...: 8·— Kg

Tagespreise per 100 kg. Veränderlich!

Metalle.

Tagespreise per 100 kg. Veränderlich!

Zinkbleche.

Zinkbleche im Formate von 1000×2000 m/m . . . . **Grundpreis** für Nr. 8—16 K........

Für Verpackung wird per Rahmen K 1·50 berechnet.

Andere Dimensionen sowie schwächere und stärkere Bleche nach Uebereinkommen.

Stärke und annäherndes Gewicht der Zinkbleche per Tafel:

Nummer	18	20	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Stärke m/m	1·34	1·60	0·40	0·45	0·50	0·58	0·66	0·74	0·82	0·95	1·08
1000×2000 m/m . . . kg	19	23	5·60	6·30	7·—	8·12	9·24	10·36	11·48	13·30	15·12

Messingbleche.

Messingbleche, Ia. Qualität, bei Abnahme ganzer Tafeln . . . . **Grundpreis** K........

Bei kleinerer Abnahme K 20·— mehr.

Aufschläge für Messingbleche.

Nummer*)	2/8	3/1, 3/4, 3/7, 4, 4/5	5, 6, 7, 8, 9,	10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80
einseitig geschliffen K	47·—	35·—	24·—	18·—

Lagernd sind Messingbleche in Tafeln à zirka 2 m lang:
Einseitig geschliffen, 315 m/m breit, von Nr. 2/8—60

Rollmessing, einseitig geschliffen, 500 m/m breit, per Rolle zirka 3·5—4 kg schwer, Nr. 2/6 2/8
Aufschlag . . K 47·—

Messing-Schaffelreife, poliert 1 m/m dick, 25, 30, 35, 40 m/m breit . . . . **Aufschlag** K 30·—

Messingdrähte.

Messingdrähte, Ia. Qualität, hart oder weich, bei Abnahme ganzer Ringe . . . . . . **Grundpreis** K........

Bei kleinerer Abnahme K 20·— mehr.

Aufschläge für Messingdrähte.

Nummer*)	8, 9, 10	11, 12, 13
hart oder weich K	14·—	12·—

Nummer*)	14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 82, 88, 94, 100
hart oder weich K	6·—

Federharte Drähte K 10·— mehr (nicht lagernd).

Lagernd sind Messingdrähte, hart von Nr. 8—100, weich von Nr. 8—20, in Ringen à 2 kg.

Stangenmessing, rund, 11, 12 m/m stark . . . . **Aufschlag** K 6·—
» » 13, 14, 16, 18, 20, 25, 30 m/m stark . . . . » » —·—

Stangenmessing in fixen Längen um K 10·— per 100 kg teurer.

*) Die Nummern bei Messingblechen und -Drähten sind Kraftsche Lehre und bezeichnen die Stärke in 0·1 mm, es ist also z. B. Nr. 5 = 0·5 mm oder Nr. 3·4 = 0·34 mm stark usw.

Messingröhren.

Messingröhren, glatte, in Längen von 4—5 m, 1 m/m Wandstärke . . . . **Tagespreis** per 100 kg K........

Lagersorten:

Aeusserer Durchmesser	m/m	10	13	16	20	25	30
Gewicht per Meter zirka	kg	0·24	0·32	0·40	0·50	0·64	0·77

Messingröhren, auf genaue Länge abgeschnitten, 10 % teurer.

Die jeweiligen Tagespreise für Zinkbleche, Messingbleche und -Drähte sowie Messingröhren werden auf Anfrage mitgeteilt.

Tagespreise per 100 kg.
Veränderlich!

Metalle.

Tagespreise per 100 kg.
Veränderlich!

Kupferbleche, Kolbenkupfer.

Kupferbleche im Formate von 1000×2000 m/m, weich . . . . **Grundpreis** K..........

Lagernd in Gewicht per Tafel von	5–6·5	6·6–9	9·1–13·5
Stärke in m/m	0·28–0·35	0·36–0·49	0·50–0·74
Aufschlag K	18·—	6·—	2·—

Bei Abnahme von weniger als einer Tafel K 20·— mehr.

Kupfer in □ Stangen, geschmiedet, 25—40 m/m stark . . . . **Aufschlag** K 4·—

Kupferdrähte.

Kupferdrähte, weich, in Ringen à 2 kg . . . . **Grundpreis** K..........

Lagernd	0·8, 0·9	1·0, 1·2	1·4, 1·6, 1·8, 2·0, 2·2, 2·5, 2·8, 3·1, 3·4, 3·8 m/m stark
Aufschlag K	8·—	4·—	—·—

Bei Abnahme von weniger als einem Ring K 20·— mehr.

Bleibleche und Bleiplatten.

Lagerformat 1000×2000 m/m in Stärke 1, 1·5, 2, 2·5, 3, 4, 5 m/m, per 100 kg . . . . K 60·—

Schrote.

Schrote, Bleiberger, Nr. PP, P, 00, 0, 1—18, in 10-kg-Säckchen	K 62·—	Bei Bezug von 100 kg auf einmal K 1·— Nachlass.
Posten, » » 2, 4, 6, 8, 10, 12, » 10 » »	» 66·—	
Hartschrote, Bleiberger, Nr. 1—14, in 5-kg-Säckchen	» 72·—	

Schrote bei Abnahme von weniger als einem Originalsäckchen K 4·— mehr.

Blei und Bleiwaren.

Blei, feinstes, in Blöcken, Bleiberger . . . . K 55·—
» » » △ Stäben . . . . » 58·—
Bleidraht, 1—2 m/m stark . . . . » 130·—

Bleiplomben, Bleiberger, Nr.	1	2	3	4	5	12
Form	oval 2 Loch	flach 1 Loch	flach 2 Loch	flach 2 Loch	flach 2 Loch	flach 2 Loch
Durchmesser m/m	14	13	16	16·5	16	10·2
Höhe »	8·7	8	5·2	8	9	5
Stücke per 1 kg zirka	153	137	144	99	67	400
Preis K	90·—	90·—	90·—	90·—	90·—	90·—

Bleiplomben bei Abnahme von 50 kg per Sorte 5% Nachlass.

☞ **Die jeweiligen Tagespreise für Kupfer und Blei und Bleiwaren werden auf Anfrage mitgeteilt.** ☜

Tagespreise per 100 kg.
Veränderlich!

Metalle.

Tagespreise per 100 kg.
Veränderlich!

Bleiröhren

in Ia. Qualität, Lagersorten:

Dünnwandige Bleiröhren auf Holzspulen à zirka 300—500 kg						**Dickwandige Bleiröhren** (Druckröhren) in Rollen à zirka 90—100 kg			**Abfluss-Bleiröhren** in Stangen à zirka 3 m lang in Kisten à zirka 200 kg		
Durchmesser		Gewicht	Durchmesser		Gewicht	Durchmesser		Gewicht	Durchmesser		Gewicht
innen	außen	per Meter	innen	aussen	per Meter	innen	aussen	per Meter	innen	aussen	per Meter
Millimeter		zirka kg	Millimeter		zirka kg	Millimeter		zirka kg	Millimeter		zirka kg
7	10	0·47	**26**	32	2·70	**10**	18	1·87	**30**	34	2·42
10	14	0·86	**32**	39	3·87	**13**	21	2·45	**40**	44	3·28
13	17	1·09	**40**	47	5·48	**20**	30	4·50	**50**	54	3·56
16	21	1·70	**46**	53	6·24	**26**	37	6·70	**70**	75	6·47
20	25	2·00	**50**	58	7·78	**30**	44	9·33	—	—	—

Dünnwandige für Wasserleitungen von 12 m/m Lichte aufwärts, bei Abnahme ganzer Spulen **Grundpreis** K 60·—
Dickwandige (Druckröhren) » 12 » » » » » » Rollen » » 60·—
Abflussröhren bei Abnahme ganzer Kisten . . . . » 60·—
Für Abnahme von **weniger** als einer ganzen Spule, Rolle oder Kiste Röhren . . . . » 2·—
Strohemballage bei dickwandigen Röhren per 100 kg . . . . » —·50
Holzspulen und Kisten bei dünnwandigen und Abflussröhren werden selbstkostend berechnet und in gutem Zustande frachtfrei bestmöglich zurückgenommen.

Bleiröhren können von 3—200 m/m lichte Weite in beliebiger Wandstärke erzeugt werden.

Zinn, Schlaglot.

Zinn, feinstes Stangenzinn	zum jeweiligen Tagespreise
» » Lammzinn in Blöcken	
Lötzinn in Stangen, legiert mit 50% reinstem Weichblei	
Schlaglot, weiss, Nr. 1, Schnellot für schwache Messingblechgegenstände	
» gelb, » 3, hämmerbar, für Kupferschmiede und Schlosser	

Rohzink und Lagermetall.

Rohzink (Spiauter) in Platten, Ia. Hüttenmarke . . . . K 70·—
Lagermetall in Blöcken, beste Marke . . . . » 260·—

Die jeweiligen Tagespreise für Blei, Bleiröhren, Zinn und Schlaglote werden auf Anfrage mitgeteilt.

Rohe, geschmiedete Frachtachsen, ohne Knopf,

25

Gewicht per Stück . . . . kg	bis 6	über 6—10	über 10
per 100 kg . . . . K	44·—	31·—	29·—

Lagerdimensionen: Mittelstück 69 c/m. Stummel 21 c/m. Andere Masse müssen eigens angefertigt werden.

Fracht-, Kalesch-, Pflug-, Oelachsen.

✶ Siehe Rabattliste. ✶ Siehe Rabattliste.

Vordere Frachtachse 26



Hintere Frachtachse 27

Frachtachsen mit abgedrehten schmiedbaren Weichguss-Büchsen und Stösseln, Mittelstücklänge 74 %.

Gewicht per Paar . . . . kg	15·1—20	20·1—30	30·1—45	45·1—70
Preis per **100 kg** . . . . . kg	75·—	65·—	60·—	57·—

Lager-Dimensionen der Frachtachsen:

Gewicht per Paar kg	15—20	20—25	25—30	30—36	36—40	40—45	45—48	50—60	60—70
Büchsenlänge %m . . .	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Stössellänge „ . . .	7	7	7	7	7	7	7	7	7



28




29

Kaleschachsen mit Graugussbüchsen, 6kantigen Muttern, ungeschweisst, Büchsenlänge 16 %.

Gewicht per Garnitur à 4 Stummel kg	6·1—8	8·1—10	10·1—12	12·1—15	15·1—20	20·1—30	30·1—45
ohne Flügel . . . . Preis K	8·—	9·60	85·—	85·—	78·—	66·—	62·—
mit „ . . . . „ „	—	—	—	—	92·—	82·—	78·—
	Preise per Garnitur				Preise per 100 kg		

Aufschlag für das **Beledern** und Scheiben-Eindrehen per Garnitur K 3·50.



30

Pflugachsen mit Graugussbüchsen, ungeschweisst

Gewicht per 2 Stummel	bis 3	3·1—4	4·1—5	5·1—6 kg
Preis „ 2 „ K	3·90	4·80	5·60	5·90

Oelachsen.



31

Colings - Patent - Achsen

mit Metallkappen, ungeschweisst. Marke J. Heiser. Garantie 1 Jahr.

Satz-Zeichen	A	B	C	D	E	F	G	H
Durchmesser des Schenkels . . . . m/m	24	25·5	27	28·5	30	31·5	33	36
Büchsenlänge . . . . „	152	159·5	167	174·5	182	188	193·5	204·5
Per Satz . . . . zirka kg	21	23	27	30	35	39	42	50
Preis per Satz **mit Flügel** samt Schlüssel . . . K	62·—	62·—	62·—	66·—	73·—	77·—	82·—	90·—

Ohne Flügel nur ab Fabrik lieferbar und K 4·— per Satz billiger.



32


Halb-Colings-Achsen mit Oelverschluss

(Metallkappen) mit eingeschnittener Stellmutter, ungeschweisst.

Satz-Zeichen	D	E	F	G	H
Durchmesser des Schenkels . . . . m/m	28·5	30	31·5	33	36
Büchsenlänge . . . . „	174·5	182	188	193	214·5
Per Satz . . . . zirka kg	30	35	39	42	50
Preis per Satz **mit Flügel** samt Schlüssel	58·—	65·—	69·—	71·—	82·—

Ohne Flügel nur ab Fabrik lieferbar und K 4·— per Satz billiger.
Halb-Colings-Achsen unterscheiden sich von Colings-Patent-Achsen durch den vereinfachten Oelverschluss, da dieser statt mit zwei Muttern und einer Metallkapsel nur mit einer eingeschnittenen Stellmutter versehen ist.

Achsenbestandteile, Wagenfedern.



33 **Frachtachsen-Büchsen,** abgedreht . . . . per 100 kg K 110·—

34 **Radbüchsen** für Kaleschachsen, gebohrt . . . . per 100 kg K 70·—
Bei Bestellung wird um Angabe der Länge und der beiderseitigen Lochweite ersucht.

35 **Frachtachsen-Stössel,** abgedreht . . . . per 100 kg K 152·—

Bei Bestellung ist die Länge und Lochweite anzugeben.

37 **Schlüssel** zu Kaleschachsen bearbeitet, Schlüsselweite bis 35 45 55 m/m
per Stück K 1·20 1·55 1·80

38 **Schlüssel** zu Colings- und Halb-Colings-Oelverschluss-Achsen

für Satz	A-F	G, H
per Stück	K 2·20	3·30

39 **Messingkappen** zu Colings- und Halb-Colings-Oelverschluss-Achsen
für Satz A-F . . . per Stück K 4·40
» » G, H . . . » » » 5·50

40 **Achsmuttern,** geschmiedet . . . . per 1 kg K 1·30

41 **Viereckige,** Durchmesser des Loches 16, 18. 20 und 22 m/m.
Sechseckige, Durchmesser des Loches 16, 18, 20, 22 und 24 m/m.

Wagenfedern.

Nur Ia. Qualität aus bestem steirischem Federstahl erzeugt.

42 **Scherfedern,** schwarz . . . . 40, 45 m/m breit
68. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 c/m lang
mit 3, 4 und 5 Blatt . . per 100 kg K 92·—


43 **Achsfedern,** schwarz . . . . 40, 45 m/m breit
95, 100 105 c/m lang
mit 4 und 5 Blatt per 100 kg K 92·—

44 **Querfedern,** schwarz . . . . 40, 45 m/m breit
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 c/m lang
mit 3, 4 und 5 Blatt per 100 kg K 92·—

45 **Telegraphenfedern,** mit blanken Kanten . . . . 40, 45 m/m breit
90, 95, 100, 105 c/m lang
mit 4 und 5 Blatt per 100 kg K 92·—


Federn in anderen Formen und Dimensionen werden bei Bedarf raschest geliefert.

Schleifen, Wagenbauartikel.


46


Hintere Frachtwagenschleifen mit Schlüssel und Haken, Fig. 12

Spindelstärke	16	18	20	22	24	26 m/m
per Stück zirka	1·7	2·2	2·80	3·5	4·3	5·4 kg
per 100 kg K	70·—		65·—			


47


Hintere Frachtwagenschleifen mit Kurbel und Haken, Fig. 16

Spindelstärke	16	18	20	22	24	26 m/m
per Stück zirka	1·7	2·2	2·8	3·5	4·3	5·4 kg
per 100 kg K	70·—		65·—			


48

Wagenschleifen-Spindeln

Spindeldicke	m/m	20	22	26	28
Gewicht per Stück . . . . zirka	kg	1	1·5	2	2·5
Ganze Länge	m/m	340	380	400	420
per 100 kg	K	70·—	70·—	65·—	65·—


Doppelhülsenschleife.
49

Kaleschschleifen mit Messingknopf . . . . Nr. 1
mit einfacher Hülse, per Stück . . . . K 1·80
mit Doppelhülse, per Stück . . . . » 2·—



50

Kaleschschleifen mit Metallschraubenverschluss und Holzknopf.
Ia. Fabrikat

Nr.	1	$1^1/_2$	2
per Stück K	2·60	2·80	3·20


51

Schleifstöckl, gusseiserne, zum Anschrauben, mit □ Loch, von 35 bis 65 m/m breit, per 100 kg K 32·—


52

Schleifstöckl, gusseiserne, zum Annieten mit 2 □ Loch.
Breite 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 m/m . . per 100 kg K 32·—


53

Radschuhe, geschmiedete, Flügel aufgebogen, in allen Grössen per 100 kg . . . K 68·—


54

Schleifenhefte von Messing,

Nr.	1	2
per Stück K	—·40	—·50

Wagendocken, gespitzte, aus Grauguss.



55

Nr. 416, 55×55 m/m, 30 m/m hoch, K —·16 per Stück.



56

Nr. 418, 65×74 m/m, 42 m/m hoch, K —·30 per Stück.


Wagenbauartikel.



57 **Trittplatten** Nr. 244, Grauguss, 140×95 m/m . . . per Stück K —·55
Trittplatten Nr. 242, Grauguss, 190×150 m/m . . per Stück K —·75



58 **Trittplatten** Nr. 234 Grauguss 168×127 m/m per Stück . . . . K —·65




59 **Trittplatten** aus Weichguss Nr. 169 200×160 m/m per Stück . . . K 1·30



60 **Spreizstangen-Scharniere,** Ia. Qualität

Stärke . . . . m/m	16	18
	K 5·60	6·—

per Garnitur à 4 Stück.



61 **Federzugbänder,** halbrunde,

lichte Breite m/m	40	45
Schenkellänge m/m	60	70
per Stück	K —·28	—·32



62 **Nabenringe,** fein gezähnte, abgedreht
Dm. m/m 80, 85, 90 per Stück K 1·30
» » 95, 100 » » » 1·50

Laternenhülsen.

Preise per Stück.




63 Nr. 271. 19½ c/m lg., Hülse 45 m/m, K —·80




64 Nr. 264. 15½ c/m lg., Hülse 38 m/m, K —·70

65 Nr. 276. 20 c/m lg., Hülse 38 m/m, K —·85



66 **Stangenbeschläge** Nr. 1 — I — 1a Arm drehbar. Ganze Länge 26·5 c/m, Hülsenlänge 20·5 c/m, Spannweite 32 c/m, roh per Stück . . . . K 6·20




67 **Stangenbeschläge** Nr. 6 — I — 2b Arm drehbar. Ganze Länge 26·5 c/m, Hülsenlänge 20·5 c/m, Spannweite 34 c/m, roh per Stück K 6·20




68 **Spritzlederhaken** mit Ring

	lackiert	Messing
per Paar	K —·25	—·45



69 **Spritzlederknöpfe** mit Eisenstift

	schwarz lackiert	Messing
per Dutzend	K —·22	—·50



Nr. 60 (70) Nr. 72 (71)

Wagenlaternen.

Nur Ia. Fabrikat in feinster Ausführung.

Bei Bestellung ist vorzuschreiben, ob weisse oder gelbe Plattierung gewünscht wird.

Nr. 60. mit geschliffenen Gläsern

Grösse Nr.	00	0	1
Glasgrösse m/m	120×105	127×112	145×128
per Paar K	10·—	11·20	15·—

Nr. 72, mit geschliffenen Gläsern

Grösse Nr.	00	0	1	2
Glasgrösse m/m	105	115	130	140
per Paar K	15·—	17·50	20·—	22·50

Grösse Nr. 00 und 0 passt für Kutschierwagen und kleine Phaethons,

Grösse Nr. 1 und 2 passt für grössere offene Wagen, Phaetons mit Dach und Landauer.

Siehe Rabattliste. Siehe Rabattliste.


Hufnägel, Hufeisen, Ochsenbeschläge.



Patent geschmiedete Hufnägel.

In Paketen à 500 Stück vollzählig gepackt.






Fabriks-Nummer	Alte Bezeichnung	Länge m/m	Engl. Form Bruttopreis per 1000 St. Kronen	Franz. Form Bruttopreis per 1000 St. Kronen
0	4 er	40	3·70	3·80
1	5 er	44	3·80	4·10
2	6 er	49	4·10	4·50
3	7 er	54	4·40	5·—
4	8 er	58	4·80	5·40
5	9 er	61	5·20	5·70
6	10 er	64	5·60	6·20
7	12 er	69	6·20	7·—
8	14 er	72	7·—	7·40
9	16 er	77	7·50	7·80

Im Gesenk geschmiedete Patent-Pferdehufeisen, Marke „Anker“

aus Ia. Schweisseisen erzeugt, gefalzt und gelocht.



72

Nr. 1—6 . . . . **Grundpreis** per 100 kg K 34·—
» 0 . . . . Aufschlag » 100 » » 1·—
» 00 . . . . » » 100 » » 2·—

Dimensionstabelle:

Leichte Sorte:

Nummer	00	0	1	2	3	4	5	6
Länge . . . . m/m	130	140	155	170	185	200	210	225
Breite . . . . „	20	21	22	24	26	28	29	31
Stärke . . . . „	8	9	10	10·5	11	11·5	12	12
per Stück . . . zirka kg	0·40	0·46	0·55	0·75	0·91	1·10	1·30	1·50

Hufeisen Marke „Anker“ sind von Nr. 00—3 in Buschen à 25 Stück, von Nr. 4—6 à 20 Stück gebunden.

Normal-Ochsenklaueneisen



Winterbeschlag.

Sommerbeschlag


aus schmiedebarem Temperguss werden als Sommer- und Winterbeschläge erzeugt und satzweise, d. i. 4 Blatt für vordere (V) und 4 Blatt für hintere (H) Füsse, geliefert.

73

Grösse Nr.	0	1	2	3	4	5	6
Länge m/m	100	110	120	130	140	150	160
per Satz zirka kg	0·70	0·85	1·00	1·40	1·60	1·90	2·25

Preis per 1 kg K 1·10

Gemessen wird nur die Vorderklaue von der Zehenspitze bis zum Ballenende.




Vordere Klaueneisen.



73a
Hintere Klaueneisen.

Hufstollen, Schweissgriffe, Schmiedpech.



★ **Siehe Rabattliste.** ★ **Siehe Rabattliste.**

Hufstollen.


Patent-Hufstollen mit vier Stahladern.

Die Spitze hält sich fünfmal so lang als bei eisernen Stollen. Spitze und stumpfe.



74

Nummer	0	1	2	3	4
Verwendung	ärar. Kavallerie-, Reit- und leichte Pferde	Jucker, Fiaker und leichte Zugpferde (vordere)	Fiaker-, Komfortable- u. leichte Zugpferde (hintere)	Omnibus- und Wirtschaftspferde	Hengste und schwere Pferde
100 Stück . K	3·50	3·50	4·—	4·40	6·60




75

76

H-Stollen aus Stahl, Ia. Qualität, stets scharf, Kronentritt unmöglich, der einzig praktische Stollen für glatte Wege

	für Reitpferde	Wagenpferde
Nr.	6	8
per 100 Stück K	4·—	5·50

Hufstollenbohrer und -Schlüssel.



77


Hufstollenbohrer, Ia. Qualität Stück . . . . K 1·—

Hufstollenschlüssel für Stollen Nr. 1—4 per Stück . . . . . K —·32



78


Schweissgriffe.



79

Enks „Viktoria"-Schweissgriffe, stumpfe oder scharfe

Breite m/m	30	35	40	45	50	55	65
stumpfe, per 100 Stück K	3·50	5·—	5·70	7·25	8·—	8·80	12·90
scharfe, » 100 » »	2·50	3·—	4·—	5·—	5·80	6·50	11·—



80

Amboss-Gesenke zu „Viktoria"-Schweissgriffen, stumpf oder scharf

Nr.	2	3
Länge der Gesenke m/m	60	60
per Stück **netto** K	2·40	2·80

Enks „Viktoria"-Schweissgriffe sind aus bestgeeignetem Materiale erzeugt, gut schweiss- und härtebar. Die grosse, verbreiterte Schweissfläche mit Rillen und Erhöhungen bezweckt die innige Verbindung von Stahl und Eisen. Die Griffe sind exakt gearbeitet, wodurch jeder Verlust an Stahl oder missratenen Griffen für den Schmied vermieden wird. Die Griffe lassen sich auf jeden alten, abgelaufenen Griff schweissen, wenn derselbe geebnet wird. Um gute Härte zu erzielen, sind die Griffe auf hellrot zu erwärmen und im frischen Wasser abzuschrecken.

Bei Benützung der Amboss-Gesenke wird durch nur zwei Hammerschläge eine tadellose Schweissung erreicht. Separate Prospekte auf Wunsch gratis.


Schmiedpech.

Schmiedpech, Ia. Qualität, hochglänzend, in Kartons à 1 kg . . . . per 100 kg K 24·—

Pflugbestandteile.

Aus Ia. steirischem Materiale erzeugt.

Zinkendorfer Pflugeisen . . . . per 100 kg K 50·—



81

mittelbreite, rechte und linke

Paarweise zusammengebunden per 100 kg K 3·— teurer.


Rücken-Länge	Blatt-Breite	Haus- Höhe	Haus- Breite	Gewicht per Stück in kg
in Millimeter				
290	230	75	7·5	2—2·4
315	260	80	8	2·5—2·9
340	290	85	8·5	3—3·5
365	320	90	9	3·6—4·2
390	350	100	10	4·3—5

Geschweifte Pflugbleche (Flügelpflugbleche) . . . . per 100 kg K 46·—


82


Lagerdimensionen:

Rücken Länge	Blatt Länge	Blatt Breite	Gewicht per Stück zirka kg
Millimeter			
270	230	340	1·8—2·2
280	240	360	2·3—2·7
300	260	390	2·8—3·2
320	280	410	3·3—3·7
340	300	480	3·8—4·2
370	330	490	4·3—5


83


Arlingplatten

Gewicht zirka . . . . . . kg	1·5—2	2·1—3	3·1—4	4·1—5·5	5·6—7
per 100 kg . . . . K	50·—		42·—		


84

Arlinge,
fertige, für hölzerne Häufelpflüge
per 100 kg . . K 70·—


Pflugköpfe,
Zinkendorfer, geschmiedet,
von 2·5—5 kg
ungebohrte, per 100 kg K 70·—
gebohrte, per 100 » » 76·—


85

Pflugbestandteile.

Aus Ia. steirischem Materiale erzeugt.

Deutsche Mollbleche, gerade ohne Rücken, vorne rund . . . . per 100 kg K 42·—
» » **gebogen** » » rechte und linke . . . . » 100 » » 44·—



86

Lagerdimensionen der **geraden** deutschen **Mollbleche** ohne Rücken. In den Längen von 10 zu 10 %m eingeteilt.

Länge 50—100 %m, Breite 28 %m, Dicke 2·5 und 3 m/m.


Deutsche Mollbleche, gebogen, rechte und linke, sind 30 %m breit, 60—80 %m lang, in der Dicke von 2 m/m und 65—90 %m lang in der Dicke von 2·5 m/m lagernd.

Zinkendorfer Mollbleche ohne Rücken, gebogene, rechte und linke Nr. 79 . . . . per 100 kg K 44·—


87

Nr.	Blatt- Länge	Blatt- Breite	Rücken- Länge	Rücken- Dicke	Gewicht per Stück zirka in kg
	Millimeter				
b	770	300	670	2·8	3·8

Zinkendorfer Mollbleche mit Rücken, gebogen, rechte und linke Nr. 85 . . . . per 100 kg K 60·—


87a

Pester Nr.	Blatt- Länge	Blatt- Breite	Rücken- Länge	Rücken- Dicke	Gewicht per Stück zirka in kg
	Millimeter				
2	780	320	57	9	4

88


Sechmesser für Holzpflüge, von 1·5 bis 3 kg.

Gewöhnliche, rein gearbeitete, schwarz . per 100 kg K 57·—

89

Setzeisen für Kukuruz

Stückgewicht kg . . . . 1·1—1·25
per 1 kg . . . . K 1·—


90

Eggenzähne, geschmiedete, mit Flügel . . . . K 50·—

Sensen, Sicheln, Dengelzeuge, Wetzsteine.



Kärntner Sensen.

Bestbewährte Marken, aus Ia. Gussstahl erzeugt.



Marke, Ausstattung und Form	Länge Hand					
	6½	7	7½	8	8½	9
	Per Stück Kronen					
91 Zeilinger Zeichen **„Adler"** graue Prima Gusstahlware Landform	1·10	1·15	1·22	1·30	1·35	1·42
92 **„Zigeuner"** extrabreite, gedengelt Landform	1·35	1·40	1·50	1·60	—	—


Streusensen, graue, sortierte Längen . . . . per Stück K —·56



93

Heftsicheln


„Krainer", aus Ia. Gusstahl erzeugt . . . . per 100 Stück K 55·—




94

Dengelzeuge.

Ia. Qualität, zirka 0·85 kg schwer, Kärntner Form aus Gusstahl . . . . per Garnitur K 2·20





95

Sensenringe.

„Patent" samt Schlüssel, Nr. 2 bis 4 . . . . per 100 Stück K 16·—

Wetzsteine, Wetzkümpfe.

96

97



Wetzsteine, echte **französische,** von vorzüglichster Qualität (Nummer = Stückzahl per Kiste)

Marke „3 Stern" *** **extrafeine, gestreifte** 450er, Länge zirka 21 %m . . . . . . per 100 Stück K 24·—

Wetzsteine, schwarzblaue, Bregenzer, Ia. Qualität, in Kisten à 250 Stück, 8" lang . . » 100 » » 16·—

Wetzsteinkümpfe von Horn, gut beschlagen . . . . » 1 » » —·36


Schleifsteine Seite 91.

Strohmesser, Baumsägen, Baumputzer.



98

Krainer Strohmesser, geschmiedet, garantiert Ia. Qualität, Blattlänge von 90—120 c/m . . . . per Stück K 3·40




99

Gusstahl - Strohmesser mit aufgenietetem Rücken. Ia. Qualität, garantiert

Blattlänge c/m	96	99	105
per Stück K	5·40	5·80	6·60

Heuscheren, ungarische, zirka 75 c/m lang



100

per Stück . . . . K 4·—

Heu- oder Düngersägen, amerikanische, 90 c/m lang

101


per Stück . . . . K 4·50

102

Gerade Astsägen, 32 c/m lang, mit angenietetem Haus, per Stück . K 1·25


103

Baumsägen mit starken Bögen, gefeilt und geschränkt, schwarz, rotes Heft, 30 c/m lang, per Stück . . . . . K —·70
geschliffene, pol. » 30 » » » » . . . . » —·80



104

Baumsägen, feine, gefeilt und geschränkt, pol. Heft, 30 c/m lang, mit einer Schraube, per Stück . . . . K 1·20



105


Baumsägen mit Bogengriff, gefeilt und geschränkt, Ia. Qualität mit einer Schraube, per Stück . . . . K 2·—




106

Baumschaber mit drei Schneiden aus Gusstahlblech, mit Dülle per Stück . . . . K 1·30


Baumbürsten, Baumscheren, Rebenscheren.


107


Obstbaum-Rindenbürsten, aus Gusstahldraht, keilförmig
Nr. 4a, für jüngere Stämme . . . . per Stück K 1·10
» 4, » ältere » . . . . » » » 1·10


108


Obstbaum-Rindenbürsten, aus Gusstahldraht, gespitzte Form
Nr. 5, für jüngere Stämme . . . . per Stück K 1·10
» 8, » ältere Stämme . . . . » » » 1·10


109

Pflanzenstecher, aus Stahlblech, mit Holzheft
Nr. 1, 6 $^c/_m$ breit, 12 $^c/_m$ lang (Masse ohne Heft) . per Stück K —·45
» 2, 9 » » 15 » » » » » . . » » » —·60


110

Baumscheren (Wurmscheren), Nr. 3, mit lackierter Hülse und Messerhebel, Ia. Qualität . . . . per Stück K 1·50




111


Baumscheren, Patent „Duplex", ganz verzinnt . . . per Stück K 2·70


112

Rebenscheren, Nr. 1450, mit schwarzen Schenkeln, mit Gusstahlblättern und Pufferfeder, verläßlich gute Qualität, 20·5 $^c/_m$ lang per Stück K —·80


113


Rebenscheren, Nr. 1480, blanke, geschmiedete, Ia. Qualität, mit Klappverschluss, 21 $^c/_m$ lang . . . . per Stück K 1·40


114

Rebenscheren, Nr. 1576, feine, blanke, geschmiedete, Ia. Qualität, 23 $^c/_m$ lang per Stück K 2·—

115 **Pufferfedern** für Rebenscheren, klein, mittel, groß, sortiert . . . . . per Stück K —·12


Diverse Artikel für Landwirtschaft und Gartenbau.


116

Heckenscheren, geschmiedete, stählerne, mit Flügelmutter und politierten Heften, Nr. 1375, mittel 31 %m Blattlänge . . . . per Stück K 3·60


117

Unkrautjäter, mit Holzheft . . . . per Stück K —·45



118

Obstpflücker
mit gepresstem Stahlblechkranz und Leinensack
per Stück K 1·—

Raupenfackeln aus Weissblech
unbeweglich K 1·30
beweglich » 2·—


119


120



121

Grasscheren, gekrüpfte, polierte, Ia. Qualität 29 %m lang, Rücken gefalzt . . . . per Stück K 1·50


122


Giesskannen, aus starkem Weissblech, mit lackiertem Eisenreif

Nr. 1, 8 Liter	per Stück	K 2·50
» 2, 10 »	» »	» 2·70
» 3, 14 »	» »	» 2·95
» 4, 18 »	» »	» 3·15


123

Windmühlräder, rein gegossen und genau zusammen passend, das grosse Rad 21 %m Durchmesser . . . . per 1 kg K —·40

Jauchepumpen.



124


Bucher's Patent-Jauchepumpe

mit neuem Pumpenfuss und Selbstentleerung

vollkommenste Pumpe am Markte,
bei leichtestem Gange
unerreicht in ihrer Leistungsfähigkeit.

Verstopfen absolut ausgeschlossen.

Ausführliche Beschreibung steht auf Verlangen zu Diensten.



125

Vorzüge:

Leichter Gang: Infolge grosser Lichtweite der Röhren, der glatten, hindernisfreien Durchströmöffnung in Verbindung mit der eigenartigen Hebeleinrichtung beansprucht die Bucherpumpe sehr geringen Kraftaufwand.

Leistungsfähigkeit: Diese ist unerreicht durch die günstige Anordnung der Ventile und des Kolbens, an dessen einseitiger Stange sich die Kolbenklappe anlegt und die voluminösesten Körper durchlässt. Das Saugventil ist sehr schwer, schliesst daher augenblicklich und verhindert das Zurückfliessen der Jauche. Die Pumpe fördert **8—10 Liter per Hub,** also etwa **1000 Liter in 3 Minuten.**

Verstopfen ist ausgeschlossen: Was der weite Saugkorb einzieht, also die dickflüssigste Jauche, Steine, Lappen, Stroh usw., geht anstandslos durch. **Wo alle anderen Systeme längst versagen, arbeitet Bucher's Patent-Pumpe noch vorzüglich.** Der **neueste Pumpenfuss** ist sehr kräftig gehalten, der Einflussraum vollständig frei, es ist also ein Verlegen durch Stroh, Lappen etc. nicht möglich.

Selbstentleerung: Diese wird durch einen auf dem unteren Ventile angebrachten becherartigen Aufsatz bewirkt; sobald man den Druckhebel in die obere Lage bringt, entleert sich die Pumpe augenblicklich. Bei allen Konkurrenzfabrikaten, und wenn sie äusserlich der Bucherpumpe noch so ähnlich sein mögen, ist die Selbstentleerungsvorrichtung mangelhaft konstruiert, so dass sie bald versagt.

Grosse Haltbarkeit: Die Pumpe ist mit Vermeidung von Gusseisen aus starkem Materiale angefertigt und im fertigen Zustande verzinkt; Röhrenbrüche sind vollständig ausgeschlossen.

Verlängerung: Für Behälter von verschiedener Tiefe werden die Pumpen **zum Ausziehen mit Doppelrohr** angefertigt; diese Pumpen können durch **Lösen zweier Schraubenmuttern,** z. B. von **3 Meter bis zu 4·50 Meter, beliebig verlängert** werden.

Garantie: Jede Pumpe wird innerhalb 14 Tagen franko Klagenfurt zurückgenommen, wenn sie die versprochene Leistung nicht erfüllt. Für innerhalb Jahresfrist wegen Material oder Arbeitsfehler unbrauchbar werdende Teile werden unberechnet ersetzt.

Preise ab Klagenfurt.

Buchers Patent-Jauchepumpen mit Selbstentleerung, gewöhnliche Ausführung, Modell »B«.
Länge Meter 3·50, Preis . . . . per Stück K 42·—

Buchers Patent-Jauchepumpen mit Selbstentleerung, **ausziehbar,** mit Doppelrohr, Modell »B«.
Länge ganz ausgezogen Meter 5·50, Preis . . . . per Stück K 55·—

Jauchepumpen, Jaucheverteiler, Brunnenbestandteile.

★ **Siehe Rabattliste.** ★ **Siehe Rabattliste.**

126

Original Fauler transportable Jauchepumpen


aus Gusseisen, innen und aussen heiss geteert

Nr.	1	2a
Ganze Höhe c/m	350	350
Weite des Kolbenrohres m/m	60	75
» » Steigrohres »	60	60
Leistung pro Minute Liter	100	150
Komplett per Stück K	38·—	40·—

Verlängerungsrohre und Ersatzteile


zu Pumpen Nr.		1	2a
Verlängerungsrohre	per Meter K	4·50	4·50
Steigrohr-Gummiringe	» Stück »	—·40	—·40

Da die Faulersche Pumpe bis zur Höhe von 10 m gut arbeitet, kann das Steigrohr nach Erfordernis verlängert werden und liefere ich dazu oben angeführte Verlängerungsrohre in Längen von 50, 60, 100, 120 c/m, welche einfach auf das Steigrohr aufgesteckt und mit einem Gummiringe verdichtet werden.


127


Jaucheverteiler, mit Ausflussöffnung im Deckel, aus Gusseisen, sehr solid montiert, grau gestrichen

Nr. 1486 . . . . komplett per Stück **netto** K 4·20
» 1492 . . . . » » » » » 3·20



127a

Jauchehahnen, gusseiserne, grau gestrichen, für Holz-, Zement- und Gussrohr-Leitungen, Nr. A . . . . per Stück K 50·—


128

Leichte Messing-Brunnenstiefel, für Holzröhren, ohne Ansatz


Innerer Durchmesser m/m	75	80	85	90	95	100
Länge 47 c/m, Gewicht zirka Kilo	1·6	1·8	2	2·3	2·5	2·8

per kg K 4·50


129

Schwere Messing-Brunnenventile, gut eingeschliffen

Nr. 1 . . . . per Stück K 3·30
» 2 . . . . » » » 3·90
» 3 . . . . » » » 4·60


130


Schwere Messing-Brunnenkolben.

Nr. 1 . . . . per Stück K 6·50
» 2 . . . . » » » 8·50
» 3 . . . . » » » 10·50



Brunnenbestandteile, Gabeln.




131

Brunnbüchsen

Durchmesser c/m	5	6	7	8	9	10
Schwarze	per 100 kg K 85·—					



132


133


134

Gusseiserne Brunnen-Auslaufröhren mit **Ansatz**, samt **Rosetten**


Länge c/m 50, 60 . . . . per 100 kg K 45·—
Gewicht per Stück zirka kg 5, 6.


135

Geschmiedete Brunnengeläute

mit Holzgriff, sehr solide Ware


	Nr.	1	2
		klein	mittel
Ringdurchmesser	zirka m/m	210	225
Gewicht per Stück	zirka kg	8—9	10—12
	per 1 kg	K 1·15	


136

Gusstahl-Düngergabeln in schöner breiter Form, mit 4 ovalen Zinken, Zeichen »H M«, 32 c/m Zinkenlänge, halbblau, ohne Stiel . . . . per Stück K —·85

Gusstahl-Düngergabeln, französische, Marke »Löwe«, 32 c/m Zinkenlänge, mit 4 Zinken . . . . per Stück **netto** K 1·65

Gusstahl-Streugabeln, 20 c/m Zinkenlänge, mit	3	4	Zinken
per Stück K	—·70	—·85	


138

Dungkraile mit einfacher Dülle, gewöhnliche Qualität, Zeichen »H M«, halbblau, Achselbreite 16 c/m, Zinkenlänge 21 c/m, 3 Zinken . . . per 1 Stück K —·85


Dungkraile mit einfacher Dülle, französische, Zeichen »Löwe«, mit	3	4 Zinken
per 1 Stück **netto** K	1·40,	1·70



Gabeln, Rechen, Hauen.




✶ Siehe Rabattliste. ✶ Siehe Rabattliste.



139


Gusstahl-Heugabeln, bayerische Form, mit 40 c/m langen Zinken, halbblau, Zeichen »H. M.«, mit 4 Zinken, ohne Stiel . . . . per Stück K 1·36

Gusstahl-Heugabeln, französische Marke »Löwe«, 40 c/m Zinkenlänge, mit 4 Zinken, ohne Stiel per Stück **netto** K 2·80




140

Gusstahl-Garbengabeln, halbblau, mit 2 Zinken, 20 c/m lang, ohne Stiel . . . K —·48



141

Gusstahl-Schottergabeln mit Federdülle, an den Zinkenenden abgeflacht, mit 10 Zinken, ohne Stiel . . . per Stück K 4·—



142

„Adler" Gartenrechen, aus Stahl geschmiedet, leichte

mit	8	10	12	14	16 Zinken
Breite	20·5	26·5	32	37	43 c/m
per Stück K	—·60	—·75	—·90	1·05	1·20

„Adler" Strassenrechen, aus Stahl geschmiedet, schwere

mit	10	12	14 Zinken
Breite	32·5	39·5	46·5 c/m
per Stück K	1·30	1·50	1·70



143

Französische Gartenrechen, Marke **„Löwe"**, ganz Stahl geschmiedet, sehr leicht und unverwüstlich, auch als Strassenrechen zu gebrauchen


mit	8	10	12	14	16 Zinken
Breite	22	28	34	40	46 c/m
per Stück K	1·60	1·65	1·90	2·20	2·40



144


Kärntner Feldhauen, geschliffen, mit eckigem Ohr

Stückgewicht zirka Deka	45	50
Blattlänge c/m	20	21
per 1 kg K	1·—	




145

Wegmacherhauen, geschliffen, von 100—150 Deka schwer . . . . per 1 kg K —·72



146


Bergkratzen, geschliffen, 1·25, 1·5, 1·75, 2 kg per 1 kg . . . . K —·68




147

Lehm- oder Ziegelhauen, mit eckigem Ohr und äusserem Rücken, geschliffen, von 100—130 Deka schwer, per 1 kg . . . K —·72


Diverse Werkzeuge für Landwirte und Gärtner.


148

Ungarische Reithauen, geschliffen, von kg 0·8—1 per 1 kg . . . . K —·88



149

Deutsche Reithauen, geschliffen, von kg 0·6—1 per 1 kg . . . . . . K —·88


150

Gartenhäundl (Bundware), geschliffen


Nr.	12	16	20
ganze Länge c/m	17	18	19
per Stück K	—·32	—·44	—·48


151

Schneckenhäundl (Bundware), geschliffen

mit 2 Zinken Nr.	12	16	20
ganze Länge c/m	24	26	28
per Stück K	—·36	—·48	—·55

mit 3 Zinken Nr.	16	20
ganze Länge c/m	26	28
per Stück K	—·64	—·68


152


Kotkrücken, geschliffen

Blattlänge von 25—40 c/m . . . . per 1 kg K —·92


153


Stosscharren, gerade, geschliffen

Nr.	1	2	3	4	5	6
Blattlänge zirka c/m	20	22	24	26	28	30
per 1 kg K			1·—			


154

Gartengeräte, gepresste, solide Ware
Nr. 5604/2, blanke mit Buchenstielen, per Garnitur à 3 Stück . . . . K 2·40
Nr. 5591/1, blanke mit Buchenstielen, per Garnitur à 3 Stück . . . . K 3·50



155



Pflockeisen (Hüffelstöcken), rund oder viereckig, 110-120 c/m lang, von 5—10 kg schwer, per 1 kg . . . K —·48


156


Rübenstössel, geschliffen, ∽-Länge, 18 c/m, Nr. 2 . . . . per Stück K —·55


157

Kärntner Holzhacken, geschliffen, Stückgewicht von

Stückgewicht	0·55—0·70	0·75—1	über 1 kg
per 1 kg K	1·25	1·20	1·20


Hackenware.


158

Zimmermanns-Handhacken mit Loch, geschliffen, von 1—1·3 kg, per kg K 1·20


159

Deck-Hackerl, geschliffen, per Stück K 1·30



160

Gusstahl - Wagner - Stockhacken, von 1·6—2 kg, per 1 kg K 2·40


161

Dexel, geschliffen, von 0·75 bis 1 kg
Flache, per 1 kg . . K 1·45
Halbrunde, per 1 kg » 1·50


162


163


Zimmermanns-Breitbeile, rechte und linke, per Stück K 8·50


164

Schwere Schlaghacke, zirka 2 kg per Stück . . . . K 3·20



165

Deutsche Fleischhacken, geschliffen, von 1·1—3 kg, per 1 kg K 1·35


166

Wursthacken

	40	48	60er
per Stück K	1·30	1·60	1·90


167


Küchenbeile, blank geschliffen, mit Stiel, ganz aus Stahl

	à 500	600 Gramm
per Stück K	1·50	1·60


168

Kärntner Sappeln, geschliffen


	à 0·75	1	1·25	1·5	1·75 kg
per 1 kg K			1·40		


169

Hackscheite (Rübenwaffel), halbgeschliffen, per Stück . . . K 1·15


170

Spanmesser mit Heft, gerade oder krumme, per Stück K 1·10


170 a


Tassenplätzer, geschliffen . . . . per Stück K 1·15

Schaufeln.


171

Stichschaufeln Nr. 5c

Länge m/m	295
Breite »	235
Gewicht zirka kg	1·10
per Stück K	—·80


172

Kohlenschaufeln, Nr. 20

	C	D	E
à zirka kg	1·40	1·60	1·80
per Stück K	—·90	1·—	1·15


173

Patent-Panzer-Kohlenschaufel, Nr. 35c

Länge m/m	400
Breite »	300
Gewicht zirka kg	2·45
per Stück K	1·65


174

Baggerschaufel, Nr. 42a

Länge m/m	330
Breite »	250
Gewicht zirka kg	1·40
per Stück K	2·20


175

Heizerschaufel mit Eschenbrückenstiel und Holzgriff,


Nr. 51 Nr.	3	4	5
Länge und Breite	320×265	330×275	350×280 m/m
per Stück K	3·20	3·40	3·50


176


Lokomotivschaufel mit geradem Eschenbrückenstiel und Holzgriff

Nr.	52h	52i
Länge und Breite	400×250	500×260 m/m
per Stück K	3·40	3·80

Geschmiedete Stich- und Fasschaufeln mit 1 Rücken innen oder aussen von 1·1—1·4 kg per 100 kg K 66·—


177


Stichschaufeln, gespitzt, von 1·1—1·4 kg


177a

Fasschaufeln, gespitzt, von 1·3—1·4 kg


178

Fasschaufeln, rund, von 1·3—1·4 kg



179

Schaufelstiele, 125 c/m lang, aus Buchenholz, rein geputzt, gerade, per 100 Stück . . . . K 24·—


180

Teichgräberschaufeln mit Stiel, Nr. 53

270 m/m lang . . . . per Stück K 3·—



181

Geschmiedete Drainage-Schaufel mit Stiel, Nr. 54d
Länge 400 m/m, Breite 110×60 m/m } per Stück . . . . K 6·50

dto. ohne Stiel, gepresst


Nr.	54a	54b	54c
Länge m/m	310	500	480
Breite »	140	115×135	115×165
per Stück K	1·—	1·30	1·40

Krampen, Steinbrech-Werkzeuge, Pilotenschuhe, Zündschnüre.




182

Steinkrampen, deutsche, mit ovalem Ohr, über 2 kg schwer . . . . per 100 Kilo K 54·—




183

Italienische Steinkrampen mit rundem Ohr, über 2 kg schwer . . . . per 100 Kilo K 54·—



183a

Zweispitzkrampen mit ovalem Ohr, über 2 kg schwer . . . . per 100 K 54·—




184

Schlag- und Spitzkrampen mit ovalem Ohr, über 2 Kilo schwer . . . . . . per 100 Kilo K 54·—




185

Kreuzkrampen, über 2 kg schwer, per 100 kg K 54·—



186

Bergeisen, schwarz, à 1, 1·25, 1·5, 1·75, 2 kg, per 100 kg . . . . K 60·—




187

Krampenfedern, 180 m/m lang, geschmiedet, ohne Schraube, per Paar . . . . K —·42




188

Krampenstiele aus Buchenholz, geputzt, per 100 Stück K 24·—



189

Brechstangen, stählerne, von 1·2—2 m lang, 5—15 kg schwer, per 100 kg . . . . . K 40·—



190

Gaisfüsse, stählerne, von 1·2—2 m lang von 7 kg aufwärts, per 100 kg . . . . K 45·—




191

Steinbohrer aus Gusstahl, 8ktg., 17—28 m/m dick, per 100 kg . . . . K 65·—
Ausspitzen per Stück . . . . K —·80




192

Spitzeisen aus Gusstahl, 8ktg., 17—28 m/m stark, per 100 kg . . . . K 65·—
Ausspitzen . . . . per Stück K —·80



193


Pilotenschuhe, 4 flügelige über 2 kg Stückgewicht . . . per 100 kg K 40·—



194

Spundwandschuhe mit 2 Federn

	unter 4 kg	über 4 kg Stückgewicht
per 100 kg	K 60·—	55·—



194a


Feuerhaken, geschwärzt

à 0·5, 0·75, 1	1·5, 2, 2·5
per kg K —·90	—·84

Zündschnüre

zum Steinsprengen, Ia. Qualität, schwarz, in Kränzen à 8 m lang . . . . per 100 Kränze K 24·—

Steinschlägel, Steinhämmer, Maurerwerkzeuge.


195

Handfäustl mit ovalem Loch, bombierter Bahn, mittelhart

im Stückgewichte von kg	1—1·75	2—2·75
per 100 kg K	70·—	65·—


196


Steinschlägel mit bombierter Bahn und ovalem Loch, mittelhart

im Stückgewichte von kg	3—4·5	5—10
per 100 kg K	60·—	58·—


197

Schotterschlägel mit rundem Loch, bombierter Bahn, hart


im Stückgewichte von kg	0·6—0·9	1—1·5
per 100 kg K	84·—	74·—


198

Steinkeile, schwarze, deutsche Form, im Stückgewichte von 1·5—4 kg
per 100 kg K 56·—


199

Zweispitzhämmer für Müller, aus Flusstahl,
im Stückgewichte von 1—1·5 kg . . . . per kg K 1·30
» » » 1·6—4 » . . . . » » » 1·10


200

Kronhämmer, deutsche, mit gefrästen Zähnen, aus Flusstahl

im Stückgewichte von kg	1	1·5—2	2·5—3
per kg K	1·60	1·40	1·20


201
202

Mühlpicken, französische, aus Gusstahl

ohne Loch kg	1—1·5	1·6—2
mit Loch kg	1—1·5	1·6—2
per kg K	3·20	3·—


203


Maurer-Einspitzhämmer

à 2, 2·25, 2·5, 2·75, 3, 3·5, 4, 4·5, 5 kg . . . . per kg K —·72

204

Italienische Maurerhämmer

à 0·5, 0·6, 0·7, 0·8, 0·9, 1 kg, geschliffen . . . . per kg K —·90



205

Linzer Maurerkellen

stählerne, blank geschliffen, mit weissem Holzheft,

Blattlänge	18·5	19·5 c/m
per Stück K	—·55	—·60


Maurerwerkzeuge, Kokskörbe.



206

Italienische Maurerkellen, blanke, mit weissem Heft

Länge	18·5	21 $^{c}/_{m}$
per Stück K	—·45	—·55



207

Putzkellen, blanke, mit weissem Heft

Länge	12	13	14·5 $^{c}/_{m}$
per Stück K	—·36	—·40	—·42



208


Maurerpfandl aus Stahlblech, mit Heft

Weite	15	17 $^{c}/_{m}$
per Stück K	—·40	—·50



209

Mörtelschöpfer aus Stahlblech, 24 $^{c}/_{m}$ weit . . . . per Stück K 1·15



210

Malterkrücken, geschwärzt . . . . per kg K —·80



211

Mauerscharren, geschliffen


Nr.	12	16	20
Länge	18	20	22 $^{c}/_{m}$
per Stück K	—·36	—·46	—·52



212

Gerüstklammern


Aus Quadrateisen, 14 $^{m}/_{m}$ dick . . . . }
» Flacheisen, 26/8 $^{m}/_{m}$ dick . . . . } per 100 kg K 36·—



213

Schrotwagen von Holz, dreiseitige, Nr. 345

Längsseitenlänge	30	40	50 $^{c}/_{m}$
per Stück K	1·10	1·30	1·40



214

Kokskörbe

aus Schmiedeeisen, zum Ausheizen feuchter Räume


per 100 kg . . . . K 64·—

★ Siehe Rabattliste.


Winden.

★ Siehe Rabattliste.

215




216



Wagenwinden (Fuhrmanns-Winden) mit einfacher Uebersetzung, Ia. Qualität, mit geschmiedeten Triebwerksteilen, gefrästen Rädern und Zahnstange, Lager und Triebwerk gehärtet, der Schaft aus Buchenholz, in den Deckeln mit 2 Flacheisenreifen gebunden.

Grösse-Nummer	1	2	3	4	5	6
Zahnstange . . . . m/m	50×25	52×28	54×30	60×34	62×34	65×36
Holzstockhöhe . . . . c/m	75	75	75	80	80	80
Hubhöhe . . . . »	35	35	35	37	37	36
Hebekraft . . . . kg	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Ohne Pratzen . . per Stück K	33·—	35·—	40·—	43·—	50·—	57·—
Mit » . . » » »	36·—	40·—	43·—	46·—	55·—	61·—


Diese Wagenwinden sind aus bestem Material und sehr stark gebaut und mit gewöhnlicher Handelsware, bei welcher zumeist Bestandteile aus Weichguss verwendet sind, nicht zu vergleichen.



217


Dreifusswinden. Ia. Qualität, mit Metallmutter, schmiedeeisernen Füssen, dreieckigem Bodenrahmen und Stahlschraube.

Tragkraft . . . . kg	2000	5000	8000	12000	16000
Schraubendurchmesser . . . . . . m/m	38	50	55	60	65
Höhe, wenn niedergelassen . . . c/m	28	45	50	55	60
Gewicht zirka . . . . kg	6	14	23	30	36
Preis per Stück ohne Drehschlüssel und Sperrklinke . . . . K	22·—	38·—	60·—	70·—	86·—



218


Kranwinden mit einfacher und doppelter Räderübersetzung und **mit Bremsvorrichtung.**




219

	Mit einfacher Uebersetzung (Abbildung links)				Mit doppelter Uebersetzung (Abbildung rechts)			
Nummer	0	1	2	3	5	6	7	8
Hebekraft direkt von der Trommel . . . . kg	300	400	600	800	1200	1600	2400	3000
» mit einem 2- u. einem 3-Rollenflaschenzug »	1500	2000	3000	4000	6000	8000	12000	16000
Durchmesser der Trommel . . . . m/m	115	135	145	155	155	165	185	185
Länge der Trommel . . . . »	270	360	400	550	550	650	750	750
Gewicht . . . . kg	100	125	160	230	240	340	520	670
Preis mit Bremse . . . . per Stück K	68·—	72·—	95·—	130·—	140·—	190·—	265·—	350·—


Flaschenzüge, Baurollen, Drahtspanner.



220


221

Gewöhnliche Rollenflaschenzüge, englisches Fabrikat.

Durchmesser der Rollen . . . . m/m	65	90	100	120	125	150	175	200
Spurweite für das Seil . . . . »	10	13	16	19	22	25	32	38
Tragkraft jeder einzelnen Rolle . . . . Zollzentner	1	3	5	7	10	12	18	27
Preis mit 1 Rolle . per Stück K	2·50	3·40	4·50	6·50	8·20	9·60	13·50	18·50
» » 2 Rollen . » » »	3·50	5·50	7·—	9·50	12·50	15·—	22·60	32·—
» » 3 » . » » »	4·50	7·—	8·80	12·50	16·20	20·—	30·—	41·—


A
222


B
223

Aufzugrollen (Baurollen).

	371/A				374/B				
Durchmesser der Rolle . . m/m	150	175	200	250	150	175	200	250	300
Spurweite für das Seil . . »	25	28	30	32	25	28	30	32	36
Preis . . . . . per Stück K	3·40	4·—	5·—	5·60	5·50	6·50	8·20	9·20	11·60

224

Schraubenflaschenzüge mit Friktion »Non plus ultra«.

Ausführung für Lasten von 1000 bis 7500 Kilo.

Diese Flaschenzüge entsprechen in bezug auf **Leistungsfähigkeit, Sicherheit** und **Dauerhaftigkeit** den höchsten Anforderungen und weisen folgende Vorzüge auf:


Absolut zuverlässige Selbsthemmung in jeder Lage der Last.
Die ganze äussere Ringfläche wird zum Bremsen ausgenützt.
Einfache Konstruktion, kein Warmlaufen der Bremse.
Ruhiges und sehr schnelles Arbeiten, Verdrehen der Kette unmöglich.


Preise der Schraubenflaschenzüge mit Friktion »Non plus ultra«:



Maximal-Tragkraft . . . . kg	1000	1500	2000	3000	4000
Preis inklusive Ketten für 3 m Hub . . . . . K	80·—	92·—	113·—	136·—	170·—
Für jeden Meter Hubhöhe mehr . . . . K	8·—	9·—	10·—	11·50	13·—

Die Flaschenzüge können bis 12.500 kg Tragkraft geliefert werden.



für weichen Draht
226


225

Drahtspann-Flaschenzug zum Anziehen von Drähten, komplett, samt 20 m Seil, mit zwei Patent-Froschklemmen, Rollen aus Metall . K 24·—
Froschklemmen, gewöhnliche, Nr. 779, 1—5 m/m spannend, per Stück » 3·60
» für weichen Draht, Nr. 781, 1—6 m/m spannend, per Stück » 4·—

227


Transportgeräte.


228


Eiserne Sackkarren


mit Flacheisen-Gestell, stark gebaut, mit Gussrädern.

Nr. 1. Leichtes Modell, Gewicht zirka 21 kg . . . . per Stück K 18·—
» 2. Schweres » » » 32 » . . . . » » » 23·—


229

Deutsche Schiebtruhen mit starkem Eisenbeschlag, per Stück K 4·—
Schiebtruhen mit Aufsatz und Füssen, stark und solid beschlagene Sorte . . . . per Stück K 6·50


230


230a
Modell C

Eiserne Kohlen- oder Erdkarren mit schmiedeeisernem Rohrgestell in solidester Ausführung.

Modell **A**, für 50 Liter Inhalt, mit 36 ᶜ/ₘ grossem Gussrad, zirka 22 kg schwer . . . . per Stück K 30·—

Modell **C**, für 75 Liter Inhalt, mit 36 ᶜ/ₘ grossem Schmiedeisen-Rad, Rohr um das Rad gebogen, leicht zu kippen, zirka 27 kg schwer . . . . per Stück K 33·—

Billigere Schubkarren sind schwächer gebaut.

230b

Radsätze mit Hartgussrädern, einflanschig, mit Lagern, mit und ohne Metallschalen.


Ein Radsatz besteht aus zwei Rädern, zwei Lagern und einer Achse; es sind demnach für einen kompletten Wagen zwei Radsätze erforderlich.


Dimensionen und Preise:


Laufkranz-Durchmesser (m/m)	Laufkranzbreite (m/m)	Achsenstärke (m/m)	Spurweite (m/m)	Gewicht per Radsatz zirka kg	Preis per Radsatz ohne Metallschalen (K)	Preis per Radsatz mit Metallschalen (K)	Laufkranz-Durchmesser
180	38	35/37	400	23	16·50	18·75	180
	38		500	24·3	17·50	20·—	
	38		600	25·2	18·—	20·75	
220	40	40/42	400	30·3	20·—	23·—	220
	40		500	31·4	20·50	23·75	
	40		600	32·5	21·50	24·50	
260	48	45/47	500	46·7	28·—	32·25	260
	48		600	48	28·75	33·—	
	48		760	49·3	29·50	34·—	
300	52	50/52	500	62	34·25	38·75	300
	52		600	63·5	35·—	39·75	

Rollbahnachsen werden in jeder anderen Dimension und Spurweite prompt besorgt und billigst berechnet. Bei grösserem Bedarfe Spezialpreise.

Ambosse, Schraubstöcke.


231


232


233

»Phönix«-Schmiede-Ambosse, Ia. Fabrikat

über 10— 25 kg schwer	K	95·—
» 25— 50 » »	»	88·—
» 50—150 » »	»	86·—
» 150 » »	»	88·—


»Phönix«-Schlosser-Ambosse, Ia. Fabrikat

über 10— 25 kg schwer	K	95·—
» 25— 50 » »	»	88·—
» 50—150 » »	»	86·—
» 150 » »	»	88·—

Sperrhorne für Schmiede und Schlosser

	5—10	über 10—30 kg
K	95·—	90·—


Garantie für Ambosse und Sperrhorne. Für die Güte der Ambosse und Sperrhorne wird 6 Monate vom Tage der Faktura Garantie geleistet in der Art, dass vorkommende Schäden, deren Ursache **nachweisbar** in der Erzeugung liegt, kostenfrei gutgemacht werden. Da die Bahn sehr hart geliefert wird, kann dafür, dass im Verlaufe der Zeit Kanten ausspringen, nicht garantiert werden, da diese bei jedem Amboss abgeschlagen werden können. Aus demselben Grunde garantiere ich nicht für das Abbrechen der Hornspitzen bis zu einer Länge von 50 m/m.


234

Geschmiedete Schraubstöcke, steirische Form, für Schmiede und Schlosser, mit **geschnittenem** Hülsengewinde, garantierte Ware, von 3 bis 100 kg


ohne Stöckl, Einheitspreis . . . . per 100 kg K 85·—

Ausser diesem Gewichtspreis wird für Schraubstöcke jeden Gewichtes ein **Preiszuschlag** von K **5·— per Stück** berechnet.


235


Patent-Parallel-Schraubstöcke, neueste und beste Konstruktion

	Nr.	1	2	3	4
Backenbreite	m/m	80	100	120	150
Spannweite	m/m	95	170	255	365
Gewicht	zirka kg	7	20	42	71
Feststehend, per Stück	K	27·—	43·—	63·—	86·—
Drehbar, » »	»	30·—	48·—	70·—	96·—


235 a


Rundeisen- und Drahtabschneider, Nr. 150, sehr solide Konstruktion. Schneidet Rundeisen, resp. Draht bis zu einer Dicke von 19 m/m . . . . per Stück K 88·—

Bohrmaschinen.


236

Wand-Bohrmaschinen für Handbetrieb, mit einer Geschwindigkeit, ohne Selbstgang


Marke	L	M
für Löcher . . . . bis Durchmesser m/m	15	20
Durchmesser des Schwungrades . . . . »	500	600
Entfernung vom Bohrer zur Wand . . . . »	270	300
Gewicht . . . . zirka kg	34	42
per Stück K	28·—	35·—


237

Wandbohrmaschinen für Handbetrieb, mit Selbstgang und entlasteter Schwungradwelle, wodurch äusserst leichter Gang erzielt wird.


Nr.	6
Geschwindigkeit	eine
für Löcher . . . . bis Durchmesser m/m	20
Durchmesser des Schwungrades . . . . »	700
Entfernung vom Bohrer zur Wand . . . . »	400
Gewicht . . . . zirka kg	65
per Stück K	64·—

Diese Maschinen können auch für Kraftbetrieb geliefert werden.


238

Ständer-Bohrmaschinen mit Schwungrad und Parallel-Schraubstock, mit einer Geschwindigkeit, Handnachstellung

Marke	O
für Löcher . . . . bis Durchmesser m/m	18
Durchmesser des Schwungrades . . . . »	500
Entfernung vom Bohrer zum Ständer . . . . »	170
äusserste Entfernung vom Schraubstock zur Bohrspindel »	200
Gewicht . . . . zirka kg	50
per Stück K	55·—



239

Ständer-Bohrmaschinen mit Schwungrad, Parallel-Schraubstock, zwei Geschwindigkeiten und selbsttätiger Nachstellung

Marke	P 9a	P 10	P 11	P 12
für Löcher . . . bis Durchmesser m/m	20	25	30	40
Durchmesser des Schwungrades . »	580	780	850	950
Entfernung vom Bohrer zum Ständer »	180	225	270	315
äusserste Entfernung vom Schraubstock zur Bohrspindel . . . . . »	120	160	250	300
Gewicht . . . . zirka kg	70	100	140	170
per Stück K	82·—	100·—	120·—	150·—


Diese Maschinen haben **entlastete Schwungradwellen,** wodurch **äusserst leichter Gang** erzielt wird.

Hebelscheren, Lochstanzen, Reifbiegmaschinen, Esseisen.


240


Metall-Hebelscheren zum Schneiden von Blechtafeln in beliebiger Länge und Breite

Nr.	1	2	3	4
für Blech bis Dicke . . . . m/m	2·5	3	4	5
Messerlänge . . . . »	150	175	200	250
Gewicht . . . . zirka kg	35	65	88	115
per Stück K	38·—	54·—	70·—	82·—


241

Hebel-Lochstanzen mit Exzenterwelle und Rippengusständer (Nr. 6, Hohlgusständer)


Nr.	3	4	5	6
Ausladung vom Ständer zum Stempel m/m	50	75	100	125
locht bis zu einem Durchmesser von »	8	9	10	12
» Eisen bis zur Stärke von . . . »	4	5	6	7
schneidet Bandeisen bis zu . . . . . »	2	3	4	5
» Flacheisen bis Stärke . . . »	—	—	—	7
Gewicht . . . . zirka kg	28	36	40	82
Preis ohne Schere . . . . . per Stück K	46·—	60·—	75·—	90·—
» mit » . . . . . » » »	52·—	68·—	82·—	102·—


242

Radreifbiegmaschinen mit **Treibwalzen** aus bestem, im Einsatz gehärteten Stahl, Stellung derselben von unten, sehr kräftige Räderübersetzung, Druckwalze seitlich herausnehmbar

Nr.	1	2	3
für Reifen bis . . . . m/m	120×25	150×35	160×35
Gewicht zirka . . . . kg	140	165	190
per Stück K	95·—	115·—	135·—

Damit ein Reifen sich ganz gerade rund biegt, ist folgendes zu beobachten: Der Reifen muss hochkant gerade gerichtet sein, vor Einlassen desselben in die Walzen muss das Ende etwas aufgebogen werden. Die Druckwalze wird dann heruntergeschraubt und die Kurbel gedreht. Sollte der Reifen Neigung haben, etwas schief zu gehen, was bei ungleich starkem Eisen vorkommt, so wird die Schraube etwas gelöst und der Reifen auf die entgegengesetzte Seite gedrückt. Kleine und mittelstarke Reifen können auf einmal rund gebogen, starke dagegen müssen mehrmals durchgezogen werden.



243

Zerlegbare Schmiedefeuer-Esseisen mit auswechselbarer Feuerschüssel


Nr.	4	5
Aeussere Schüssellänge, ohne Falz gemessen m/m	260	305
» » mit » » »	285	335
» Schüsselbreite, ohne » » »	170	220
» » mit » » »	200	250
Schüsseltiefe . . . . »	45	60
Preis per Stück K	18·—	22·—

Die Esseisen sind durch einfaches Umstellen des Hebels auf rechtes oder linkes Feuer zu ändern. Die Esseisen sind aus gutem, feuerbeständigem Guss hergestellt, exakt montiert und von grösster Haltbarkeit.

Esseisen, Ventilatoren, Blasbälge, Feldschmieden.



244




244a

Universal-Esseisen, Oe.-U. Pat. und D. R.-P., **Vorteile: 30—40% Kohlenersparnis**, weil das Feuer für jede Arbeit genau regulierbar, **40% Zeitersparnis**, weil das Feuer infolge seiner Konzentrierung viel intensiver hervortritt, **kein Verschlacken**, weil die Luft aus den Luftschlitzen gepresst hervortritt, **keine Schwabenhitze**, weil durch die vorteilhafte Verteilung der Oeffnungen in der Düsenkappe die Kohle in gleichmässige Glut kommt, **keine Abnützung**, weil das Esseisen aus feuerbeständigem Guss hergestellt ist.

Regulierbar durch Stellung des Hebels auf die eingegossenen Buchstaben L, K, G, B für jede Schmiedearbeit, u. zw. auf **L** für **Längsfeuer**, **K** für **Kleinfeuer**, **G** für **Grossfeuer**, **B** für **Breitfeuer.** Stellt man den Hebel noch mehr seitwärts, so bläst der einströmende Wind die durch die Spalten eventuell eindringende Asche nach unten aus. Rechts und links verwendbar.

Grösse Nr.	0	1	2
Leistungsfähigkeit bis zu m/m □	65	105	160
Preis per Stück K	26·—	36·—	40·—


Geräuschlose Ventilatoren mit Stahlachse und **nachstellbaren Lagern**



245

		Nr. 5	7	9
für Feuer à 30 m/m Düse		1	2	3
Flügeldurchmesser	m/m	285	330	355
Durchmesser der Ausblasöffnung	»	55	70	80
Tourenzahl	per Minute	3000	3000	3000
Pferdekräfte erforderlich		$^1/_7$	$^1/_6$	$^1/_5$
	Preis per Stück K	28·—	38·—	62·—


Ventilatoren für 1 bis 3 Feuer sind mit einer Schnurrolle für Handbetrieb und einer Riemenrolle für Kraftbetrieb versehen und haben keine Saugkästen.



246

K. k. priv. doppelt wirkende Zylinder-Blasbälge mit hohem Holzgestell, mit 3 Kuhledersäcken, Fabrikat **„Jos. Schaller"**, mit Welle, Zugwerk, Blasrohr und Hebel, für rechtes oder linkes Feuer, zum sogleichen Gebrauche fertiggestellt

Durchmesser	53	63	71	79	87	95 c/m
Sorte B, ohne Sicherheitsventil, per Stück K	132·—	165·—	200·—	220·—	260·—	295·—
» AA, mit eis. » » » »	150·—	190·—	235·—	260·—	300·—	330·—




247

Ventilator-Feldschmieden mit **schmiedeeisernen Herdplatten** und **starken Ventilatorgebläsen**, leicht und dabei **unverwüstlich**, mit einzig bewährtem Esseisen-Herdeinsatz, sogenanntem **Patentfeuer**


	Nr.	4E	5	6
Länge der Herdplatte	c/m	54	60	70
Breite » »	»	47	50	50
Höhe bis zur Herdplatte	»	80	80	80
Gewicht	zirka kg	60	75	85
Preis der kompletten Feldschmiede	K	46·—	60·—	65·—

Loch- und Gesenkplatten, Essplatten, Esseisen.




248

Nr. 75



249

Nr. 76




250

Nr. 77

Loch- und Gesenkplatten, gusseiserne, Nr.	75	76	77
per Stück zirka	42	58	90 kg schwer
Preis per 100 kg K		36·—	

Die Loch- und Gesenkplatten werden auch mit gehobelter Oberfläche geliefert und für das Hobeln per Quadratmeter K 60·— berechnet. Die Masse der □Löcher sind nicht der Quere nach genommen, sondern bezeichnen die Seitenlängen. Loch- und Gesenkplatten können in allen verlangten Dimensionen und Formen geliefert werden.




251
Richtplatte

Richtplatten, gusseiserne, massive

Nr.	11	15	22	30
Länge m/m	350	400	500	600
Breite »	250	300	350	450
Stärke »	60	70	80	80
Gewicht zirka kg	40	60	105	160
roh, per 100 kg K		36·—		

Wenn verlangt, können die Richtplatten auch gehobelt geliefert werden und wird für das Hobeln per □m K 60·— berechnet. Richtplatten können in jeder Grösse geliefert werden.



Essplatten, gusseiserne, von 10—20 Zoll im □, von Zoll zu Zoll steigend . . . . per 100 kg K 28·—



252
Essplatte



253

Esseisen, gusseiserne, mit 17—20 m/m Lochweite . . . . per 100 kg K 34·—



254

Feinste Niethämmer

Gusstahl, grau gehärtet, mit weissem ovalen Eschenstiel, Nr. 979

Gramm	200	250	300	400	500	600
per Stück K	1·—	1·05	1·10	1·20	1·25	1·30



255

Niethämmer, deutsche Form, mit ovalem Loch und blanker Bahn aus Gusstahl

im Stückgewicht von	0·20	0·25	0·30	0·35	0·40	0·45	0·50	0·60	0·70	0·80	0·90	1·—	1·10	1·25 kg
per Stück K	—·60	—·60	—·70	—·80	—·90	—·90	1·10	1·10	1·20	1·30	1·50	1·70	1·80	2·—

Werkzeuge für Schmiede und Schlosser.


256

Handhämmer, franz. Form, mit ovalem Loch und blanker Bahn

im Stückgewichte von kg	0·7—1	1·1—2	2·1—3
aus Flusstahl, per Kilo K	1·—	—·90	—·85


257

Vorschlaghämmer, franz. Form, mit ovalem Loch und blanker Bahn


im Stückgewichte von kg	3·1—4	4·1—6	6·1—10
aus Flusstahl, per kg K	—·85	—·75	—·70


258

Kreuzhämmer mit ovalem Loch und blanker Bahn

im Stückgewichte von kg	2·1—3	3·1—4	4·1—6
aus Flusstahl, per kg K	—·85	—·80	—·75



259


Feuer-durchschlag



260 Ballhammer

Feuerdurchschläge, 6—12 m/m . . . . per kg K 2·20

Ballhämmer
Setzhämmer
Schlichthämmer
} aus Ia. Gusstahl von 1—2 kg schwer, per kg K 1·80.



261 Schlicht-hammer



262 Setzhammer


263 Rundgesenk, Oberteil


264 Sechskant-gesenk, Oberteil

Gesenke (Ober- und Unterteil) aus Ia. Gusstahl,
rund . . . . per kg K 1·80
sechskantig . . . . » » » 2·20


265 Rundgesenk, Unterteil


266 Sechskant-gesenk, Unterteil



267 Ballstöckl


268 Flachstöckl


Ballstöckl aus Ia. Gusstahl . . . . per kg K 2·30
Flachstöckl » » » . . . . » » » 1·80
Spitzstöckl » » » . . . . » » » 2·30
Abschröter » » » . . . . » » » 1·90


269 Spitzen-stöckel



270 Abschröter


271

271b


271a

Schmiedezangen für Flach-, Quadrat- und Rundeisen, mittelgross . . . . per Stück K 2·—


272

„Wolfsmaul"-Schmiedezangen mit neuartigem Zangenmaul

Nr.	1	2	3	4	5
fasst Rund- oder Quadrateisen von	3—15	6—20	10—25	15—30	20—40 m/m
fasst Flach- u. Ovaleisen o. Blech von	0—3	3—6	6—10	10—15	15—20 »
per Stück K	3·50	4·—	4·80	5·50	6·—

Werkzeuge für Schmiede und Schlosser.

273

Niet-Hammerstiele, amerikanisch, rein geputzt

Länge c/m	32—45
per Stück K	—·26

274 Schrotmeissel. 275 Flachmeissel. 276 Kreuzmeissel.

Gusstahl-Schrotmeissel, feinste Qualität, Schneide blank, 0·6—1·5 kg . . . . per kg K 2·—
Gusstahl-Flach- und Kreuzmeissel, Schneide blank, à 35 dkg . . . . » » » 2·—

277

Durchschläge, aus Ia. Gusstahl, für Löcher . . . . von 1—3 m/m Durchmesser
per Stück K —·30

278

Körner aus Ia. Gusstahl . . . . per Stück K —·35

279

Nietenzieher und **Nietenköpfer** . . . . per Stück K —·30

280

281

Hufbeschlaghämmer mit Stiel und Feder
feine, blanke, Wiener Form . . . . per Stück K 1·75

282

Hufbeschlagzangen, mit schmalem Maul, blanke, stählerne, Nr. 503, Ia. Qualität, Länge 33 c/m . . . . per Stück K 4·—

283

Hufzwickzangen mit breitem Maul, blanke, stählerne, Nr. 504, Ia. Qualität, Länge 33 c/m . . . . per Stück K 4·20

284

Hufuntersuchungszangen, mit Knöpfen, blanke, stählerne, Ia. Qualität, Zeichen »Glas« . . . . per Stück K 4·20

285

Hufmesser, feinste Qualität, Zeichen »Löwe«, Nr. 610, ohne Reservemesser . . . . per Stück K 3·60


286

Hufreisser, Ia. Qualität, Nr. 125, mit Holzheft . . . . per Stück K 1·20


287

Hauklingen, Nr. 124, geschliffen . . . . per Stück K —·90


Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.


288


Bohrknarren, polierte, einfache, mit Verstärkung, Ia. Qualität, Nr. 206,
35 c/m lang . . . . per Stück K 8·50
40 » » . . . . » » » 9·20


289


Universal-Doppel-Bohrknarren, Nr. 3020, sehr bequem und praktisch, arbeiten mit doppelter Geschwindigkeit, 45 c/m lang, per Stück K 18·80


290


Feine Schlosser-Bohrwinden mit starker, eiserner Brustplatte, mit Kreuzloch, Ansatz und gekörnter Stahlschraube, Ia. Qualität, Nr. 1663 per Stück K 4·20


291


Eckbohrwinden mit Kreuzloch, halbfein Nr. 1662 . . per Stück K 4·80


292

Goodells Handbohrapparat, Nr. 1590/4½, mit Zentrierfutter und einfacher Zahnübersetzung für Schaftstärken bis 4 m/m, samt 8 Bohrern per Stück K 7·—



293

Präzisions-Bohrapparat Nr. 1596/5, mit Zentrierfutter, bis 5 m/m spannend, samt 8 Bohrern . . . . per Stück K 9·50


294

Echt amerikanische Schlosser-Bohrwinde »Goodell«, Nr. 1580/6, zum Verstellen für schnellen und langsamen Gang, lackiert und vernickelt, mit vernickeltem Zentrierfutter, per Stück K 18·—

Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.


295

Echt amerikanische Bohrwinde, Nr. 1586, letzte Neuheit, 2 Geschwindigkeiten, fein schwarz und rot feuerlackiert, Gestell, Futter und Kurbel fein blank. Holzteile fein politiert, ganze Länge 430 m/m . . . . per Stück K 15·50


296


Starke Metallbohrwinden mit stählernem Schraubflügelkopf, Holzei und 6 Bohrern, Nr. 1710, Länge der Triebstange 37 c/m per Stück K 2·20


297

Doppelt wirkender Drillbohrer, Nr. 1717/a, mit gefraister Triebstange; der Bohrer arbeitet beim Vor- und Rückwärtsdrehen vorwärts, Stangenlänge 41 c/m . . per Stück K 8·—



298

»Yankee« Drillbohrer, Nr. 1718/50, mit Zentrierfutter und Kugellager; der Bohrer dreht sich sowohl bei Vor- als auch Rückwärtsbewegung nach rechts . . . . per Stück K 12·—


299


Dreibacken-Bohrfutter mit 13 m/m starkem, zylindrischem Schaft und □ Kolben, sowohl für Drehbänke als auch Bohrmaschinen verwendbar

Nummer	1774/2	1774/3	1774/4
hält Bohrer bis m/m	6·5	10	12·5
per Stück K	4·50	5·50	6·50


300

Neuestes Präzisions-Zweibacken-Bohrfutter, Nr. 1770/b, mit Stahlring, bestes Fabrikat, unübertroffen an Dauerhaftigkeit, Leistungsfähigkeit und solider Ausführung

Nr.	1	2	3	4	5	6
Spannweite in m/m	0—6	0—10	0—13	0—16	0—20	0—26
per Stück K	11·—	14·—	15·—	16·50	21·—	23·50


301

Universal-Klemmfutter, System Central, mit 3 Backen, aus feinstem Material sorgfältigst gearbeitet; die grösste Spannweite ist bis zum Futterdurchmesser berechnet

Grösse	1	2	3	4	5
Durchmesser m/m	70	84	110	137	165
grösste Spannweite m/m	65	75	100	125	150
mit 1 Satz Drehbacken . . . . per Stück K	22·—	28·—	36·—	43·—	50·—
» 1 » Dreh- u. Bohrbacken » » »	29·—	36·—	44·—	54·—	63·—

Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.

* Siehe Rabattliste. * Siehe Rabattliste.

302 302 a

Metall-Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft, Ia. Qualität

Durchmesser	m/m	1	1·5	2	2·5	3	3·5	4	4·5	5	5·5	6	6·5
ganze Länge	m/m	38	48	57	66	70	75	80	85	90	95	100	105
per Stück	K	—·12	—·13	—·16	—·19	—·21	—·23	—·25	—·27	—·32	—·37	—·44	—·49

Durchmesser	m/m	7	7·5	8	8·5	9	9·5	10	11	12	13	14	15
ganze Länge	m/m	110	115	120	125	130	135	140	190	195	205	215	220
per Stück	K	—·54	—·59	—·66	—·75	—·83	—·92	1·—	1·30	1·40	1·55	1·75	1·95

Durchmesser	m/m	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ganze Länge	m/m	225	235	245	250	255	265	270	275	280	285	285
per Stück	K	2·20	2·50	2·80	3·05	3·25	3·55	4·—	4·30	4·70	5·—	5·45


303

Versenkbohrer (Krauskopf), für Metall, mit breitem Kolben, poliert, Nr. 1349/16, bis 14 m/m sortiert . . . . per Stück K —·40


304

Versenkbohrer, flach, Ia. Qualität, mit breitem Kolben, schwarz, bis 14 m/m breit per Stück K —·35


305

Kombinierte Versenkbohrer zum gleichzeitigen Bohren und Versenken von Rad- und Pflugschrauben Nr. 1816

Stärke	m/m	8	9
per Stück	K	1·80	2·—

Rechts- und linksbohrend lagernd.

306

Winkelreibahlen, Ia. Qualität, 4- oder 6kantig, Nr. 1921 . . . . per Stück K 1·—

307

Reibahlen, feinste Qualität, Nr. 1836, konisch, mit kantigem Kolben, für Bohrwinden passend.


Kleinster Durchmesser	m/m	7	10	13	16	19
per Stück	K	2·—	2·40	3·—	4·—	5·50


308

Reibahlen, 5kantige, konisch, feinste Qualität, Nr. 3994


grösster Dm.	m/m	2	3	4	5	6	7	8	9	10
per Stück	K	—·25	—·35	—·40	—·65	—·85	—·95	1·25	1·60	1·85

Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.


309


Schneideisen, blanke, Ia. Qualität, mit Seitenlöchern und Bohrern auf Karte, Nr. 10

mit	8	10	12	14	16 Löchern
per Stück K	1·60	2·—	2·40	2·95	3·30


310


Scherkluppen mit politiertem Holzheft und je 1 Bohrer, Ia. Qualität, Nr. 3935

schneiden m/m	4 6 8 10	4 6 8 10 12
Löcher	4	5
per Stück K	13·50	15·—


311


Ringkluppen mit Seitenlöchern, Ia. Qualität, Nr. 143 a

mit	4	6	8 Löchern
schneiden bis m/m	4	5	6
per Stück K	4·50	6·40	8·20


312

Schneidkluppen, schräge, Nr. 3800, mit 3 Paar Backen und 6 Bohrern, poliert, Ia. Qualität, aufgeschnürt, für Schmiede und Schlosser

Länge c/m	21	26	32	40	47	56	63	71	79	95
Länge Zoll	8	10	12	15	18	21	24	27	30	36
schneidet Gewinde engl. Zoll	1/8 3/16 1/4	3/16 1/4 5/16	1/4 5/16 3/8	1/4 3/8 1/2	3/8 1/2 5/8	1/2 5/8 3/4	5/8 3/4 7/8	3/4 7/8 1	7/8 1 1 1/8	1 1 1/8 1 1/4
per Stück K	4·60	5·—	6·—	8·—	10·20	13·—	15·60	19·—	24·—	32·—


313

Ingenieur-Schneidkluppen, garantierte Qualität, Nr. 1, exaktes Whitworth-Gewinde, in lackierten Holzkasten eingelegt.

Länge . . . . Zoll	7	9	10	12	14	18	21	24
» . . . . c/m	18	23	25	30	36	46	53	61
für Gewinde engl. Zoll	1/8	3/16	1/4	5/16	1/4	3/8	1/2	5/8
» » » »	3/16	1/4	5/16	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4
» » » »	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8
per Garnitur	K 9·—	9·50	11·—	12·—	12·50	15·—	18·50	23·—


314

Kluppenbohrer (Vor- und Nachschneider), Ia. Qualität, Nr. 29 (keine gewöhnliche Handelsware)

315


	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4" engl.
per Stück K	—·32	—·32	—·45	—·45	—·50	—·70	—·80	1·10	1·30	1·70	2·10	2·50

Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.

316

Schlosserwinkel, gleich starke, blanke, stählerne, Nr. 2370/B


Länge c/m	20	25	30	35
per Stück K	1·10	1·20	1·40	1·50



317


Schlosserwinkel mit Anschlag, gleich starke, blanke, stählerne, Nr. 2371/B

Länge c/m	15	20	25	30	35
per Stück K	1·90	2·10	2·70	3·10	3·50




318

Uhrmacher-Schiebbogen, stählerne, polierte, 16 c/m lang, Nr. 1327/a, per Stück K 1·30




319

Metallsägebogen, blanke, starke, mit Kreuzschnitt, Nr. 1312, 32·5 c/m lang . . . . per Stück K 3·—



320


Verstellbare Präzisions-Metallsägebogen, ganz Stahl, Nr. 3113, per Stück exkl. Sägeblatt, bis 35 c/m lange Sägen . . K 3·50



321

Amerikanische Metallsägebogen »Griffin« mit Exzenterverschluss im Griff, Nr. 1323/B, 30 c/m lang, samt 1 Dutzend Sägeblättern, per Stück K 7·50


Amerikanische Metallsägeblätter »Griffin«, feinste Qualität, weich im Rücken, 30 c/m (12″ engl.) lang . . . . per Stück K —·26



322

Metallsägeblätter, französische, Zeichen »Löwe«, einfach gezähnte, poliert, 30 c/m lang . . . . per Stück K —·60


Metallsägen, Ia. Qualität, Zeichen »Glas«, 30 c/m lang . » » » —·52



323

Feilkloben, feine, schwarze, stählerne, mit breitem, poliertem Maul und Messingscheibe, Nr. 881/2, Ia. Qualität,


Länge c/m	9	10	12	13	14	16
per Stück K	1·35	1·35	1·35	1·75	2·10	2·70



324

Feilkloben, feine, schwarze, stählerne, mit spitzem, poliertem Maul und Messingscheibe, Nr. 882/2, Ia. Qualität,

Länge c/m	9	10	12	13	14	16
per Stück K	1·35	1·35	1·35	1·75	2·10	2·70




326

Schlüssel-Feilkloben, feine schwarze, stählerne, Nr. 886/2, mit Messingscheiben,

Länge c/m	13	14	15·5	17	18
per Stück K	3·80	4·50	5·20	6·—	6·50

Werkzeuge für Schlosser und Mechaniker.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



327

Feine französische Handschrauben mit Holzheft, Nr. 3685,


Nr. 1, 25 m/m Backenlänge,	10 m/m Backenöffnung	per Stück K	3·—
» 2, 30 » »	12 » »	» » »	3·60



328

Reifkloben, feine schwarze, schräge, Nr. 928,


Länge c/m	13	14·5	16
per Stück K	3·—	3·70	4·50



329

Geschmiedete Schraubstöckchen in guter Qualität, für Dilettanten, mit Ambos, Nr. 870


Höhe zirka c/m	11	12	13	14	15	16
Gewicht zirka kg	0·75	1	1·25	1·5	1·75	2
per Stück K	4·10	4·10	4·20	4·20	4·40	4·50



330

Feine geschmiedete Schraubstöckchen, Extra-Qualität, Nr. 873, Wiener Fasson, mit einer flachen Bahn, für Mechaniker

Gewicht bis kg	1·5	1·75	2
per Stück K	5·70	6·—	6·50



331

Gegossene Parallel-Schraubstöckchen, Nr. 861, mit angesetzten Stahlbacken (von Nr. 2 angefangen) und geschmiedeter Spindel

Nr.	1	2	3	4
Gewicht zirka kg	0·5	1	1.5	2·3
per Stück K	1·60	2·60	3·—	4·50



332

Doppelte Schraubenschlüssel aus Schweisseisen geschmiedet und in Gesenken geprägt


Maulweite in m/m	10—12	14—16	14—18	16—18	16—20	18—20	18—22
für Schraubenköpfe engl. Zoll .	1/8—3/16	1/4—5/16	1/4—3/8	5/16—3/8	5/16—7/16	3/8—7/16	3/8—1/2
per Stück K	—·44	—·50	—·60	—·66	—·74	—·80	—·90

Maulweite in m/m	20—22	20—26	22—26	22—28	26—28	26—30	28—30
für Schraubenköpfe engl. Zoll .	7/16—1/2	7/16—9/16	1/2—9/16	1/2—5/8	9/16—5/8	9/16—11/16	5/8—11/16
per Stück K	—·96	1·04	1·10	1·20	1·30	1·36	1·40


Maulweite in m/m	28—32	30—32	30—35	32—35	32—38	35—38	35—40	38—40
für Schraubenköpfe engl. Zoll .	5/8—3/4	11/16—3/4	11/16—13/16	3/4—13/16	3/4—7/8	13/16—7/8	13/16—15/16	7/8—15/16
per Stück K	1·56	1·64	1·70	1·80	2·10	2·20	2·30	2·40

Maulweite in m/m	38—42	42—47	42—52	47—52	47—56	52—56	52—61
für Schraubenköpfe engl. Zoll .	7/8—1	1—1 1/8	1—1 1/4	1 1/8—1 1/4	1 1/8—1 3/8	1 1/4—1 3/8	1 1/4—1 1/2
per Stück K	2·70	3·—	5·20	5·60	6·—	6·40	6·80

Werkzeuge für Schlosser und Installateure.



333

Amerikanische Fahrrad-Schlüssel »Wakefield«
13 c/m lang, vernickelt, Nr. 665/B . . . . per Stück K 1·40
13 » » grau, Nr. 665/A . . . . » » » 1·20


334


Französische Schraubenschlüssel mit Holzheft, doppelte, Ia. Qualität, Nr. 188, »Extra«

Länge c/m	15	18	20	22	25	28	30
per Stück K	1·70	1·90	2·10	2·30	2·70	3·20	3·50


335


Doppelte Schraubenschlüssel, fein grau, ganz Stahl mit geriffeltem Griff, Zeichen »Glas«, Ia. Qualität, Nr. 3540

Länge c/m	15	20	25	30
per Stück K	4·20	5·50	6·80	8·50


336


Schraubenschlüssel kombiniert mit Rohrzange, Nr. 618, stählerne, mit Holzheft, in Extra-Qualität

Länge c/m	25	30
für Rohre von . . . . Zoll	1/4—1	1/2—1 3/4
per Stück K	7·—	8·—



336a

Verstellbare Rohrzangen, stählerne, blank, Nr. 236

Nr.	2	4	5
für Rohre von . . . . engl. Zoll	1/4—1	3/4—1 1/2	1—2
per Stück K	3·30	4·80	6·50



337


»Blitz«-Rohrzangen, Nr. 240, Länge c/m	15	18	23	30
für Rohre bis . . . . Zoll	1	1 1/4	1 1/2	2
per Stück K	—·70	—·90	1·30	1·80


338

Neue Rohrzange, Nr. 235, mit auswechselbarem Kopf, solide und dauerhaft


für Rohre bis Zoll	1	1 1/2	2
per Stück K	4·80	6·50	9·50


339


340 341

Länge c/m		16	18·5	20	21	24	26
Brennerzangen, blanke. geschmiedete, Nr. 8/339	per Stück K	1·20	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—
Gas- und Fahrradzangen, flache, blank, Nr. 257/340	» » »	—·—	—·—	1·20	—·—	—·—	—·—
Gaszangen in Ia. Qualität, Nr. 247/341	» » »	—·—	1·50	—·—	1·60	2·—	2·20


Werkzeuge für Installateure und Spengler.



342

Rohrschraubstöcke mit Schrauben und geschmiedeten Backen aus Stahl, Nr. 2155, offen


für Rohre bis	1	2	3"
per Stück K	7·50	11·—	14·—



343

Röhrenabschneider mit 3 Rädchen, Nr. 196/3


für Röhren lichte Weite bis	1	2"
per Stück K	10·—	17·—
Reserverädchen hiezu, » » »	—·60	—·70



344

„Exzelsior"-Röhrenabschneider, Nr. 3929, mit 2 Führungsrollen und 1 Rädchen

für Röhren, lichte Weite bis	1	2"
per Stück K	10·—	17·—
Reserverädchen hiezu, » » »	—·60	—·70



345

Amerikanische Gasrohr-Schneidkluppen (Walworth-System) mit Führung.

Leicht zerlegbar!


Nr. 65.

Nr.	1					2½		
schneidet engl. Zoll	¼	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2
ohne Bohrer per Stück K	20·—					35·—		

Bei diesen Kluppen ist jede Beschädigung der Backen durch Ueberanstrengung ausgeschlossen. Das Gewinde wird mit einmaligem Niederschneiden fertiggemacht.

Reserve-Backen mit Führungen zu einteiligen amerik. Schneidkluppen

zur Schneidkluppe Nr.	1	2½
Preis samt Führung K	4·—	7·—




346

347

Gaskluppenbohrer (Vor- und Nachschneider), Ia. Qualität, Nr. 64


	⅛	¼	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2"
per Stück K	—·60	—·65	—·80	1·10	1·70	2·40	3·80	5·—	8·—




348

Bleiröhren-Ausreiber, einfaches und praktisches Werkzeug, um den Bleiröhren den Grat zu nehmen und konisch auszureiben, einfachste Handhabung, exakt arbeitend, mit Griff, Nr. 3931 . . . . per Stück K 1·20

Werkzeuge für Installateure und Spengler.



349

Amerikanische Bleirohr-Loch- und Erweiterungszangen, Nr. 218 blank, zirka 25 cm lang . . . . per Stück K 4·—


350

Praktische Neuheit!

Universal-Hammer, ganze Länge 29 cm, Nr. 981, dient als Hammer, Beisszange, Gaszange, Schraubenzieher, Aufreiber, Meissel und Drahtschneider. Besonders zu empfehlen für Installateure, Monteure, Schlosser etc. . . . Preis per Stück K 3·80


351




Garantie!

Mauerbohrer aus Mannesmannrohr, mit Seitenschlitz, beste Qualität, Nr. 2000.

Durchmesser mm	8	10	12	15	20	25	25	30	30
Länge mm	300	300	300	400	400	500	600	600	700
per Stück K	—·70	—·80	—·90	1·30	1·50	2·10	2·30	2·60	2·80

Bohrer von 35—50 mm Durchm. und bis 1000 mm Länge halte ich nicht lagernd, sondern liefere nur auf Bestellung.


352

Bleilöffel, geschmiedete, mit Ausguss, Durchmesser zirka 6—12 cm, per 1 kg . . . . K 1·20


Spitzkolben.
353


Hammerkolben.
354

Lötkolben (Spitz- oder Hammerkolben), aus Kupfer geschmiedet, mit Eisenstiel und Holzheft, sehr solid montiert

Nr.	1	2	4	6
Kupfergewicht, Deka	25	30	40	50
per Stück K	1·80	2·10	2·20	2·80

Nr.	8	10	12	14
Kupfergewicht, Deka	60	70	80	90
per Stück K	3·10	3·50	4·—	4·40

Nr.	16	18	20
Kupfergewicht, Deka	100	110	120
per Stück K	4·70	5·—	5·40



355

Benzin-Lötkolben bewährtester Konstruktion, als Hammer- und Spitzkolben zu verwenden, Nr. 134.

Ohne Luftpumpe, zur Verwendung in Werkstätten, fasst zirka 1/6 Liter Benzin, Brenndauer etwa 1 1/2 Stunden, leer zirka 1 1/2 Kilo schwer . . . . per Stück K 18·—


Werkzeuge für Installateure, Spengler und Kupferschmiede.

Schwedische Benzin-Lötlampen.




356 Neucitrin — 357 Platin — 358 Neuerinit

Neucitrin ohne Rohrbügel, 1/3 Liter Inhalt, Brennzeit 1 1/2 Stunden . . . . per Stück K 11·—
Platin mit Rohrbügel, 1/3 Liter Inhalt, Brennzeit 1 1/2 Stunden . . . . » » » 13·50
Neuerinit mit Windschutzhaube, gleichzeitig als Kolbenschalter verwendbar und Pumpe. Schmilzt bei vollentwickelter Flamme Rundkupfer von 50 m/m Länge und 12 m/m Stärke. Inhalt 3/4 Liter, Brenndauer 5—6 Stunden, auch zum Hartlöten geeignet . . . . per Stück K 22·—



359


Lötrohre von Messing, mit verzinntem Mundstück, von 20—30 c/m lang, per Stück K —·35



360

Handblechscheren, gerade, fein polierte, mit Splintnagel, Extra-Qualität, Nr. 109

Länge c/m	19	22	25	27	30	33
per Stück K	3·50	4·—	4·40	5·—	5·50	6·—



361


Handblechscheren, gebogene, fein polierte, Ia. Qualität, Nr. 139

Länge c/m	25	27	30
per Stück K	4·60	5·—	5·60

362

Universal-Blechscheren, Nr. 765, aus Stahl geschmiedet, als gerade, Durchgangs-, Ellbogen-, Bogen-, Winkel- und Lochschere zu gebrauchen; Aufbiegen des Bleches ist nicht mehr nötig

Länge c/m	28	30
per Stück K	6·60	7·20




363

Goldarbeiter-Blechscheren, Nr. 729 1/2, beste stählerne


Länge c/m	16
per Stück K	2·20

Werkzeuge für Spengler und Kupferschmiede.


364


Galanterie-Blechscheren, blanke, mit Pufferfeder, Ia. Qualität, Nr. 1661

Länge c/m	23½
per Stück K	3·—


365

Figuren-Blechscheren, aus Stahl geschmiedet, in feinster Qualität, Nr. 4162, 26 c/m lang . . . . per Stück K 5·50


Mit dieser Schere kann ohne Unterbrechung beim Schneiden von rechts nach links, oder nach Belieben entgegengesetzt, geschnitten werden. Es ist daher möglich, mit dieser Schere die schwierigsten Figuren sauber und schnell auszuschneiden.


366

Lochscheren für dicke und dünne Bleche, Nr. 766

A. 24 c/m lang für Zinkbleche . . . . per Stück K 4·20
B. 28 » » » Schwarzbleche . . . . » » » 6·20


Diese Schere schneidet wie jede andere mit Leichtigkeit Bleche, eignet sich aber hauptsächlich zum Ausschneiden von Löchern beliebiger Form in Rohre, Blechstücke und Blechgegenstände jeder Art. Beim Ausschneiden der Löcher wird mit dem spitzen Teile der Schere ein kleines Loch eingestossen, die Scherenspitze eingesetzt und von rechts nach links gearbeitet.


367


Stockscheren, mit Spitz, zum Einschlagen, Nr. 1729

Schneidlänge c/m	8	10	13
Länge c/m	32	40	54
per Stück K	8·50	10·—	13·50

Hebel-Blechscheren Seite 48.



368

Zinkschaber, ausgehöhlt, ohne Heft, 15 c/m lang, Nr. 3062 . per Stück K 1·—


369


Polier- oder Ambosstöckeln mit Hochglanz polierter Bahn aus Gusstahl, Nr. 29

Bahngrösse □ m/m	66	72	80	85	93	100	105
zirka kg	5·50	6·—	7·—	8·—	9·—	11·—	14·—
per kg K	3·60	3·20	3·10	2·90	2·50	2·30	2·25


370

Flachsperrhorne, feinst poliert, Nr. 28, 3—6 kg schwer, per kg K 3·40
über 6—25 kg schwer . . . . » » » 3·10


Werkzeuge für Spengler und Kupferschmiede.



371

Sickenstöcke ohne Horn, mit auspolierten Furchen, Nr. 31


Länge . . . . c/m	16	18	21	24
Preis . . . . per Stück K	13·—	14·—	17·—	19·50



372

Umschlageisen, Nr. 7


Breite m/m	80	105	130	160
per Stück K	3·—	3·80	5·20	6·50



373

Börtleisen, Nr. 2

Breite m/m	13	20	26	33	46
per Stück K	1·50	1·70	2·—	2·80	4·—




Flachfaust 374

Rundfaust 375

Fäuste, geschmiedet, mit polierter Bahn

	Grösse Nr.	1	2	3	4
	Durchmesser m/m	20	26	40	52
Nr. 8, **Flachfaust**	per Stück K	2·10	2·50	3·80	4·50
» 9, **Rundfaust**	» » »	2·10	2·50	3·80	4·50



376

377

Spann- und Polierhämmer, Bahn poliert


	Nr.	1	2	3
einfache, Nr. 19	per Stück K	2·60	3·—	3·60
doppelte, » 18	» » »	5·—	6·—	6·50



378


Aushauer, extrastarke, Nr. 1

Dm. m/m	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40
per St. K	—·80	—·90	1·10	1·25	1·40	1·60	1·70	2·—	2·20	2·40	2·60	2·90	3·20



379 **Falz- oder Schaleisen**, Nr. 6, aus Gusstahl geschmiedet und gehärtet

Breite m/m	120	130
per Stück K	5·50	6·—




380

Deckzangen, gerade, Nr. 3


Breite m/m	80	105	130
per Stück K	4·20	6·—	6·50


Werkzeuge für Spengler, Kupferschmiede, Glaser und Anstreicher.


381

Ausschlichthämmer, Bahn poliert

	Nr.	1	2	3
einfache, Nr. 16	per Stück K	2·—	2·70	3·20
doppelte, » 17	» » »	2·30	3·20	3·50


382


383

Doppelte Schlichthämmer, Bahn poliert, Nr. 15

Grösse Nr.	1	2	3
per Stück K	1·80	2·10	2·40

384

Glaserdiamanten, Brabanter Form, mit Holz- oder Beinheft
Nr. 2 für gewöhnliches Fensterglas . . . . per Stück K 2·25
» 3 » » » Ia. . . . . » » » 3·—

385

Glaserhämmer, Nr. 85
polierte, mit flachem Stiel . . . . per Stück K —·60

386

Kitt-Aushaumesser für Glaser, Nr. 268
mit Braunholzschalen, genietet . . . . per Stück K —·50



387

Kittstreicher für Glaser, Nr. 271
mit Braunholzschalen, genietet . . . . per Stück K —·35


388

Malerspachteln mit rundem, weissem Heft, Nr. 409

Breite $^{m}/_{m}$	50	70
per Stück K	—·35	—·40


389

Farbmühlen

in Ia. Qualität, mit blank ausgedrehtem Trichter und Laufer.

Nr.	Trichter-Durchmesser $^{m}/_{m}$	Höhe $^{m}/_{m}$	Gewicht kg mit		Preis mit	
			Kurbel	Schwungrad	Kurbel	Schwungrad
1	130	280	6·5	—	K 11·—	K —·—
2	155	350	12	—	» 15·60	» —·—
3	190	450	20	—	» 23·50	» —·—
4	225	500	—	30	» —·—	» 32·50
5	235	550	—	35	» —·—	» 43·—
6	240	550	—	40	» —·—	» 50·—

Die Preise verstehen sich samt Unterlaufkanal (Rinne) aus Zinkblech. Maschine Nr. 6 hat Vorgelege.

Fabriks- Zeichen. Fischer.

Fischersche Gusstahl-Feile


In Papier gepackt von 75 – 300 m/m lang, à 10 Stück, v

Garantie f

★ **Siehe Rabattliste.**

390 391

Art	Hieblänge Millimeter (ohne Angel gemessen)	75	87	100	112	125	137
	Hieb	Original					
Bestossfeilen (Handfeilen, Bundfeilen) **flache**	**grob**	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—
Bestossfeilen **dreieckige, viereckige, halbrunde, runde**	**grob**	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—
Zollfeilen **flache, Raum-** und **Studlfeilen**	**Bastard** **Smooth**	33·— 36·—	36·— 40·—	40·— 44·—	44·— 48·—	47·— 52·—	52·– 58·–
Zollfeilen **dreieckige, viereckige, halbrunde, runde, Messer-, Trieb-** und **Vogelzungenfeilen** (oval und schneidig)	**Bastard** **Smooth**	42·— 46·—	45·— 49·—	49·— 54·—	57·— 63·—	62·— 66·—	64·– 75·–
Taper-Sägefeilen **dreieckig,** mit einfachem Hieb und glatter Spitze	**$^1/_2$ Smooth** **Smooth**	32·— 34·—	35·— 36·—	37·— 39·—	42·— 44·—	46·— 48·—	51·– 55·–
Brettsägefeilen **flach,** alle 4 Seiten behauen mit 1 Angel	**$^1/_2$ Smooth** **Smooth**	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	48·— 50·—	51·– 55·–
Kneipfeilen für Schuster	**$^1/_2$ Smooth** **Smooth**	37·— 44·—	40·— 47·—	43·— 52·—	47·— 57·—	51·— 61·—	55·– 68·–
Hufraspeln	**Bastard**	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·–
Patent-Hufraspeln	**Bastard**	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·–
Holzraspeln mit Lappen, **flach** und **halbrund**	**Bastard**	44·—	47·—	51·—	55·—	59·—	64·
Leistenraspel für Schuster	**Bastard**	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·



Echte Universal »**Hasen**«-**Sägefeilen,** extra Qualität

394

Zoll	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6
Preis per Dutzend K	3·20	3·25	3·45	4·15	4·80	5·70	6·20



vie
hal

Kolumbus-Sägefeilen, Ia. Qualität

395

Zoll	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6
Preis per Dutzend K	2·30	2·40	2·50	2·80	3·25	3·80	4·15


und Raspeln, Zeichen „Anker“.

325—350 m/m lang à 5 Stück, von 375—450 m/m lang à 2 Stück.

Fabriks- Zeichen. Fischer.

jedes Stück.

✶ Siehe Rabattliste.



392

393

150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
Fabrikspreise per 100 Stück in Kronen												
35·—	50·—	60·—	77·—	86·—	108·—	143·—	172·—	211·—	246·—	374·—	wie Hand- und Armfeilen nach Gewicht	
55·—	62·—	70·—	86·—	95·—	114·—	136.—	167·—	198·—	242·—	363·—		
59·— 67·—	75·— 82·—	87·— 95·—	101·— 110·—	117·— 125·—	140·— 159·—	158·— 185·—	196·— 213·—	229·— 249·—	270·— 295·—	308·— 374·—	358·— 418·—	409·— 462·—
66·— 79·—	77·— 97·—	92·— 114·—	106·— 134·—	126·— 158·—	146·— 180·—	169·— 213·—	198·— 246·—	231·— 286·—	271·— 330·—	312·— 395·—	—·— —·—	—·— —·—
57·— 60·—	70·— 75·—	84·— 88.—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—
55·— 57·—	63·— 66·—	74·— 77·—	89·— 91·—	104·— 110·—	133·— 145·—	165·— 185·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—
60·— 77·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—	—·— —·—
—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	147·—	176·—	209·—	264·—	418·—	—·—	—·—
—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	147·—	176·—	209·—	264·—	418·—	—·—	—·—
66·—	79·—	90·—	106·—	119·—	141·—	165·—	194·—	225·—	264·—	319·—	—·—	—·—
—·—	64·—	79·—	93·—	114·—	132·—	163·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—


Armfeilen

nach Gewicht, von 2 kg oder 400 m/m aufwärts mit grobem Hieb

viereckig und flach . . . . per 100 Kilo K 194·—


halbrund, rund und dreieckig . . . . » 100 » » 220·—

Zangen.


396


Gusstahl-Beisszangen, Ia. Qualität, schwarze, mit poliertem Maul, Nr. 30

Länge c/m	13	16	18	21	23	26	29	32
» Zoll	5	6	7	8	9	10	11	12
per Stück K	—·55	—·65	—·80	—·90	1·20	1·60	2·10	2·50


397


Vorschneider, feinste Qualität, brünierte, mit poliertem Maul, Nr. 410c

Länge c/m	10	12	13
per Stück K	2·10	2·10	2·20


398

Seitenschneider, feinste schwarze, mit poliertem Maul, Nr. 412a


Länge c/m	12	13
per Stück K	1·30	1·40


399

Vorschneider, ganz aus Stahl, schwarze, Nr. 413a


Garantie für jedes Stück.

Länge m/m	165	175
per Stück K	1·60	1·80



400

Hebelvorschneider, feine schwarze, Nr. 3120, Zeichen »Glas«

Länge c/m	15	18
per Stück K	2·60	2·90



401

Starke Drahtbinder-Flachzangen, grau gefeilt, 20 c/m lang, Nr. 400
per Stück K 1·60


402


Flachzangen, ½ feine verstählte, Nr. 350

Länge c/m	10	12	13	14	16	18	20
schwarze, mit poliertem Maul	—·26	—·30	—·35	—·45	—·50	—·65	—·85


403

Spitzzangen, ½ feine verstählte, Nr. 351


Länge c/m	10	12	13	14	16
schwarze, pol. Maul, per Stück K	—·26	—·30	—·35	—·45	—·50


404

Extrafeine schwarze Flachzangen, ganz aus Stahl, Nr. 356a


Länge c/m	16	18	20
per Stück K	1·10	1·20	1·30

Zangen.


405


Extrafeine schwarze Spitzzangen, ganz aus Stahl, Nr. 357a

Länge c/m	16	18	20
per Stück K	1·10	1·20	1·30


406


Modistinenzangen, ganz aus Stahl, geschmiedet, Extra-Qualität, pol., mit runden Becken, Nr. 4405

Länge m/m	105	120
per Stück K	1·20	1·30


407


Kombinationszangen, feinste schwarze, mit poliertem Becken, für Elektrotechniker, Nr. 374

Länge c/m	15	18	20
per Stück K	1·20	1·30	1·50


408


Kombinationszangen für Elektrotechniker, mit unzerbrechlich isolierten Schenkeln, Ia. Qualität, für einen Strom von 5000 Volt geprüft, Nr. 382

Länge c/m	16	18	21
per Stück K	2·50	2·70	2·80


409


Telegraphenzangen mit Drahtschneider, Nr. 387

Länge c/m	16
per Stück K	—·70


410

Hammerzangen, feinst vernickelt, Nr. 477


Länge c/m	16
per Stück K	2·—


411

Cleste de taiat buloane


Bolzenschneider, sehr handliches Modell, Ia. Qualität, mit verbesserter Uebersetzung, Nr. 3584

Länge c/m	47	63
schneiden Draht bis m/m	10	12
per Stück K	8·20	14·50


412

Kistenöffner mit geschmiedeter Gusstahlzange und Knopf, Nr. 2525, 30 c/m lang . . per Stück K 2·50
35 » » . . » » » 3·—

Hämmer, Bohrer.



413

Hämmer, ganz stählerne, polierte, mit flachem Stiel, mit oder ohne Klaue


c/m	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
per Stück K	—·25	—·30	—·36	—·45	—·55	—·65	—·75	—·90	1·05	1·20

Hämmer mit Stiel von 10 c/m aufwärts mit Feder.

414

Tischlerhämmer, Nr. 1180, feine, polierte, ohne Stiel


Nr.	4	5
Länge c/m	12	13·5
per Stück K	—·80	1·—



415

Deckhämmer, schwarze, mit Spitz und Stiel, Nr. 89

c/m	13	15
per Stück K	1·—	1·30



416

Tapeziererhämmer, feinste Qualität, Nr. 1194


Nr. 2 mit 8 m/m Bahnbreite . . . . per Stück K 1·60

» 3 » 9 » » . . . . » » » 1·80



417

Bindersetzhämmer, verstählt, schwarz . . . . per Stück K 1·80



418

Nagel- und **Drahtbohrer** mit Heft, Nr. 2370, feine Qualität, in sortierter Grösse . . . . per 100 Stück K 10·—

Heftbohrer mit Doppelspitze, von 1er bis 24er . . . per Bund K 2·60

Dimensions-Einteilung:

Gattung	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24er
Bohrdurchmesser m/m	2	3	3·5	4·5	6	7·5	8·5	10	12	13·5	15	18
Ganze Länge c/m	10	10	10	11	12	13	14	16	18	20	22	25



419

Stangenbohrer mit spitzer Angel, Extra-Qualität, ohne Heft, Nr. 6096

Durchmesser m/m	8	10	12	14	16	18	20	22	24
per Stück K	—·18	—·22	—·28	—·35	—·45	—·55	—·70	—·85	1·15


Durchmesser m/m	26	28	30	32	35	40	45	50
per Stück K	1·35	1·65	2·10	2·35	2·90	3·40	5·25	6·50



420

Feine Schnellbohrer mit geknotetem Ringheft, Nr. 2024

Durchmesser m/m	3	4	4·5	5	6	7	8
per Stück K	—·14	—·14	—·20	—·22	—·24	—·26	—·28




421

Schweizerbohrer mit flachem Kolben, schwarze, Nr. 2215/2, Ia. Qualität


m/m	2—6	7	8	9	10
per Stück K	—·12	—·15	—·18	—·20	—·24

Bohrer, Bohrwinden.


422

Holz-Spiralbohrer, Extra-Qualität, polierte, Nr. 2260, Zeichen »Glas«

$^{m}/_{m}$	2—6	7	8	9	10
per Stück K	—·22	—·25	—·28	—·32	—·36


423


Zentrumbohrer, blanke, runde mit flachem Kolben, Nr. 2160, gute Qualität

	2—12	13	14	15	16	17	18	20	22	24‴
$^{m}/_{m}$	5—26	29	31	33	35	37	39	44	48	52
per Stück K	—·20	—·24	—·26	—·32	—·36	—·40	—·48	—·56	—·70	—·80


424

Echt amerikanische Zentrumbohrer, »James Swan«, Nr. 1950, blanke, mit flachem Kolben

Durchm. $^{m}/_{m}$	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	25
per Stück K	—·80	—·80	—·85	—·90	—·95	1·—	1·05	1·15	1·25	1·30	1·80


425


Verstellbare Zentrumbohrer, amerikanische, Patent Clark, mit 2 Messern und mit □ Kolben, Nr. 1907

bohrend, von Zoll	1/2—1 1/2	7/8—3
per Stück K	4·—	6·—
Messer allein . . . . » » »	1·10	1·70


426


Zentrum-Kranenbohrer (Spundbohrer), feinste schwarze, mit breitem Kolben, Nr. 1910

$^{m}/_{m}$	24	26	28
per Stück K	1·40	1·55	2·10


427


Versenkbohrer (Krauskopf) für Holz, blanke, mit breitem Kolben, Ia. Qualität, Nr. 1349/8, bis 14 $^{m}/_{m}$, sortiert . . . . per Stück K —·40

Für Metall Seite 55, für Rad- und Pflugschrauben Seite 55.


428

Jalousie-Zapfenbohrer mit Krone, blanke, mit breitem Kolben, Nr. 2190, Zeichen »Glas«

Lichtweite $^{m}/_{m}$	11	13	15
per Stück K	1·30	1·35	1·50



429

Spundheber, Ia. Qualität, mit Holzheft

Nr. 2035, ohne Flügel, klein . . . . per Stück K 2·60
» 2037, mit » mittel . . . . » » » 4·—

430


Taufelbohrer oder Henkelbohrer für Binder, Ia. Qualität, mit Heft, Nr. 17 per Stück K 2·—


431


Bohrwinden in guter, halbfeiner Ausführung

Nr. 1622, starke, mit Kreuzloch und Ansatz, politiertes Heft, per Stück K —·80


Bohrwinden, Drillbohrer.


433


Amerikanische Bohrwinden, Nr. 1633, fein poliert, mit Zentrierkopf, ganze Länge 37 c/m, Stärke 11 m/m . . . . per Stück K 1·50


434

Amerikanische Bohrwinden mit Knarre, Nr. 1637, in feinster Ausführung, rechts und links brauchbar, mit Zentrierkopf, 12 m/m stark, mit geschlossenem Kugellager . . . . per Stück K 5·—


435


Drillbohrer für Laubsägearbeit mit Holzschieber und starkem Messingschraubkopf, Nr. 1724, Länge 190 m/m . . . . per Stück K —·40


436

Drillbohrer für Laubsägearbeit, mit Holzschieber und starker Messing-Flügelmutter-Verschraubung, Nr. 1725, Länge 184 m/m per Stück K —·50


437

Drillbohrer für Laubsägearbeit, mit Holzschieber und starker Messing-Flügelmutter-Verschraubung, Nr. 1726, »Non plus ultra«, Länge 22 c/m per Stück K 1·10


438

Drillbohrer-Einsätze, zu Drillbohrern Nr. 1724—1726 passend, feinste, kantige, blau, Nr. 1860, sortiert . . . . per 100 Stück K 3·50


439

Schraubenzieher mit flachem, poliertem Heft, Klinge geschmiedet und poliert, Nr. 2133

Klingenlänge m/m	75	90	100
per Stück K	—·25	—·30	—·35


440


Schraubenzieher für Uhrmacher, zum Umstecken, polierte gewundene Klinge, geschmiedet, 8 c/m Klingenlänge, mit rundem Heft, extrafein, Nr. 2122 per Stück K —·35


441

Feine französische Schraubenzieher zum Umstecken, Nr. 967, Zeichen »Löwe«

Klingenlänge c/m	9	11	13	16	19
Nr.	1	2	3	4	5
per Stück K	—·66	—·82	—·90	1·15	1·50

Werkzeugkasten.




442

Werkzeugkasten

für Knaben, fein lackiert, mit guten, brauchbaren Werkzeugen, Nr. 414

Länge c/m	28
Breite »	15
Höhe »	6
enthält Werkzeuge	6
Preis per Stück	K 5·20




443

Werkzeugkasten

für Knaben, lackiert, mit guten, brauchbaren Werkzeugen, Nr. 719

Länge c/m	28
Breite »	19
Höhe »	$7\frac{1}{2}$
enthält Werkzeuge	10
Preis per Stück	K 7·—




444

Werkzeugkasten

mit Klappdeckel, fein lackiert, mit gut brauchbaren Werkzeugen, Nr. $412\frac{1}{2}$

Länge c/m	47
Breite »	30
Höhe »	10
enthält Werkzeuge	21
Preis per Stück	K 16·50

Laubsägewerkzeuge.




445

Laubsäge-Garnituren


auf starkem Karton aufgeheftet, mit Werkzeugen guter Qualität

Nr.		
Nr. 05		
Werkzeuge		4
Grösse c/m		38×27
per Stück	K	1·40
Nr. 5H		
Werkzeuge		8
Grösse c/m		39×30
per Stück	K	2·30
Nr. 2NK		
Werkzeuge		10
Grösse c/m		39×30
per Stück	K	3·—


446

Schraubzwingen mit Schneidebrett, zu Laubsägearbeiten


Nr. 1524, mit Holzzwinge 28×12 c/m . . . . . . per Stück K —·95
» 1520, klein, mit Eisenzwinge, 21×7 c/m . . . . » » » —·35


447

Knaben-Schlichthobel, Länge 18½ c/m . . . . per Stück K 1·10


448

Laubsägefeilen, 14 c/m lang, Nr. 1286, für Metall und Holz, sortiert per Stück K —·18


449 450 451 452

Laubsägebogen aus Flacheisen, in feiner Ausführung, Nr. 2905, billiger guter Bogen, 30 c/m lang . . K —·80

Nr. 2906 feiner Bogen, mit Flügelmutter, 35 c/m lang . . . . » 1·30

» 2908 feiner Bogen, mit Drehheft . . . . » 2·—

» 2171 feiner Bogen, hölzerner, mit Spannung . . . . Tiefe c/m 40 50

per Stück K 2·60 3·—

Drillbohrer Seite 72.

Sägen.



453

Laubsägen für Holz und Horn, Eberles Qualität, Nr. 18.812/500, mit verjüngtem, rundem Rücken, weisse Packung, Nr. 2/0—6, per Gros K 1·45

Blitzlaubsägen für Holz und Horn, Nr. 570, mit weitstehender Zahnung und rundem Rücken, graublaue Packung, Nr. 2/0—4 . . per Gros K 2·50

Metall-Laubsägen, Ia. Qualität, Nr. 710, 13 c/m lang, rote Packung, Nr. 0—4, per Gros K 2·20

---

453 a

Aushängsägeblätter, doppelt gehärtet, Ia. Qualität, englischer Gusstahl, Zeichen Nr. 48

Länge ohne Angeln gemessen c/m	55	63	71	79
Länge ohne Angeln gemessen Fuss	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
Breite 7 m/m, per Stück K	—·13	—·14	—·16	—·18


454

Aushängesäge-Haken . . . . per Stück K —·08

455

Schweifsägeblätter mit festen Angeln, doppelt gehärtet, Ia. Qualität, englischer Gusstahl, Zeichen Nr. 47

Länge von Loch zu Loch c/m	55	63	71	79	87
Länge von Loch zu Loch Fuss	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
Breite 13 m/m, per Stück K	—·11	—·13	—·15	—·17	—·18
» 20 » » » »	—·14	—·16	—·17	—·18	—·20



456

Länge von Loch zu Loch

Spannsägeblätter mit festen Angeln, doppelt gehärtet, Ia. Qualität, engl. Gusstahl, Zeichen

Länge von Loch zu Loch c/m	63	71	79	87	95
Länge von Loch zu Loch Fuss	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3
Breite 26 m/m, Nr. 46, per Stück K	—·18	—·22	—·24	—·26	—·28
» 40 » » 45, » » »	—·—	—·30	—·34	—·40	—·45

457

458

Feinste Qualität, echt französisches Fabrikat. Zeichen »**Löwe**«

Schneidlänge c/m	55	60	65	70	75	80
Aushängesägen, 7 m/m breit, per Stück K	—·47	—·50	—·55	—·57	—·60	—·65
Schweifsägen, 13 » » » » K	—·58	—·65	—·70	—·75	—·80	—·85



Sägen.





459

Spannsägen, feinste Qualität, echt französisches Fabrikat. Zeichen »Löwe«

Schneidlänge c/m	60	65	70	75	80	85	90
Breite 20 m/m, per Stück K	—·65	—·70	—·72	—·80	—·82	—·86	—·—
» 25 » » » »	—·75	—·78	—·82	—·90	—·95	1·—	1·10
» 40 » » » »	—·—	—·—	1·05	1·20	1·25	1·35	1·45




460

Französische Absatzsägeblätter, Zeichen »Löwe«


Länge c/m	60	70	75
per Stück K	—·90	1·05	1·20

461



Bügelsägeblätter, doppelt gehärtet, Ia. Qualität, Zeichen [Zeichen] dünn im Rücken, geschränkt und gefeilt, Nr. 33


ganze Länge c/m	87	95	103
ganze Länge Fuss	$2^3/_4$	3	$3^1/_4$
65 m/m breit, per Stück K	—·65	—·72	—·85



462

Patent-Bügelsägen mit aushängbarem Bogen, mit Hebel, Spannung im Blatte


ganze Länge c/m	80	90	100	110
Blattbreite m/m	60	65	65	70
per Stück K	1·65	1·80	2·—	2·20



463

Gefasste Sägen, geschränkt und gefeilt

Blattlänge c/m	55	63	71	79	87	95
» Fuss	$1^3/_4$	2	$2^1/_4$	$2^1/_2$	$2^3/_4$	3
Aushängsägen, per Stk. K	1·10	1·15	1·20	1·25	—·—	—·—
Schweifsägen, 13 m/m breit, » » »	—·—	1·10	1·15	1·20	1·25	—·—
Spannsägen, 26 » » » » »	—·—	1·10	1·20	1·25	1·30	1·40
» 40 » » » » »	—·—	—·—	1·25	1·30	1·35	1·45




464


Sägearme samt Knopf, schön gearbeitet

Länge Zoll	10	11	12	13	14	15	16
» c/m	26	29	32	34	37	40	42
per Paar K	—·26	—·28	—·30	—·32	—·34	—·35	—·36


Sägen.


465

Lochsägen mit rotem Holzheft, vernietet, doppelt gezähnt, Nr. 412, von 23—32 c/m lang . . . . per Stück K —·45



466

Lochsägen mit Fuchsschwanzheft, doppelt gezähnt, Nr. 902, von 23—32 c/m lang . . . . per Stück K —·65


467


Fuchsschwänze ohne Rücken, geschränkt und gefeilt, mit Heft und Messingnieten, Nr. 325, doppelt gehärtet

Länge der Säge c/m	21	24	26	29	32
per Stück K	—·85	—·90	1·05	1·15	1·30


468


Fuchsschwänze mit Rücken, geschränkt und gefeilt, mit offenem Heft, mit Messingnieten, Nr. 305, doppelt gehärtet

Länge der Säge c/m	21	24	26	29	32
per Stück K	1·10	1·15	1·40	1·60	1·85



469

Kleine Rücksägen mit Messingrücken, mit extra kleinen Zähnen für Instrumentenmacher, Modelltischler etc., auch Grat- oder Zapfensäge genannt

Blattlänge 20 c/m, gerade, Nr. 2865 . . . . per Stück K 1·50
» 20 » gekrüpfte, f. Gehrungen, Nr. 2866 » » » 1·70


470

Gratsägen, gewöhnliche, Nr. 391 . . . . per Stück K —·62


471

Gratsägen zum Verstellen

Nr. 392, mit einer Wand . . . . per Stück K 2·10
» 393, » zwei Wänden . . . . » » » 3·30

472

Mühlsägen, schwarz, Ia. Qualität, Marke »3 Monstranzen«, aus bestem steirischen Gusstahl gewalzt, werden in den Dimensionen der Brettermühlsägen oder in allen sonst beliebigen Massen eigens angefertigt und ehestens geliefert.


Ungezahnt . . . . per 1 kg K —·88

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Sägen.

Zeichen

3 Monstranzen.



473

Zeichen


3 Monstranzen.

Mühlsägen von feinstem Tiegelgusstahl, Ia. Qualität, unter Garantie, 235 m/m (9″) breit

Länge c/m	135	142	150	158	166
Fuss	4¼	4½	4¾	5	5¼
Dicke Nr. 12 (2¾ m/m) per Stück K	6·35	6·65	7·—	7·40	7·85
» » 14 (2 ») » » »	5·25	5·55	5·80	6·10	6·40

Garantie für jedes Stück.

474




Garantie für jedes Stück.

Geschmiedete Bauchsägen, aus bestem steirischen Gärbstahl erzeugt, sehr hart und schneidehältig, Garantie für jedes Stück

Länge c/m	105	115	120	125	135	140	150	160
» Fuss	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5
Breite c/m	16	18	18	18	20	20	23	23
Zeichen »Kelch«, Extra-Qualität, Nr. 100, per Stück K	5·30	5·90	6·50	7·20	7·90	8·70	9·60	10·60
Zeichen »Gams«, »Jos. Freyenschlag«, geschränkt und geseilt, samt Hefte, Nr. 110a, » » »	4·60	5·10	5·30	5·60	6·50	6·90	8·40	9·30


Geschmiedete Bauchsägen, Zeichen »3 Monstranzen«, Nr. 18c

Länge c/m	115	120	125	135	140	150	160
» Fuss	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5
Breite c/m	16	16½	17	18	18½	19	20
per Stück K	2·40	2·60	2·80	3·10	3·40	3·80	4·25



475

Einfache Zähne, Nr. 24 a.



476

Doppelte Zähne, Nr. 23 a.


Zugsägen aus steirischem Tiegelgusstahl, gewalzt, mit einfachen oder doppelten Zähnen, Zeichen »3 Monstranzen«

Länge c/m	105	115	120	125	135	140	150	160
» Fuss	3¼	3½	3¾	4	4¼	4½	4¾	5
Breite m/m	100	105	110	115	120	125	130	135
Mit angenieteten Angeln, per Stück K	1·40	1·50	1·65	1·85	2·10	2·25	2·50	2·90



477

Bauchsägenhefte, unpolitierte, mit Eisenring . . . . per Stück K —·08



478

Gusstahl-Bandsägen für Holz, Ia. Qualität, Zeichen »Löwe«, best gehärtet und fein poliert

Breite m/m	15	20	25	30
Dicke m/m	8/10	8/10	85/100	85/100
per Meter K	—·75	—·90	1·15	1·45

Bei Abnahme ganzer Rollen à 25 Meter 10% Nachlass.

Das Löten der Bandsägen wird auf Wunsch besorgt und billigst berechnet.

Bandsägefeilen, △ mit abgerundeten Kanten und einfachem Hieb, Zeichen »Anker«.

Hieblänge m/m	125	150	175
Smooth, per 10 Stück K	6·—	7·50	8·80

Sägen, Schränkwerkzeuge.

Kreissägen für Holz, Ia. Qualität, unter Garantie, bis zu 35 c/m Durchmesser mit liegenden Zähnen, von 40 c/m Durchmesser aufwärts mit Hakenzähnen, geschränkt und gefeilt, Nr. 380

französische, Zeichen 



479

Durchmesser c/m	6	8	10	12	15	18	20	24	26
Dicke m/m	4/10	5/10	5/10	5/10	6/10	7/10	7/10	9/10	9/10
per Stück K	—·95	1·—	1·35	1·75	2·60	3·20	4·—	5·10	6·—

Durchmesser c/m	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Dicke m/m	10/10	12/10	14/10	16/10	18/10	20/10	22/10	23/10	24/10
per Stück K	7·30	10·10	11·20	13·50	17·50	21·30	27·30	34·—	41·50

Kreissägen, Zeichen  aus bestem steirischen Gusstahl gewalzt.

Durchmesser c/m	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Dicke m/m	1·75	1·75	2	2	2·25	2·5	2·5	2·5	3
per Stück K	5·90	7·20	9·20	11·10	13·80	16·60	19·40	23·60	30·40

Schränken und Feilen für je 25 m/m . . . . K —·12

Bei Bestellungen bitte ich um genaue Angabe des Lochdurchmessers.




480

Schränkeisen, ganz stählerne, gehärtet, poliert, Nr. 314/B, per Stück K —·18




481

Schränkeisen, blanke, mit pol. Holzheft, Nr. 316 . . . . . per Stück K —·28




482

Blanke amerikanische Schränkzangen, Nr. 2951, geschmiedet, 24 c/m lang, per Stück K 2·—



483

Blanke französische Schränkzangen „Universelle“, Modell Peugeot, für kleinere und mittlere Sägen, Länge 16 c/m . . . . per Stück K 1·50



484

Sägezahnstanze (einfache Konstruktion).

Zum Zahnen von Bauch-, Zug-, Bügel- und anderen kleinen Sägen. Sie ist zum Aufschrauben auf eine Werkbank eingerichtet und kostet einschliesslich eines Stempels und Matrize . . . . K 30·—

Gewicht $7^1/_2$ kg.

Sägezahnpressen, Reifmesser.



485

Doppelte Sägezahnpresse. (Mit Schere zum Abschneiden der Endstreifen bei Mühl- und Gattersägen.)

Mit dieser Presse kann man leicht und schnell verschiedene Zahnformen mit dem Drucke einer Hand vermöge praktischer Hebelkonstruktion nachschneiden oder neu zahnen. Es wird daher mit diesen Pressen viel an Zeit und Feilen erspart; auch hat man infolge erhaltener regelmässiger Zahnung leichteres Schränken der Zähne und grössere Schnittfähigkeit.

Dieses unbedingt notwendige Werkzeug sollte auf keinem Sägewerke fehlen.


Für die Leistungsfähigkeit dieser Pressen wird vollkommene Garantie geleistet.

Eine doppelte Sägezahnpresse mit einem Stanzenpaare . . . . . . K 66·—
» einfache » » » » . . . . » 45·—
Ein separates Stanzenpaar für Gatter- und Kreissägen . . . . . . » 12·—
» Stanzenpaar zum Lochen der Sägeblätter . . . . » 15·—
» » für Bauch- und Zugsägen . . . . » 10·—


486

Gerade Reifmesser für Wagner, breite, polierte, »Neuhaus«

Schneidlänge zirka ᶜ/ₘ	21	24	26	29
Nr. 1150, mit weissem Heft, per Stück K	—·90	1·05	1·20	1·30
» 1160, » politiertem » » » »	1·55	1·75	1·90	2·10




487

Echte »Fuchs«-Reifmesser für Wagner, halbbreite, Nr. 2 (30 ᵐ/ₘ breit), hohl geschliffen, mit politierten Heften, gegen Garantie

Schneidlänge ᶜ/ₘ	21	23	25
per Stück K	3·20	3·30	3·60

Echte »Fuchs«-Reifmesser, schmale, Nr. 3 (15—20 ᵐ/ₘ breit), Ausputzmesser, mit politierten Heften


Schneidlänge ᶜ/ₘ	20	22
per Stück K	3·—	3·20



488

Krumme Binderreifmesser, »Neuhaus«, rechte, Fase innen, mit harten Heften, gegen Garantie

Schneidlänge, zirka 21 ᶜ/ₘ . . . . per Stück K 3·20


489

Stockschaber mit politiertem Heft, Nr. 375 . . . . per Stück K —·80


490

Binderschnitzer, gerade, mit gelbem Heft, Nr. 274
zirka 12 ᶜ/ₘ lang . . . . per Stück K —·60


491

Schnitzerklingen, ohne Heft, für Tischler, Nr. 1130, extrafeine, Zeichen »Glas«, Schneidlänge 10·5 ᶜ/ₘ . . . . per Stück K —·70

Werkzeuge zur Holzbearbeitung.


492

Ziehklingen, gerade, 0·8 m/m stark, Nr. 450

Länge und Breite	155×52	160×50 m/m
Ia. Qualität, Zeichen »Glas«, per Stück K	—·32	—·36


493


Ziehklingenstähle mit Heft, feinste Sorte, rund . . . . . . per Stück K —·60


494

Glatte Stemmeisen mit Ansatz, Tiroler, Gewichtware
Breite 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 m/m . . . per kg K 1·40


495


Feine Stemmeisen mit Gusstahl aufgelegt, »Tiroler«, gerade oder schräge, Nr. 343.


495a

Breite m/m	5	7	9	11	13	15	18	21	24	27	30	33	36
Zeichen »Gusstahl«, per Stück K	—·24	—·25	—·26	—·30	—·32	—·35	—·38	—·44	—·48	—·58	—·64	—·72	—·80

Starke Katalonier-Stemmeisen, gerade, Nr. 345

Breite m/m	21	24	27	30
Zeichen »Gusstahl«, per Stück K	—·72	—·84	—·92	1·05


496

Echt französische Stemmeisen,
Zeichen »2 Löwen«.


497

Gewöhnliche Stärke, gerade, Nr. 617, oder schräge, Nr. 645/A, ganz Gusstahl.

Breite m/m	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35
per Stück K	—·42	—·44	—·48	—·50	—·55	—·60	—·62	—·68	—·75	—·80	—·90	1·—	1·15

Gerade von 6 bis 35 m/m, schräge von 12 bis 35 m/m lagernd.


498

Feine Hohleisen, Tiroler, Nr. 344

Breite m/m	9	11	13	15	18	21	24	27	30
Zeichen »Gusstahl«, per Stück K	—·30	—·32	—·36	—·38	—·40	—·46	—·54	—·62	—·72


499


Echt französische Hohleisen, ganz Gusstahl, Zeichen »2 Löwen«, Nr. 765

Breite in m/m	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30
per Stück K	—·52	—·54	—·56	—·60	—·65	—·72	—·74	—·78	—·85	—·92


500


Feine Lochbeitel, Tiroler, Nr. 350

Breite m/m	5	7	9	11	13	15
Zeichen »Gusstahl« . . . . per Stück K	—·38	—·42	—·54	—·66	—·84	—·98



501

Echt französische Lochbeitel, Zeichen »2 Löwen«, Nr. 603.

Breite in m/m	5	7	9	11	14
per Stück K	—·74	—·88	1·05	1·30	1·70


502

Kistenbeitel mit und ohne Klaue


503


Länge c/m	15	18	20	25
Gewöhnliche, gerade ohne Klaue, Nr. 2531 . . . . per Stück K	—·22	—·30	—·35	—·50
Gebogene, mit Klaue, Nr. 2532 . . . . » » »	—·26	—·35	—·45	—·50

Werkzeuge zur Holzbearbeitung.


504

Doppelte Einlasseisen für Aufsatzbänder, Zeichen »Glas«, Nr. 982

Breite m/m	30	40
per Stück K	—·95	1·10


505

Feine Wagner-Führeisen, Gusstahl, garantiert, Nr. 357

Breite m/m	24	27	30	33
per Stück K	1·05	1·15	1·20	1·30


506

Drehmeissel und Drehröhren,
Zeichen »2 Löwen«

507

	Breite m/m	12	15	18	20	22	25	28	30
Nr. 634.	Drehmeissel K	—·68	—·72	—·80	—·86	—·95	1·06	1·15	1·25
» 754.	Drehröhren »	—·90	—·95	1·05	1·15	1·30	1·40	1·55	1·70


508


509

Hefte für Feilen und Stemmeisen aus Weissbuchenholz

Unpolitierte mit Eisenzwinge, von 8—14 c/m . . . . per 100 Stück K 8·—
Politierte » » » 8—12 » . . . . » 100 » » 10·—

510

Heftzwingen

Durchmesser m/m	11—15	16—20	21—26	27—32
per 100 Stück K	—·90	1·—	1·20	1·80

Hobeleisen.

511

Schropphobeleisen, Zeichen »Krone«, Nr. 104

Breite m/m	27	30	33	36
per Stück K	—·26	—·30	—·32	—·34


512


Echt französische Schropphobeleisen, Zeichen »Löwe«, Nr. 1074

Breite m/m	27	30	33
per Stück K	—·46	—·50	—·52


513


Schlichthobeleisen, Zeichen »Krone«, Nr. 104

Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66
per Stück K	—·38	—·42	—·45	—·50	—·54	—·60	—·62	—·66	—·76	—·84


514


Echt französische Schlichthobeleisen, Zeichen »Löwe«, Nr. 1072

Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60
per Stück K	—·60	—·62	—·68	—·74	—·80	—·86	—·92	1·05


515

Schlichthobeleisen, durchgepresste, Zeichen »Krone«, Nr. 104a

Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60
per Stück K	—·44	—·48	—·50	—·54	—·60	—·64	—·70	—·74




Werkzeuge zur Holzbearbeitung.

★ Siehe Rabattliste.


516

Echt französische Schlichthobeleisen, durchgepresste, Zeichen »Löwe«, Nr. 1085 A. B.


Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60
per Stück K	—·62	—·64	—·70	—·76	—·82	—·88	—·94	1·10


517

Doppelhobeleisen, Zeichen »Krone«, Nr. 105


Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60
per Stück K	1·—	1·10	1·20	1·25	1·35	1·40	1·50	1·65

Breite m/m	63	66	70	75	80	90	100
per Stück K	1·80	1·90	2·30	2·65	3·—	3·75	4·50


518

Echt französische Doppelhobeleisen, mit langer Schraube, Zeichen »Löwe«, Nr. 1080, A und B

Breite m/m	39	42	45	48	51	54	57	60	65
per Stück K	1·30	1·35	1·45	1·50	1·60	1·65	1·80	1·90	2·—


519


Zahnhobeleisen, Zeichen »Krone«, Nr. 106

Breite m/m	39	42	45
per Stück K	—·50	—·55	—·60


520

Nuteisen, Zeichen »Krone«, Nr. 109

Breite m/m	3—12	13—20
per Stück K	—·38	—·40


521

522

Gerade und schräge Gesimseisen, Zeichen »Krone«, Nr. 107


Breite m/m	12—27	30—36
per Stück K	—·30	—·34


523

Grundeisen, Zeichen »Krone«, Nr. 108, in sortierten Grössen, per Stück K —·45


Hobel für Tischler.

Fabrikat **»J. Weiss & Sohn«.** — Neue patentierte Formen. — **Garantie für jedes Stück.**


524

Schropphobel, einfach, Nr. 1

Eisenbreite m/m	27	30	33	36	39
per Stück K	1·20	1·24	1·28	1·34	1·42


525

Schlichthobel, Nr. 2


Eisenbreite m/m	36	39	42	45	48	51
per Stück K	1·34	1·42	1·48	1·55	1·60	1·75

Schlichthobel für Knaben Seite 73.



Hobel für Tischler.

★ Siehe Rabattliste.


526

Doppelhobel, Nr. 3, in normaler Länge

Eisenbreite m/m	36	39	42	45	48	51
per Stück K	2·16	2·24	2·32	2·40	2·50	2·70


Doppelhobel, Nr. 3a, kurz (Putzhobel) . . . . gleiche Preise.


527

Rauhbankhobel mit Griff, 60 c/m lang, Nr. 6, doppelt


Eisenbreite m/m	51	54	57	60
per Stück K	4·30	4·50	4·70	4·90

Rauhbankgriffe, Nr. 6½ . . . . per Stück K —·40


528


Zahnhobel, Nr. 9

Eisenbreite m/m	36	39	42	45
per Stück K	1·64	1·70	1·76	1·82


529

Gerader Gesimshobel, einfach, Nr. 10

Eisenbreite m/m	12	15	18	21	24	27	30	33
per Stück K			1·15				1·25	


530


Schräger Gesimshobel, einfach, Nr. 11

Eisenbreite m/m	12	15	18	21	24	27	30	33
per Stück K			1·30				1·40	

531

Doppel-Gesimshobel, Nr. 13

Eisenbreite m/m	24	27	30	33
per Stück K	3·80		4·—	




532

Wandhobel, Nr. 14, Eisenbreite 60 m/m . . . . per Stück K 2·40




Hobel für Tischler.





533


Grundhobel, Nr. 16a, normal . . . . per Stück K 2·10


534

Grathobel, Nr. 17


Fassonbreite m/m	6	9	12	15	18	21
per Stück K	1·15					



535


1 Wand 2 Wände

Stellgrathobel


Nr. 18, mit einer Wand . . . . per Stück K 2·70
» $18^1/_2$ mit zwei Wänden . . » » » 3·70


536


1 Wand 2 Wände


Stellgrathobel, schräge, mit Vorschneider

Nr. 19, mit einer Wand . . . per Stück K 3·70
» 20, » zwei Wänden . . . » » » 4·70



537

Falzhobel, Nr. 23

Fassonbreite m/m	15	18	21	24	27
per Stück K	1·15			1·20	



538


1 Wand


2 Wände

Stellfalzhobel


Nr. 24, mit einer Wand . . . . per Stück K 2·70
» 25, » zwei Wänden . . . » » » 3·70


1 Wand 539


2 Wände

Stellfalzhobel, schräge, mit Vorschneider

Nr. 26, mit einer Wand . . . per Stück K 3·70
» $26^1/_2$, mit 2 Wänden . . . » » » 4·70


540


Gerader Plattbankhobel, Nr. 27

per Stück . . . . K 2·50





Hobel für Tischler.








541

Schräger Plattbankhobel, Nr. 28 . . . . per Stück K 2·50

542



Plattbankhobel, gerade, zum Verstellen, Nr. 29
per Stück K 3·80

543


Plattbankhobel, schräge, zum Verstellen, Nr. 30
per Stück K 3·80

mit Vorschneider K 1·— mehr.





544


Kittfalzhobel zum Verstellen, für zirka $40\,^{m}/_{m}$ ($1^{1}/_{4}$") Holzstärke
Nr. 35, Fasson B, C, D, F, G . . . . . . per Stück K 3·75



Glasnut




545



Türnut


Glasnuthobel mit 1 Wand, Nr. 39 . K 3·20

Türnuthobel mit 1 Wand, Nr. 40 . » 3·20




Hobel für Tischler.


★ Siehe Rabattliste.



Glasnut




546



Türnut

Glasnuthobel mit 2 Wänden, Nr. 41 . K 4·20

Türnuthobel mit 2 Wänden, Nr. 42 . » 4·20




Hohlkehlhobel

	Fassonbreite m/m	6 9 12 15 18 21	24 27
Nr. 79 gerade	K	1·20	1·25
» 80 mit Anschlag	»	1·25	1·30
» 81 » » u. Plattel			

Schräger Hohlkehlhobel


	Fassonbreite m/m	6 9 12 15	18
Nr. 82 . . . . per Stück	K	1·50	1·60



	Fassonbreite m/m	6 9 12 15 18 21	24 27
Nr. 84 **Rundstabhobel**	K	1·20	1·25
» 86 **Deutscher Stabhobel**	»	1·20	1·25


per Stück

Hobel Nr. 86, 87, 88 sind von Fassonbreite 9 m/m aufwärts lagernd.




	Fassonbreite m/m	9 12 15 18 21	24 27
Nr. 92 **Karnieshobel** . . . . per Stück	K	1·20	1·25
» 93 **Karnieshobel** mit **Plattel** . . . . » »	»	1·25	1·30
» 94 **Karnieshobel,** französ. . . . . » »	»		

Amerikanische Hobel.


556

Eiserner Doppelhobel, Nr. 4, 23 c/m lang, 50 m/m Eisenbreite, per Stück K 10·—


557

Verstellbarer Rundhobel, Nr. 1130, mit biegsamer Stahlsohle, kann durch die vorn angebrachte Stellschraube für jede Krümmung gestellt werden, 45 m/m Eisenbreite . . . . per Stück K 13·—


558

Eiserner Taschenhobel, Nr. 101, 85 m/m lang (Probierhobel, auch Kinderhobel), 25 m/m Eisenbreite . . . . per Stück K —·80


559

Eiserner Taschenhobel, Nr. 102, 14 c/m lang, 30 m/m Eisenbreite, per Stück K 1·60
Derselbe, Nr. 100 . . . . » „ » —·95


560

Eiserner doppelter Schabhobel, Nr. 51, mit gebogenem Griff, 25 c/m lang, 54 m/m Eisenbreite . . . . per Stück K 1·10


561


Eiserner Rundstabhobel mit Doppeleisen, Nr. 55, 25 c/m lang. 54 m/m Eisenbreite . . . . per Stück K 1·05


562

Eiserner Schabhobel, Nr. 56, schwer, 46 c/m lang, 66 m/m Eisenbreite . . . . per Stück K 2·40

Hobelbänke und diverse Werkzeuge für Holzbearbeitung.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



563

Tischler-Hobelbänke, komplett mit Gestell aus Rotbuchenholz, die Platten ganz aus Hartholz (Rotbuchen) mit Bankhaken und Schublade, Nr. 194a

Länge c/m	100	115	130	145	160	175	190	205	220
per Stück ab Fabrik **netto** K	26·50	29·50	34·50	38·—	41·—	43·50	46·—	50·50	56·—

Hobelbänke für Bildhauer, Wagner und Dilettanten billigst.



564 565


Bankhaken für Tischler-Hobelbänke, Nr. 217

Banklänge c/m	110—115	130—145	160—190	205—220
Lochgröße zirka m/m	16×20	17×22	19×26	21×28
per Paar K	2·10	2·50	3·—	3·40



566

Gewöhnlicher Spitzbankhaken, Nr. 219 . . . . per Stück K —·32



567


Schraubzwingen, hölzerne, geschlitzt und verleimt, Nr. 221

inneres Maß im Quadrat c/m	7	9	11	13	16	19	22	25	28	31
per Stück K	—·50	—·60	—·70	—·80	—·94	1·12	1·30	1·50	1·70	1·90

Schraubzwingen mit Schneidebrett Seite 74.

Stutzen Nr. 225, innere Tiefe 15 c/m,

innere Länge c/m	30	40	50	60
per Stück K	1·80	2·—	2·20	2·40




568

Moment-Schnellschraubzwinge, Stahlschiene mit Kugelscheibe und kantigem Heft, Nr. 1507

Nr.	1	2	3	4
inneres Maß m/m	120×75	180×100	200×110	250×140
per Stück K	1·70	2·10	2·60	2·90

Diverse Werkzeuge für Holzbearbeitung.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.


569


Streichmass Nr. 257, mit Schraube »Patent« . . . . . . per Stück K —·60


570

Gehrungsmass, kurz, Nr. 279 . . . . per Stück K —·50



571

Gehrungsmass, lang, Nr. 280 . . . . . per Stück K —·72



572

Schrägmass, Nr. 283

Länge c/m	20	25	30	40	50
per Stück K		—·75		—·86	


573

Winkelhaken von Holz, Nr. 271
15, 20 c/m lang . . . . per Stück K —·27
25, 30 » » . . . . » » » —·30


574

Winkelmass von Holz, Nr. 275

Länge c/m	30	40	50	60	70	80
per Stück K	—·75	—·75	—·86	—·98	1·10	1·20


575


Blanke stählerne Winkeleisen für Zimmerleute, Ia. Qualität, Nr. 2605, kurzes Ende 52 m/m, langes Ende 40 m/m breit

Länge c/m	55	63	71
per Stück K	2·50	2·80	3·—

Winkeleisen für Schlosser Seite 57.

Diverse Werkzeuge für Holzbearbeitung, Schleifsteine, Abziehsteine.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.


576

Gehrungs-Stossladen

Nr. 286, zum Schrauben mit Holzspindel . . . per Stück K 10·—
» 287, » » » Eisenspindel . . » » » 15·—

Mit Eisen beschlagen K 9·— mehr.



577

Französische Holzschraubenschneider, Marke »Peugeot«, Nr. 713

Durchmesser $^{m}/_{m}$	14	16	18	20	22	25
samt Bohrern, per Stück K	6·20	6·20	6·80	7·50	8·70	9·50


578

Gusseiserne Leimpfandl, Fig. 54

Nr.	1	2	3	4
Inhalt . . . . zirka Liter	1/4	3/8	1/2	1
per Stück . . . . K	—·50	—·60	—·75	—·95


579

Leimkocher, Nr. 402

Durchmesser des Leimtopfes $^{c}/_{m}$	8	9	10	11	12	13	14
Rauminhalt für Leim Liter	0·3	0·4	0·6	0·8	1·0	1·2	1·5
» » Wasser »	0·7	0·9	1·2	1·5	2·2	2·8	3·2
verzinnt per Stück K	1·90	2·30	2·70	3·10	3·50	3·80	4·30
aus Kupfer » » »	5·—	6·—	7·—	8·—	9·—	10·—	11·50


580

Rohitscher Schleifsteine, Ia. Qualität, grünlich, alle Grössen, per 100 kg K 12·—


581


Tischlerrutscher, Rohitscher, Ia. Qualität, grünlich

von 5—25 kg schwer . . . . per 100 kg K 14·—


582

Abziehsteine, blaue, für Werkzeuge

Nr.	1	2	3	4
per Stück K	—·36	—·20	14	—·12


583


Abziehsteine für Werkzeuge »Rapid«. **Garantie für jedes Stück.**

Nr. 16. Grösse 50×200 $^{m}/_{m}$ . . . . per Stück K 1·20
» 17. » 50×130 » . . . . » » » —·80

Abziehsteine, Glas- und Schmirgelpapier, diverse Werkzeuge.


584

Oelstein »Ozark Washita«, schärft mit der grössten Schnelligkeit, das Beste für alle zur Bearbeitung von Holz bestimmten Werkzeuge. Grösse 50×150 m/m . . . . per Stück K —·80


585

Belgische aufgelegte Rasiermessersteine für Oel, Ia., Nr. 246

Länge m/m	125	150	180
per Stück K	1·10	2·20	3·70


586

Belgische Brocken, extrafeine, für Oel, Ia., Nr. 242

Nr.	4	5	6
per Stück K	1·—	1·20	1·40

Glaspapier, Ia. Qualität, Format 31×24 c/m, Nr. 00—5 . . . . per 100 Blatt K 2·—
Schmirgelpapier, Ia. Qualität, Format 31×24 c/m, Nr. 00—5 . . . . » 100 » » 3·40
Schmirgelleinwand, Ia. Qualität, Format 29×21 c/m, Nr. 00—5 . . . . » 100 » » 5·50

Putzpasta »Globus« in Blechdosen

Nr.	1	2	3
per Dose K	—·20	—·12	—·08

Putzmittel »Sidol« in Blechflaschen

Nr.	1	2	3
per Flasche K	1·20	—·60	—·45

Graphit (Rabensilber), zum Ofenschwärzen, in Kegelform . . . . per 100 Stück K 2·80

Schmirgelscheiben werden bei Bedarf billigst geliefert.


587

Gusstahl-Locheisen, Zeichen »Glas«, Ia. Qualität, gebohrte, schwarze, Nr. 2800

m/m	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p. Stk. K	—·27	—·27	—·30	—·32	—·35	—·40	—·47	—·52	—·62	—·75	—·80	—·95	1·10	1·15


588


Sattler-Biegzangen, fein blank geschmiedet, mit ovalem Becken, Nr. 3191

Länge c/m	20
per Stück K	1·40


589

Schuhmacherzweckzangen, blank

Nr.	1	2
per Stück K	—·60	—·65


589 a

Schuhmacherfalzzangen, Schweizerform, polierte, 20 c/m lang, Nr. 507, garantierte Qualität, mit Schraube . . . . per Stück K 2·10

Schuhmacherfalzzangen, steir. Form, blank

Nr.	1	2
per Stück K	—·75	—·90

Schuhmacherwerkzeuge, Ahlen.


590

Schusterhämmer ohne Stiel, blank

Nr.	1	2	3
per Stück K	—·50	—·60	—·65


591

Schusterkneipe, feinst Gusstahl, Schneide poliert, Nr. 130

Länge c/m	24	27
Schweizerform, von innen poliert, per Stück K	—·40	—·45


592

Schusterstreicher, runde, ganz Stahl, Nr. 361

Länge c/m	18
per Stück K	—·50


593

Kneipfeilen, △ mit einfachem Hieb, Halbschlicht, Ia. Qualität, Zeichen »Anker«

Hieblänge Zoll	4	4 1/2	5
Hieblänge m/m	100	112	125
per Stück K	—·30	—·32	—·34


594

Ordinäre Leistenraspeln mit Bastardhieb, Ia. Qualität, Zeichen »Anker«

Länge m/m	200	225	250
per Stück K	—·55	—·62	—·76


594 a

Löffelraspeln, gewöhnliche, mit Raspelhieb, leichte . per Stück K —·45


595

Fersenraspeln, gewöhnliche . . . . per Stück K —·43


596

Oesenmaschinen für gewöhnliche Oesen, Nr. 20, 30, 40, samt Stempel per Stück K —·25


597


Sohlenbohrer, steirische, Zeichen »Weltkugel«

	A—B	C—D	E—F
per 100 Stück K	1·10	1·—	—·95


598

Absatzbohrer, ○ und ▢, Zeichen »Weltkugel«

Nr.	1/2	1	1 1/2	2	3
per 100 Stück K	1·60	1·90	2·—	2·10	2·30


599

Manister- und Besteckahlen, Zeichen »Weltkugel«

	A—B	C—D	E—F	G—N
per 100 Stück K	1·45	1·20	1·10	1·05

600

Englische Einstich- und Querahlen, Zeichen »Weltkugel«

	A—B	C—D	E—F	G—K
per 100 Stück K	1·50	1·25	1·15	1·10

Ahlen, Ahlenhefte und Zirkel.

601

Einbindahlen Nr. 5748, ohne Heft

Länge, vom Loch gemessen c/m	16	18
per 100 Stück K	8·—	9·50

602

Packnadeln, gerade und gebogene, Ia. Qualität, Nr. 5759

Länge c/m	12	14	16	18
per 100 Stück K	2·60	3·50	4·—	5·25

603

Matratzennadeln, gerade, Ia. Qualität, Nr. 5780

Länge c/m	16	18	20	22	24
per 100 Stück K	2·10	2·60	3·—	3·50	3·80

604

Ahlenhefte, harte, mit Eisenzwinge . . . . per 100 Stück K 1·70

605

Absatzbohrerhefte, harte, mit Eisenring . . . . per 100 Stück K 2·60

606

Holznägelbohrerhefte mit Schraube, Nr. 5960, Weissbuchenholz, politiert, per Stück K —·15

607

Sohlenbohrerhefte mit eiserner Schraubkapsel, Zwinge und Schlagring, Nr. 5914, Weissbuchenholz, poliert . . . . per Stück K —·28

608

Spitzzirkel, ord. blank, Nr. 394

Länge c/m	16	18	21
per Stück K	—·36	—·45	—·50

609

Spitzzirkel, stählerne, blanke, mit kantigen Schenkeln, franz. Modell, Nr. 2250

Länge c/m	15	17½	20	22½
per Stück K	—·50	—·60	—·75	—·85

610

Greifzirkel (Tasterzirkel), gute Qualität, Nr. 2273

Länge c/m	10	13	15
per Stück K	—·35	—·40	—·45

611

Bogenzirkel, ganz aus Stahl, poliert, französisches Modell, Nr. 2255


Länge c/m	17½	20
per Stück K	—·90	1·05

612

Tanzmeisterzirkel, stählerne, blanke, Nr. 2277


Länge c/m	15	17½	20
per Stück K	—·90	1·20	1·40

Masstäbe und diverse Messwerkzeuge.



613

Glieder-Masstäbe mit Zoll- und Metermass.

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer.



631a

Nr.	Sorte	Mass	Teilungen	Breite m/m	Preis per Stück K	h
	1 Meter lang, 6gliedrig.					
1015/B	Fast unzerbrechlich, fein gelb lackiert	Meter/Wien	2	15	—	14
12/GK	Kirschbaum, beschlagen, feinst politiert	» »	2	18	—	38
21/GK	» » » »	» »	4	18	—	42
22/GK	» » » »	» »	4	24	—	50
12/GB	Buxbaum, beschlagen, feinst »	» »	2	18	—	42
21/GB	» » » »	» »	4	18	—	46
22/GB	» » » »	» »	4	24	—	55
1081/G	Marke »Normal«, feinst politiert	» »	2	15	—	70
1081/G	» » » »	Meter/Meter	2	15	—	70
1086/G	» » » » mit Feder	Meter/Wien	2	15	1	—
1086/G	» » » » » »	Meter/Meter	2	15	1	—
1002/B	Fast unzerbrechlich, feinst gelb lackiert, mit Feder . .	Meter/Wien	2	15	—	32
	1 Meter lang, 10gliedrig.					
1019/B	Fast unzerbrechlich, fein gelb lackiert	» »	2	15	—	20
6/G	Buxbaum, beschlagen, feinst politiert	» »	2	15	—	44
1008/B	Fast unzerbrechlich, Ia., feinst gelb lackiert, mit Feder .	» »	2	10	—	70
	2 Meter lang, 10gliedrig.					
1007/B	Fast unzerbrechlich, fein gelb lackiert, mit Feder . . .	» »	2	15	—	65
1088/G	Marke »Normal«, feinst politiert, mit Feder	» »	2	15	2	—
1088/G	» » » » » »	Meter/Meter	2	15	2	—


614

Hartholz-Meterstäbe, geeicht, für Schnittwarenhändler, beschlagen

Nr. 59, |——| 26×14 m/m . . . . per Stück K —·75
» 60, □ 25 m/m . . . . » » » —·95
» 61, ⊔ 40 » . . . . » » » 1·60




615

Messkluppen für Baumstämme, mit Meter- und Zollmass, Nr. 84/P

hölzerne, pol., Länge c/m	50	100
per Stück K	8·—	10·50

»Diana«-Messkluppen, stählerne, mit Handgriff und beledertem Schuber mit 2 Teilungen, Nr. 84D


Länge c/m	65	80	100
schwer kg	1·3	1·05	1·6
per Stück K	6·80	9·—	10·50



616


Knopfmasse, Nr. 84, aus Buchsholz, 10·5 c/m lang, mit 2 Teilungen, per Stück K —·45

Messwerkzeuge.


617

Schieblehren von Stahl, mit 2 Massen, Nr. 82

Schnabellänge 8 c/m, die Schiene geteilt bis c/m	15	20
blank, per Stück K	2·10	2·30
vernickelt, » » »	2·50	2·90
mit »Nonius« **mehr** »	—·45	—·45



618

Schieblehren von Stahl, mit 2 Massen, Nr. 82 F, mit 5 c/m langem, abgesetztem Schnabel, mit Nonius

Länge c/m	10	15
blank, per Stück K	2·50	3·—
vernickelt, » » »	2·80	3·40


619


Schieblehren, Marke »Columbus«, Nr. 82 C, die leichteste und beste Lehre für die Tasche, mit 12 c/m-Teilung, Tiefenmass und Zollmass, mit Nonien, in Lederetui mit Druckverschluss . . . . per Stück K 5·50


620

Mikrometer, vernickelt, mit 1/100 Millimeter-Teilung, Nr. 81


Messweite bis m/m	15	20
per Stück K	4·—	4·40

Mikrometer, Nr. 81 B, feinste Ausführung, 15 m/m Spannung, mit 1/100 Millimeter-Teilung, mit Gefühlschraube . . . . per Stück K 7·50


621


Bandmasse, Nr. 105, mit 16 m/m breitem, mit flachgewalztem Stahldraht durchwirktem Leinenband, in Lederkapsel, das Band mit 6 c/m langem Lederbesatz, mit 2 Teilungen

Meter	10	15	20	25
per Stück K	3·10	3·80	5·—	5·60


622

Stahlbandmasse, Nr. 106A, mit 13 m/m breitem Stahlband, der erste Dezimeter in Millimeter geteilt, in Messingrahmen mit Griff

Meter	15	20	25
2 Seiten geteilt, per Stück K	14·20	17·—	20·—



623


Pferdemasse, in Faust- und Zentimeterteilung, Leinenband, auf Messinggabel, Nr. 113, ohne Etui . . . . per Stück K —·45

Messwerkzeuge.


624

Töpfer- oder Hafnerwagen, Nr. 121T

22 c/m lang, mit Seitensicht, ohne Beschlag . . . . per Stück K 2·50
Messingbeschlag auf der Sohle und oben . . . . . » » » 3·70


625

Eiserne Transmissions-Wasserwagen, Nr. 124 K, mit prismatischer Sohle und zwei Libellen, in Holzkästchen

Länge c/m	20	25	30
per Stück K	7·50	9·50	11·20


626

Wasserwagen, Nr. 123, Eisen mit Messingplatte

Länge c/m	15	20	25
per Stück K	—·95	1·10	1·40


627

Wasserwagen aus Messing, Nr. 125, Ia., in Etui, Libelle mit Skala

Länge c/m	15	20
per Stück K	1·70	1·90


628

Wasserwagen aus Eichenholz, Nr. 120, mit Messingplatte

Länge c/m	15	20	25
per Stück K	—·50	—·65	—·75



629

Wasserwagen aus Eichenholz, Nr. 500 »Constantia«, Horizontal- und Vertikal-Libelle, mit Schutzgläsern versehen, mit Messingplatten und Ringen gedeckt

Länge c/m	25	30	40	50	60	70	80
gefirnisst, per Stück K	1·—	1·10	1·15	1·40	1·50	1·60	1·90


630 631

Senklote Nr. 117A, gewöhnliche, eiserne

Länge c/m	12	14	16
Gewicht Gramm	175	240	340
per Stück K	—·24	—·30	—·40


Nr. 117D, feine, aus Eisen, blank gedreht, 200 Gramm schwer . . . per Stück K —·75
300 » » . . . » » » 1·—


632

Feine Senklote Nr. 117B, aus Messing, mit Stahlspitze zum Einschrauben

zirka Gramm schwer	85	150
per Stück K	1·85	2·60

Markierwerkzeuge.


633

Alphabete, Ia. Qualität, von bestem Stahl, zum Einschlagen in Stahl, Eisen etc. in Blechbüchse

Schrifthöhe m/m	4	5	6	7	8	9	10
per Satz à 27 Stück K	5·—	5·60	6·10	6·80	7·50	9·30	10·20

Ziffern, Ia. Qualität, von bestem Stahl, zum Einschlagen in Stahl, Eisen etc. in Blechbüchse

Schrifthöhe m/m	4	5	6	7	8	9	10
per Satz à 9 Stück K	1·60	1·75	1·90	2·—	2·25	2·80	3·10

Scharfe Buchstaben und Ziffern 20 % höher.

Alphabete und Ziffern in Extra-Qualität mit besonders langem Schaft zirka 50 % teurer.


634

Brennziffern aus Schmiedeeisen, der Stiel mit Holzgriff, Nr. 139


Höhe m/m	10	15	20	25
per Satz à 9 Stück K	4·60	5·80	7·50	8·60


635

Namen-Brenneisen aus Martinstahl, der Stiel mit Holzgriff, Nr. 139A

Buchstabenhöhe m/m	10	15	20	25
für 1 Buchstaben K	—·65	—·70	—·90	1·10


Bei Stempeln von 2—3 Buchstaben tritt ein Aufschlag von K —·40 per Buchstabe ein. Mit Randeinfassung entsprechend teurer. Punkte oder Schriftzeichen werden per Stück mit K —·50 berechnet.


636

Waldhämmer mit Beil und Gravierung, aus Stahl mit politiertem Stiel und Federn, Schrifthöhe 20 m/m, feinste Ausführung, Nr. 139B, Ia. Qualität

mit Buchstaben	1	2	3	4
per Stück K	6·20	7·50	9·40	10·60

Ledertasche hiezu, mit Riemen zum Umhängen, per Stück K 5·50.


637

Revolver-Numerierschlägel, Nr. 139 S, zum Numerieren von Holz, von Nr. 1—19.999, das beste und praktischeste Gerät für diesen Zweck, inklusive allem Zubehör, 20 Einsatzziffern, 10 Reserve-Einsatzziffern, 1 Blechbüchse Farbe, Bürste und Schlüssel in elegantem, starkem Kasten . . . . K 30·—


Die Zahlen sind 25 m/m hoch. Gebrauchsanweisung liegt bei. Auf Wunsch können auch Buchstaben mitgeliefert werden.


638

Schablonen aus starkem Zinkblech

Schrifthöhe m/m		15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
Nr. 140Z, **Ziffern,** 0-9,	per Satz K	—·32	—·32	—·40	—·40	—·42	—·50	—·56	—·70	—·95	1·05
» 141A, **Alphabete,** A-Z,	» » »	—·95	—·95	1·10	1·10	1·30	1·40	1·70	2·—	2·80	3·10


639


640


Plombierzangen, blanke, Nr. 514/00, zum einhändigen Gebrauch, für Milchkannen etc., 17 c/m lang, für 10 m/m Plomben passend, per Stück K 5·—

Stahldrahtbürsten, Wollkartatschen, Riemenverbinder, Schmiervasen.


641

Kratzbürsten zum Reinigen von Feilen oder feinen Gussteilen

Nr.	1	2	3
Grösse ohne Griff m/m	115×35	165×35	115×75
per Stück K	—·45	—·55	—·75


642

Feilen- und Feingussputz-Bürsten


	3 reihig	4 reihig
Nr. 9, gewellter Stahldraht . . . . per Stück K	—·85	1·15

Obstbaum-Rindenbürsten Seite 31.



643

Stahlspäne bester Qualität, für Parkettböden, fein, mittel, grob per Paket à 1/4 kg K —·24



644

Wollkartatschen (Wollkämme), Ia. Qualität, mit starkem Leder, von Nr. 30—60 per Paar K 2·10


Constantia 645

Constantia-Patent-Riemenverbinder ohne Spezialwerkzeug sofort gebrauchsfähig

für Riemenbreite m/m	40	50	60	90
per 100 Stück K	2·60	3·50	4·40	5·80


646


Harris-Patent-Riemenverbinder aus Weichguss

für Riemenbreite von m/m	40	50	60	70	80	90	100
per 100 Stück K	2·60	3·80	4·20	5·—	6·—	8·20	9·—

Riemen-Verbindungsschrauben, blanke (Art. 51).



647

Muster-Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Weite . . . . m/m	4	6	8	10	12	14	17	20
Dicke der Mutter . . m/m	9	9	10	10	10	11	11	11
Preise per 100 Stück . K	13·–	13·—	15·—	17·–	19·—	21·—	25·20	27·20


647 a

Schlüssel zu Riemenschrauben, stellbar für alle Grössen, per Stück K 1·—.

Original-Staufferbüchsen für Fettschmierung. Preise per Stück.



648

Grössen-Nr.	2	3	4	5	6
Innerer Vasendm. . . . . m/m	22	30	40	50	60
Für Wellendm. bis . . . . »	20	30	45	60	80
Zapfengewinde . . . . . engl. Zoll	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Ganz Eisen, lackiert . . . . K	—·35	—·45	—·50	—·62	—·80



648 a

Drähte, Möbelfedern, Stachelzaundrähte.

Eisendraht

Prima-Qualität, Grundpreis per 100 kg K 30·—

Kurrente Bindungsart.

Nr. 5 bis 18 in Ringen à 2 kg	Nr. 42 bis 55 in Ringen à 10 kg
» 20 » 38 » » » 5 »	» 60 » 100 » » » 25 »

Eisendrähte von Nr. 60 bis 100 in Ringen von nur 10 kg gebunden . . . . . teurer per 100 kg um K 1·—

Aufschläge für blanke Eisendrähte, per 100 kg:

Nr.	2/8	3/4	4	4/5	5	5/5	6	7	8	9	10	11
K	28·—	24·—	21·40	21·—	20·40	20·—	19·—	18·—	16·—	14·—	13·—	12·—
Nr.	12	13	14	16	18	20	22	25	28	31	34	38
K	11·—	10·—	9·—	8·—	7·—	6·—	5·20	4·40	3·60	3·—	2·40	1·80
Nr.	42	46	50	55	60	65	70	76	82	88	94	100
K	1·20	—·60					Grundpreis					

Schwarz geglühter Eisendraht . . . . teurer per 100 kg um K 1·—
Weiss » » . . . . » » 100 » » » 1·60
Verkupferter » . . . . » » 100 » » » 1·—

	Dicke m/m	4·2—6	6·5—18
Stangendraht, blank gezogen, zirka 3 m lang, in Buschen à 25 kg			
Aufschlag auf den Grundpreis per 100 kg K		5·—	4·—

Verzinkter Eisendraht

für Weinhecken, Hopfenanlagen, Einfriedungen etc.

	Nr.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18
Aufschlag per 100 kg	K	66·—	56·—	50·—	44·—	41·—	36·—	34·—	32·—	30·—	28·—	26·—	25·—
	Nr.	20	22	25	28	31	34	38	42	46	50	55	60
Aufschlag per 100 kg	K	22·—	21·20	18·40	17·60	16·—	15·40	13·80	12·20	11·60	11·—	11·—	11·—

Verzinnter Eisendraht.


	Nr.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aufschlag per 100 kg	K	80·—	66·—	52·—	47·—	43·—	40·—	37·—	34·—	32·—	30·—	28·—
	Nr.	16	18	20	22	25	28	31	34	38	42	46
Aufschlag per 100 kg	K	26·50	25·—	23·50	22·—	21·—	20·—	19·50	19·—	18·50	18·—	17·50

Bei grösseren Bezügen verzinkter und verzinnter Drähte Spezialpreise.

Blumendraht

in kurze Stücke von 22, 28 und 45 c/m geschnitten und gebündelt (1/4-kg-Büscheln) **Aufschlag** per 100 kg K 6·—
in Ringeln à 10 dkg., 14 c/m Durchmesser . . . . » » 100 » » 15·—


in kleinen Ringeln . . . . Nr.	0 2 4 6	8 10	12 14 16
Schwarz (Eisendraht) . . . . per Dutzend K	—·12	—·14	—·16
Gelb (Messingdraht) . . . . » » »	—·36	—·38	—·44



649

Verkupferte Möbelfedern

aus Stahldraht, Ia. Qualität, gedrückt, 7-, 8-, 9-, 10gängig, in Bunden à 25 kg, Drahtstärke Nr. 34, 38, 42 . . . . Vollpreis per 100 kg K 39·—
Gekapselt um K 3·— per 100 kg teurer.



650

650a

Verzinkte Stachelzaundrähte

zur Einzäunung von Obstgärten, Feldern, Wiesen etc.


2fädig, aus Draht Nr. 22,	weit besetzt	eng besetzt
Stachelabstand c/m	12	6
Gewicht per 100 m zirka kg	8	9
per 100 m K	5·—	5·50

Bei Abnahme von Originalrollen à 250 m, per 100 kg K 46·—
Bei Abnahme von wenigstens 4 Originalrollen per 100 kg K 2·— Nachlass.

Drahtgeflechte.

Einfach gedrehte Maschin-Eisendrahtgeflechte, feuerverzinkt

ein Meter hoch, ohne jede Einfassungsrahme, zur Umzäunung von Gärten, Hühnerhöfen etc.



651


Preise per Quadratmeter in Kronen bei Abnahme von mindestens 3 Quadratmeter.

Maschenweite Millimeter		100	80	73	65	60	53	46	40
Drahtstärke in Millimeter	1·6	—·—	—·70	—·75	—·80	—·85	1·—	1·20	1·30
	1·8	—·65	—·75	—·80	—·85	—·90	1·05	1·25	1·35
	2·0	—·70	—·80	—·90	—·95	1·05	1·20	1·45	1·55
	2·2	—·80	—·95	1·05	1·10	1·20	1·40	1·70	1·70
	2·5	—·90	1·—	1·15	1·20	1·35	1·50	1·80	2·—
	2·8	1·—	1·20	1·40	1·50	1·60	1·80	2·36	2·45

Bei Abnahme ganzer Rollen à 25 m 10% Nachlass.

Mehrfach gedrehte Maschin-Eisendrahtgeflechte, feuerverzinkt

ein Meter hoch, zur Durchteilung von Fischteichen, Geflügelhöfen, als Schutz für Baumschulen etc. geeignet.




652

Preise per Quadratmeter bei Abnahme von mindestens 3 Quadratmeter.

Maschenweite Millimeter	76		64		51		38		32		25	
Drahtstärke Millimeter	1·1	1·2	1·1	1·2	1·0	1·1	0·9	1·0	0·9	1·0	0·9	1·0
Kronen	—·32	—·35	—·38	—·42	—·35	—·40	—·40	—·45	—·45	—·55	—·60	—·70


Bei Abnahme ganzer Rollen à 50 m 10% Nachlass.



653


Drahtklammern zum Festnageln von Geflechten, Stacheldrähten etc.

Drahtstärke Nr.	18	20	25	28	31	34
Länge m/m	20	20	25	30	35	40
per kg K	—·56	—·52	—·46	—·44	—·42	—·41



654

Fliegengitter (feines Eisendrahtgewebe), grau oder grün lackiert, 0·8 und 1 Meter breit
bei Abnahme ganzer Originalrollen à zirka 25 Meter . . per □ Meter K 1·20
auf beliebige Länge abgeschnitten . . . . » □ » » 1·35



655

Drahtspanner, klein, verzinkt, zum Spannen v. Einfriedungsdrähten per Stück K —·40

Schlüssel hiezu, » » » —·36



656


Spannschrauben, zum Spannen von Einfriedungsdrähten, Stachelzaundrähten etc., 9 m/m dick, 35 c/m lang . . . . per Stück K —·46

Wurfgitter, Mörtelsiebe, Drahtseile.


657


Sand- und Schotterwurfgitter aus Maschindrahtgeflecht mit Rundeisenrahmen und Mittelsprossen, sehr stark gearbeitet. Preise per Stück.

Höhe	Breite	Maschenweite in Millimeter					Mit Stütze teurer um	
Zentimeter		10	13	16	20	26—32		
110	90	6·—	5·75	5·50	5·50	5·25	1·—	einfache
125	100	7·50	7·25	7·—	7·—	6·85	1·50	einfache
145	110	12·50	12·—	11·75	11·50	11·—	2·—	einfache
160	125	15·75	15·—	14·75	14·50	14·—	3·—	doppelte


658


Mörtelsiebe, viereckige, 40 c/m im □ mit Oeffnungen von 3 bis 10 m/m, in Rundeisenrahmen mit 2 Handhaben.

Mit Oeffnungen m/m	3	4	5	6—10
aus Gewebe K	3·50	3·30	3·15	3·—
aus Maschingeflecht »	—·—	—·—	3·—	2·80


659

Mörtelsiebe, runde, in starken Rundeisenrahmen mit 2 Handhaben, 48 c/m Durchmesser. Starke Ausführung.

Maschengrösse m/m	5	6	8	10	12
Handgeflecht, starke Ausführung K	6·50	6·—	5·50	5·—	4·50
Handgeflecht, leichtere Ausführung »	5·85	5·40	5·—	4·50	4·—
Eisengewebe »	5·25	4·80	4·40	4·—	3·60
Maschingeflecht »	4·50	4·20	3·85	3·50	3·15



660

Rund-Drahtseile aus Ia. steirischen Flusseisendrähten mit 55—65 kg Tragvermögen per □ m/m

Konstruktions-Nummer	Seildurchmesser m/m	Drahtstärke in 1/10 m/m	Anzahl der Drähte	Seilgewicht per Meter, kg: blanke Seile	Seilgewicht per Meter, kg: verzinkte Seile	Bruchbelastung des Seiles kg	Preis per Meter in Kronen: blank	Preis per Meter in Kronen: verzinkt
113	3	3/1	36	0·031	0·033	165	—·10	—·12
137	3·3	3/7	36	0·044	0·047	235	—·10	—·12
150	4	4	36	0·052	0·056	275	—·11	—·13
152	4·6	4	48	0·067	0·072	365	—·12	—·17
154	5	4	72	0·094	0·100	545	—·18	—·23
186	6	5	72	0·150	0·159	860	—·21	—·29
202	7	5/5	72	0·180	0·190	1030	—·24	—·31
219	8	6	72	0·250	0·265	1460	—·30	—·40
234	9	7	72	0·290	0·307	1660	—·32	—·42
250	10	8	72	0·370	0·420	2160	—·37	—·53
251	11	8	84	0·430	0·450	2520	—·43	—·57
267	12	9	84	0·540	0·570	3220	—·50	—·66
268	13	9	96	0·590	0·620	3680	—·54	—·72
284	14·5	10	96	0·730	0·770	4540	—·63	—·84

Die neben angeführten Seile entsprechen dem gewöhnlichen Bedarfe für Aufzüge, Transmissionen usw., doch liefere ich bei Bedarf auch alle anderen Sorten Seile für besondere Zwecke, namentlich auch Ueberfuhrenseile u. diene bereitwilligst mit Offerten.

Wenn das Seil durch Spleissung zu verbinden ist, so wird die Spleissüberlänge i. d. Preisberechnung einbezogen. Diese Mehrlänge beträgt bei Seilen bis zu 10 m/m Dicke 5 Meter, bis zu 20 m/m 7 Meter. Für die Spleissung selbst wird pro Seil bis 10 m/m Dicke K 2·—, bis 20 m/m Dicke K 4·— berechnet.

Kupferseile (Blitzableiterkabel) Seite 156.

Drahtstifte.

Grundpreis per 100 kg K 31·— ab Werk
„ „ 100 „ „ 31·50 ab Magazin Klagenfurt.

Packungs-Normen.

Drahtstifte werden entweder in Paketen (das Papier mitgewogen) nur mit bestimmtem, in nachstehender Tabelle angeführtem Gewichte oder lose in Kisten und Fässern geliefert.

Emballagen, Kisten oder Fässer werden per 100 kg Nettoinhalt berechnet:

	mit 10—25	von 25—50	von 50—100	von 100 kg Inhalt und darüber
bei gepackten Stiften K	—·—	2·—	1·50	1·30
» losen » »	3·—	1·80	1·30	1·—

Emballierungen mit weniger als 25 kg Inhalt werden bei gepackten Stiften nicht übernommen.
Emballagen werden weder zurückgenommen, noch wird für diese eine Rückvergütung gewährt.
Die festgesetzten Gewichte der Drahtstiften-Pakete gelten brutto für netto gewogen, also einschliesslich der Papierhülsen und es wird nur dieses Gewicht, nicht aber die Stückzahl, garantiert.

Die in nachstehender Tabelle angeführten Sorten werden lagernd gehalten. Andere als Lagersorten werden nur auf besondere Bestellung erzeugt und es wird für ***Zwischenstärken*** *der skalamässige Aufschlag für die* ***nächst teurere Sorte,*** *für in der Tabelle* ***nicht enthaltene Längen*** *ein* ***Aufschlag von 25 %*** *auf den für die gleiche Nummer festgesetzten Ueberpreis berechnet.*

Aufschlags- und Gewichtstabelle für glatte Stifte.*)

Bau- und **Tischlerstifte** mit flachen Köpfen — 661

Nummer, zugleich Dicke in Zehntel-Millimeter	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Beiläufige Stück-Anzahl per Paket	Aufschlag per 100 kg auf den Grundpreis K	h
10	10	10	1530	56	—
	13		1170		
	16		1000		
	20		830		
12	13	20	1660	40	—
	16		1420		
	20		1110		
	25		860		
14	20	50	1920	28	—
	25		1610		
	30		1350		
	35		1160		
16	25	50	1210	24	—
	30		1040		
	35		900		
	40		800		
18	20	100	2430	18	—
	25		1960		
	30		1690		
	35		1380		
	40		1280		
20	25	100	1630	14	—
	30		1280		
	35		1170		
	40		1020		
	45		890		
	50		830		
22	35	100	1340	10	—
	40		1230		
	45		1120		
	50	200	970		
	55		830		
	60		740		

Nummer, zugleich Dicke in Zehntel-Millimeter	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Beiläufige Stück-Anzahl per Paket	Aufschlag per 100 kg auf den Grundpreis K	h
25	40	200	1310	8	—
	45		1160		
	50		1050		
	55		940		
	60		880		
	65		810		
	70		750		
28	45	200	920	6	—
	50		810		
	60		670		
	65		640		
	70		590		
	80		510		
31	50	300	1020	4	—
	55		920		
	60		870		
	70		720		
	80		630		
	90		560		
34	60	300	700	3	—
	65		660		
	70		600		
	80		530		
	90		480		
	100		420		
38	70	300	630	2	—
	80		550		
	90		530		
	100	500	480		
	110		420		

Nummer, zugleich Dicke in Zehntel-Millimeter	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Beiläufige Stück-Anzahl per Paket	Aufschlag per 100 kg auf den Grundpreis K	h
42	80	500	570	1	20
	90		520		
	100		470		
	110		420		
	120		390		
46	90	500	450	—	60
	100		390		
	110		350		
	120		320		
	130		290		
50	120	500	260	—	—
	130		250		
	140		230		
	150		210		
55	130	500	200	—	—
	140		190		
	150		170		
	160		160		
60	160	500	140	—	—
	180		125		
70	200	500	80	2	—
	230		70		
80	210	500	65	2	—
	230		60		
90	220	500	45	2	—
	250		40		

*) Gerauhte Stifte von Nr. 20—60 um K 1·—, von Nr. 65—90 um K 2·— per 100 Kilo teurer als glatte Stifte gleicher Stärke.

Drahtstifte.

Aufschlags- und Gewichtstabelle für glatte Stifte.*)

Column headings used in all tables: Nummer, zugleich Dicke in Zehntel-Millimeter | Länge in Millim. | Gewicht per Paket in dkg | Beiläufige Stück-Anzahl per Paket | Aufschlag per 100 kg auf den Grundpreis (K, h)

Wagnerstifte mit gestauchten Köpfen

662

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
12	16	20	1420	40	—
	20		1110		
	25		860		
14	20	50	1920	28	—
	25		1610		
	30		1350		
	35		1160		
16	25	50	1210	24	—
	30		1040		
	35		900		
	40		800		
18	20	100	2430	18	—
	25		1960		
	30		1690		
	35		1380		
	40		1280		
20	25	100	1630	14	—
	30		1280		
	35		1170		
	40		1020		
	45		890		
	50		830		
22	35	100	970	10	—
	40		830		
	45		740		
	50	200	1340		
	55		1230		
	60		1120		
25	40	200	1310	8	—
	45		1160		
	50		1050		
	60		880		
28	50	200	810	6	—
	60		670		
	70		590		
	80		510		
31	60	300	870	4	—
	70		725		
	80		630		
34	70	300	600	3	—
	80		530		
	90		480		
38	90	500	630	2	—
	100		550		

Zweispitzstifte (Tippelstifte)

663

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
25	30	100	1100	14	—
28	35	100	720	12	—
31	40	100	530	10	—
34	50	200	740	9	—
38	50	200	550	8	—
42	60	300	540	7	20

Tür- und Fensteraufsatz-Bandstifte.

664

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
25	25	100	1260	12	—
	30		1020		
28	30	100	850	10	—
	35		700		
31	30	100	690	8	—
	35		560		
	40		520		
34	40	200	820	7	—
	50		620		
38	40	200	670	6	—
	50		500		
	60		420		
42	50	300	600	5	20
	60		520		

Scheinhakenstifte mit Einstrich

665

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
20	20	100	1850	18	—
	25		1530		
22	25	100	1280	14	—
	30		1070		
25	25	100	1000	12	—
	30		870		
28	30	100	650	10	—
	35		560		

Radreifstifte ohne Einstrich

666

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
34	35	200	750	5	—
	40		610		
	45		570		
38	40	200	540	4	—
	45		470		
42	45	300	620	3	20
46	50	300	470	2	60
50	60	500	500	2	—

Dachpappstifte mit breiten Köpfen

667

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
25	25	200	1960	12	—
	30		1650		
	35		1490		
28	30	200	1290	10	—
	35		1110		
	40		960		

Stahl-Dachpappstifte mit extragroßen Köpfen

668

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Vollpreis per 100 kg
25	25	200	1600	70·—
	30		1380	
28	30	200	1025	68·—

Verzinkt per 100 kg **K 30 — mehr.**

Stukkaturstifte (Rohrhaken)

669

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
22	30	100	1020	14	—
	35		920		
25	30	100	800	12	—
	35		720		

Schloss- und Glaserstifte

670

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
14	13	20	1110	30	—
16	16	20	710	26	—
18	20	50	1160	20	—
20	25	50	780	16	—
22	30	100	1060	12	—
25	35	100	720	10	—

Blau K 6·— per 100 kg **mehr.**

Kartatsch- oder Tapeziererstifte, blau mit flachen Köpfen

671

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
12	13	20	1530	48	—
14	10	20	1420	36	—
	13		1170		
16	13	20	950	32	—
	16		740		
18	16	50	1510	26	—
	20		1160		
20	20	50	940	22	—
	25		780		

Londoner Stifte mit halbrunden oder spitzen grossen u. extragrossen Köpfen

672

Nummer	Länge in Millim.	Gewicht per Paket in dkg	Stück per Paket	Aufschlag K	h
14	7	20	2000	40	—
16	7	20	1420	36	—
18	7	20	1110	30	—
	9		950		
	10		900		
20	8	50	2000	26	—
	9		1850		
	10		1720		
22	8	50	1560	22	—
	10		1350		

*) Gerauhte Stifte von Stärke Nr. 20—60 sind per 100 kg um K 1·— teurer als glatte Stifte gleicher Stärke.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Drahtstifte, diverse Nieten.


Drahtstiften-Mehrpreise.

Gerauhte Drahtstifte von Stärke Nr. 20 bis Nr. 60	**teurer** per 100 kg um K	1·—	als die entsprechende Sorte gewöhnlicher Drahtstifte
» » » » » 65 » » 90	» » 100 » » »	2·—	
Stifte mit halbrunden Köpfen	» » 100 » » »	2·—	
» » **Linsenköpfen**	» » 100 » » »	8·—	
» » **versenkten Köpfen**	» » 100 » » »	2·—	
» **blau (schwarz)**	» » 100 » » »	6·—	
» **schwarz lackiert**	» » 100 » » »	30·—	
Beschlagstifte mit versenktem Kopf	» » 100 » » »	2·—	
Sandformstifte	» » 100 » » »	6·—	
Pariser Stifte	» » 100 » » »	24·—	
Fassreifstifte	» » 100 » » »	12·—	
Zweispitzstifte (Doppelspitz, Tippelstifte)	» » 100 » » »	6·—	

Drahtstifte, an deren Qualität oder Form besondere Anforderungen gestellt werden, ferner **Messing-, Kupfer-, verzinkte, verzinnte** und **vierkantige Stifte** unterliegen besonderer Vereinbarung.

Blechnieten.

Grösse Nr. 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




673

Per 1000 Stück

Nr.	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eisen . . K	—·20	—·24	—·28	—·36	—·48	—·60	—·80	1·10	1·40	1·80	2·40	3·—	3·60	5·—	6·50	8·—	10·—	12·—
Messing . »	1·10	1·40	1·70	2·20	3·—	4·20	6·—	8·50	11·25	15·—	20·—	26·—	33·—	44·—	56·—	—	—	—
Kupfer . . »	1·20	1·50	1·80	2·40	3·25	4·50	6·50	9·—	12·—	16·—	22·—	28·—	36·—	48·—	60·—	—	—	—

Fassnieten.

Grösse Nr. 000 00 0 1 2 3 4 5 6



674

Nr.	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
per 1000 Stück K	—·80	1·20	1·80	3·—	4·20	5·80	7·40	9·40	14·40	20·—	25·—	32·—	40·—	48·—	56·—

Gitter- und Reservoirnieten mit konischen oder halbrunden Köpfen

Länge m/m	20	25	30	35	40	45	50
5 m/m dick, per 100 Stück K	—·52	—·58	—·64	—·70	—	—	—
5½ » » » 100 » »	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—	—	—
6 » » » 100 » »	—·70	—·80	—·90	1·—	1·12	—	—
6½ » » » 100 » »	—·80	—·90	1·—	1·12	1·28	—	—
7 » » » 100 » »	—·90	1·05	1·20	1·35	1·50	—	—
8 » » » 100 » »	—·—	1·45	1·60	1·75	1·90	2·10	2·30

675

Kessel-, Rad-Nieten, Patent-Holzschrauben.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Kesselnieten ohne Pressgrat

676

		Länge m/m 30 35 40 45 50 60
Dicke 10 m/m	per 100 kg	K 64·—
» 12 »	» 100 »	» 56·—
» 14 »	» 100 »	» 52·—
» 15 »	» 100 »	» 50·—
» 16 »	» 100 »	» 49·—

Abnormale Kopfgrössen entsprechend teurer.

Radnieten samt Unterlagscheiben Preise per 100 Stück



677

ganze Länge . . m/m		40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
Stärke Nr. 65 . .	K	1·75	1·90	2·—	2·15	2·25	2·40	2·50	2·75	3·—	3·25
» » 70 . . .	K	—·—	—·—	2·10	2·25	2·35	2·50	2·65	2·90	3·15	3·40



678

Eiserne Patent-Holzschrauben

(Art. 81).



679

Original-Fabrikspreise per **100 Stück** in Kronen für Schrauben mit **versenktem** Kopf.

NB. Holzschrauben mit halbrundem Kopf werden eine Nummer über ihre wirkliche Stärke berechnet.

Stärke-Nummer in Zehntel-Millimeter	Länge in Millimeter												
	5	7	10	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50
14—20	—·33	—·33	—·33	—·34	—·35	—·37	—·39	—·42	—·46	—	—	—	—
22	—·35	—·35	—·35	—·35	—·37	—·39	—·41	—·44	—·49	—	—	—	—
25	—	—·37	—·37	—·37	—·38	—·40	—·42	—·46	—·51	—·60	—·65	—	—
28	—	—·38	—·38	—·38	—·40	—·42	—·44	—·48	—·54	—·62	—·68	—	—
31	—	—·40	—·40	—·40	—·42	—·44	—·46	—·53	—·62	—·72	—·77	—·86	—·96
34	—	—	—·46	—·47	—·48	—·50	—·52	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—	1·10
38	—	—	—·53	—·54	—·55	—·57	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—	1·15	1·25
42	—	—	—·62	—·63	—·65	—·67	—·70	—·80	—·90	1·—	1·10	1·25	1·35
46	—	—	—	—·70	—·73	—·76	—·80	—·90	1·—	1·10	1·20	1·35	1·45
50	—	—	—	—	—·80	—·85	—·90	1·—	1·10	1·25	1·35	1·45	1·55
55	—	—	—	—	—	—·90	1·—	1·10	1·20	1·35	1·45	1·60	1·75
60	—	—	—	—	—	—	1·40	1·50	1·60	1·70	1·80	2·—	2·20
65	—	—	—	—	—	—	1·50	1·60	1·70	1·90	2·10	2·30	2·50
70	—	—	—	—	—	—	—	1·80	1·90	2·10	2·30	2·50	2·70
76	—	—	—	—	—	—	—	2·40	2·60	2·80	3·—	3·20	3·45
82	—	—	—	—	—	—	—	—	3·—	3·20	3·40	3·60	3·80
88	—	—	—	—	—	—	—	—	3·70	4·—	4·30	4·60	4·90
94	—	—	—	—	—	—	—	—	4·—	4·30	4·60	4·90	5·20
100	—	—	—	—	—	—	—	—	4·50	4·80	5·10	5·50	5·90

Stärke-Nummer in Zehntel-Millimeter	Länge in Millimeter												
	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150
34	1·20	1·30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	1·30	1·40	1·50	1·70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	1·45	1·55	1·65	1·80	2·—	2·20	—	—	—	—	—	—	—
46	1·55	1·65	1·80	1·95	2·10	2·40	3·—	3·60	—	—	—	—	—
50	1·65	1·75	1·90	2·10	2·30	2·60	3·20	3·70	—	—	—	—	—
55	1·85	2·—	2·15	2·30	2·50	2·80	3·40	3·80	—	—	—	—	—
60	2·40	2·60	2·80	3·—	3·20	3·40	3·90	4·40	5·—	5·50	6·30	—	—
65	2·65	2·80	3·—	3·20	3·40	3·70	4·20	4·80	5·40	6·—	6·80	—	—
70	2·90	3·10	3·40	3·70	4·—	4·40	4·80	5·50	6·—	6·70	7·40	8·20	—
76	3·65	3·85	4·30	4·70	5·—	5·40	6·30	6·90	7·50	8·20	8·80	9·40	—
82	4·05	4·30	4·60	5·—	5·40	5·80	6·80	7·80	8·40	9·20	10·—	11·—	12·—
88	5·15	5·40	5·70	6·30	6·80	7·30	8·20	9·20	10·20	11·30	12·40	13·40	14·50
94	5·60	6·—	6·60	7·30	7·80	8·30	9·—	10·—	11·—	12·10	13·20	14·50	16·—
100	6·30	6·70	7·30	7·90	8·50	9·—	10·—	11·—	12·—	13·—	14·—	15·50	17·—

Patent Holz-, Gestell- und Ringelschrauben.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Messingene Patent-Holzschrauben (Art. 82).

Stärke-Nummer in Zehntel-Millimeter	Länge in Millimeter. Preise per **100 Stück** in Kronen für Schrauben mit **versenktem** Kopf														
	5	7	10	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60
14—20	—·55	—·55	—·55	—·55	—·55	—·65	—·75	—·90	—·95	—	—	—	—	—	—
22	—	—·60	—·60	—·60	—·65	—·70	—·80	—·95	1·—	—	—	—	—	—	—
25	—	—·65	—·65	—·65	—·70	—·75	—·85	1·—	1·10	1·20	—	—	—	—	—
28	—	—·70	—·70	—·70	—·75	—·80	—·90	1·05	1·20	1·30	1·40	—	—	—	—
31	—	—	—·80	—·80	—·85	—·90	1·05	1·30	1·50	1·60	1·80	—	—	—	—
34	—	—	1·—	1·—	1·05	1·10	1·20	1·40	1·60	1·80	2·—	2·30	—	—	—
38	—	—	1·35	1·40	1·45	1·50	1·60	1·80	2·10	2·40	2·70	3·10	3·50	—	—
42	—	—	—	1·50	1·60	1·70	1·80	2·20	2·50	2·80	3·10	3·50	3·80	4·10	4·40
46	—	—	—	—	1·80	2·—	2·20	2·50	2·80	3·20	3·60	4·10	4·50	5·—	5·50
50	—	—	—	—	2·—	2·20	2·40	2·90	3·20	3·60	4·—	4·50	5·—	5·50	6·—



680

Gestellschrauben

mit vierkantigen Köpfen (Art. 67).



680 a

Stiftlänge in Millimeter	40	50	60	70	80	90	100	115	130
Dicke in Millimeter	9	9	9	10	10	10	10	11	11
Preis per 100 Stück . . . K	4·20	4·60	5·10	6·20	6·60	7·—	7·40	9·50	10·50

Stiftlänge in Millimeter	150	175	200	225	250	275	300
Dicke in Millimeter	12	13	13	14	15	16	17
Preis per 100 Stück . . . K	13·50	17·—	19·—	23·—	28·—	34·—	42·—

Gestellschrauben in anderen Dimensionen oder mit sechskantigen Köpfen werden bei Bedarf ab Fabrik geliefert.



681

Ringelschrauben aus Eisen

(Art. 130).



681 a

Nummern der Drahtdicke in Zehntel-Millim.	Ganze Länge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen													
	15	17	20	23	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
18	—·55	—·60	—·65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—·55	—·60	—·65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—·60	—·65	—·70	—·75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—·65	—·70	—·75	—·80	—·85	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—·70	—·75	—·80	—·85	—·90	1·—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—·80	—·85	—·90	1·—	1·10	1·20	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	1·—	1·05	1·15	1·25	1·35	1·45	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	1·15	1·25	1·35	1·45	1·55	1·65	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	1·50	1·60	1·70	1·80	1·90	2·—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	1·90	2·—	2·10	2·20	2·30	2·40	2·50	—	—
50	—	—	—	—	—	—	2·30	2·40	2·50	2·60	2·70	2·80	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	2·70	2·80	2·95	3·10	3·30	3·50	—
60	—	—	—	—	—	—	—	2·80	2·95	3·10	3·30	3·50	3·70	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·30	3·50	3·70	3·90	4·10
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·90	4·10	4·30


Ringelschrauben, Wand- und Kleiderhaken.



★ Siehe Rabattliste.


Ringelschrauben aus Messing

Nummern der Drahtdicke in Zehntel-Millim.	Ganze Länge in Millimeter. — Preise per 100 Stück in Kronen													
	15	17	20	23	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
18	—·90	—·95	1·—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—·95	1·05	1·15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1·20	1·30	1·40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	1·40	1·55	1·70	1·90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	1·75	1·90	2·05	2·30	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	2·25	2·40	2·60	2·80	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	3·—	3·30	3·60	4·—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	3·80	4·15	4·50	4·85	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	4·85	5·20	5·55	5·90	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	6·60	6·95	7·30	7·65	8·—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	8·40	8·85	9·40	9·90	10·50	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	10·50	11·—	11·50	12·—	12·50	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12·20	12·70	13·20	13·70	14·20



682

Eiserne Wandhaken

mit Spitz oder mit Gewinde (Art. 101).



683

Dicke in Zehntel-Millimeter	Ganze Länge in Millimeter. — Preise per 100 Stück in Kronen												
	13	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
20	—·60	—·70	—·80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—·60	—·70	—·80	—·90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—·70	—·80	—·90	1·—	1·10	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—·90	1·—	1·10	1·20	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	1·10	1·20	1·30	1·40	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	1·20	1·30	1·40	1·50	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	1·40	1·50	1·60	1·70	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	1·50	1·60	1·80	2·—	2·25	2·50	—	—	—
46	—	—	—	—	—	2·—	2·20	2·40	2·60	2·80	3·—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	2·40	2·60	2·80	3·—	3·20	3·40	—
55	—	—	—	—	—	—	2·60	2·80	3·—	3·20	3·40	3·60	3·80
60	—	—	—	—	—	—	—	—	3·70	3·90	4·20	4·40	4·60


684

Eiserne Kleiderhaken

mit Patentgewinde. (Art. 99).


684a

Nummern der Drahtdicke in Zehntel-Millimeter	Ganze Länge in Millimeter. — Preise per 100 Stück in Kronen															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
22	—·65	—·70	—·75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—·70	—·75	—·80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—·80	—·85	—·90	—·95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—·90	—·95	1·—	1·05	1·10	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	1·25	1·30	1·35	1·40	1·50	1·60	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	1·40	1·45	1·50	1·60	1·70	1·80	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	1·70	1·80	1·90	2·—	2·10	2·20	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	2·—	2·10	2·20	2·30	2·40	2·50	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	2·20	2·30	2·40	2·50	2·60	2·70	2·80	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	2·70	2·80	2·90	3·—	3·10	3·20	3·30	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	3·30	3·40	3·50	3·60	3·70	3·80	3·90	4·10
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·80	4·—	4·20	4·40	4·60	4·80	5·—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4·10	4·30	4·50	4·70	4·90	5·10	5·30

★ Siehe Rabattliste.

Muttern und Mutterschrauben.


★ Siehe Rabattliste.


685

Muttern nach Nummern, kalt gepresst, vier- oder sechskantig (Art. 14).



686

Grösse-Nummer		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lochweite in m/m		5·5	6·5	7·5	8·5	10	11·5	13	14·5	16·5	18·5	20
Schlüsselweite in m/m		13	15·5	17·5	19·5	22	26·5	28·5	33	37	41·5	46
Höhe in m/m		6·5	7·5	9	10	11	13	15·5	16·5	18·5	20	22
Preis per 100 kg	4kantig K	100·—	88·—	72·—	68·—	64·—	62·—	60·—	58·—	56·—	54·—	54·—
	6kantig K	112·—	96·—	80·—	76·—	70·—	68·—	66·—	64·—	62·—	60·—	60·—


687


Normale Patent-Muttern, System Whitworth, kalt gestanzt, sechskantig (Art. 12).

Bolzenstärke engl. Zoll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1	1 1/8	1 1/4
Lochweite m/m	4·7	6·1	7·5	8·8	10	11·6	12·9	14·5	15·8	17·4	18·6	20·2	21·3	23·9	26·7
Schlüsselweite m/m	13·3	15·3	18	20·8	23·3	25·7	28	30·5	33	35·3	37·6	39·6	42·4	47·3	52
Höhe m/m	6·4	7·9	9·5	11·1	12·7	14·3	15·9	17·5	19	20·6	22·2	23·8	25·4	28·6	31·8
Preis per 100 kg K	150·-	120·-	100·-	92·—	84·—	80·—	76·—	72·—	70·—	70·—	68·—	68·—	68·—	68·—	68·—


688

Normale Patent-Muttern, System Whitworth, kalt gestanzt, sechskantig, **geschnitten** (Art. 12).

Bolzenstärke engl. Zoll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1
Schlüsselweite m/m	13·3	15·3	18	20·8	23·3	25·7	28	30·5	33	35·3	37·6	39·6	42·4
Höhe m/m	6·4	7·9	9·5	11·1	12·7	14·3	15·9	17·5	19	20·6	22·2	23·8	25·4
Preis per 100 kg K	194·—	156·—	128·—	118·—	108·—	102·—	96·—	90·—	86·—	86·—	83·—	83·—	82·—



689

Mutterschrauben mit sechskantigem Kopf und Mutter, System Whitworth (Art. 26).

Dicke in engl. Zoll	Dicke in Millimeter	Bolzenlänge in Millimeter. Preis per 100 kg in Kronen										
		20—25	30—35	40—45	50—60	65—80	85—100	105—120	125—150	155—200	210—300	310—400
—	6	260·—	240·—	220·—	210·—	204·—	200·—	—	—	—	—	—
1/4	7	240·—	220·—	204·—	192·—	184·—	180·—	—	—	—	—	—
5/16	8	180·—	170·—	160·—	156·—	150·—	140·—	—	—	—	—	—
—	9	140·—	132·—	126·—	120·—	114·—	108·—	104·—	—	—	—	—
3/8	10	136·—	128·—	124·—	116·—	110·—	104·—	100·—	96·—	92·—	—	—
7/16	11	116·—	110·—	106·—	100·—	96·—	92·—	88·—	84·—	80·—	—	—
—	12	—	104·—	100·—	96·—	92·—	88·—	84·—	80·—	76·—	—	—
1/2	13	—	96·—	92·—	88·—	86·—	84·—	80·—	76·—	72·—	70·—	—
—	14	—	90·—	86·—	82·—	80·—	78·—	76·—	72·—	70·—	68·—	—
9/16	15	—	86·—	82·—	80·—	76·—	74·—	72·—	70·—	68·—	66·—	64·—
5/8	16	—	—	78·—	74·—	72·—	70·—	68·—	66·—	64·—	62·—	60·—
—	17	—	—	72·—	70·—	68·—	66·—	64·—	62·—	60·—	58·—	56·—
11/16	18	—	—	70·—	68·—	66·—	64·—	62·—	60·—	58·—	57·—	55·—
3/4	19	—	—	—	66·—	64·—	62·—	60·—	58·—	56·—	55·—	54·—
—	20	—	—	—	65·—	63·—	61·—	59·—	57·—	55·—	54·—	53·—
13/16	21	—	—	—	65·—	63·—	61·—	59·—	57·—	55·—	54·—	53·—
7/8	22	—	—	—	63·—	61·—	60·—	58·—	56·—	54·—	53·—	52·—
—	23	—	—	—	63·—	61·—	60·—	58·—	56·—	54·—	53·—	52·—
15/16	24	—	—	—	63·—	61·—	60·—	58·—	56·—	54·—	53·—	52·—
1	25	—	—	—	—	60·—	59·—	58·—	56·—	54·—	53·—	52·—

Torband-, Rad-, Pflugschrauben, Anschweissenden.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



690

Torband oder Schlosschrauben mit flachrundem Kopf, Ansatz und Mutter vierkantig (Art. 66).

Dicke in Millimeter	Stiftlänge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen															Aufschläge für weitere je 10 mm Länge
	25-40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
5–6	3·50	3·60	3·70	3·80	3·90	4·—	4·10	4·30	4·50	4·70	—	—	—	—	—	K —·30
$6^1/_2$	3·60	3·70	3·80	3·90	4·—	4·10	4·20	4·40	4·60	4·80	—	—	—	—	—	» —·30
7	3·80	3·90	4·—	4·10	4·20	4·30	4·50	4·80	5·10	5·40	5·80	6·20	—	—	—	» —·40
$7^1/_2$	—	—	4·60	4·70	4·80	4·90	5·—	5·30	5·60	6·—	6·40	6·80	7·20	7·60	8·—	» —·40
8	—	—	5·30	5·40	5·50	5·60	5·70	6·—	6·30	6·60	7·—	7·40	7·80	8·20	8·60	» —·40
9	—	—	6·80	7·—	7·20	7·40	7·60	8·—	8·40	8·80	9·20	9·60	10·—	10·50	11·—	» —·50
10	—	—	—	—	8·40	8·60	8·80	9·20	9·60	10·—	10·40	10·80	11·20	11·80	12·40	» —·60
11	—	—	—	—	9·60	10·—	10·40	11·—	11·60	12·20	12·80	13·40	14·—	14·60	15·20	» —·70
12	—	—	—	—	—	—	11·60	12·20	12·80	13·40	14·—	14·60	15·20	15·80	16·40	» —·80
13	—	—	—	—	—	—	13·—	13·80	14·60	15·40	16·20	17·—	17·80	18·60	19·40	» 1·—

Wird die Stärke nicht angegeben, so werden Torbandschrauben stets 7 m/m dick geliefert. Für Torband-Schrauben in grösseren Längen gelten die Grundpreise netto, zuzüglich der Aufschläge laut Tabelle; ein Rabatt wird für solche Schrauben nur dann gewährt, wenn mindestens 1000 Stück von einer Dicke und Länge bestellt werden.

Radschrauben I (Art. 62)


691

Dicke in Zehntel-Millimeter	Ganze Länge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen								
	50	55	60	65	70	75	80	90	100
65	3·20	3·30	3·40	3·50	3·60	3·70	3·80	—	—
70	3·40	3·50	3·60	3·70	3·80	3·90	4·—	4·20	4·40
76	3·80	3·90	4·—	4·10	4·20	4·30	4·40	4·60	4·80
82	—	—	4·40	4·50	4·60	4·70	4·80	5·10	5·40
88	—	—	5·—	5·20	5·40	5·60	5·80	6·—	6·30
94	—	—	—	—	6·—	6·20	6·40	6·80	7·20
100	—	—	—	—	6·60	6·80	7·—	7·40	7·80

Radschrauben II (Art. 63), Kopf tief versenkt, Schaft rund


692

Dicke in Millimeter	Ganze Länge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen								
	40	50	60	70	80	90	100	110	120
6	3·—	3·20	3·40	3·60	3·80	4·—	4·20	4·50	4·80
7	3·40	3·60	3·80	4·—	4·20	4·40	4·60	4·90	5·20
8	4·20	4·40	4·60	4·90	5·20	5·50	5·80	6·20	6·60
9	5·10	5·40	5·70	6·—	6·40	6·80	7·20	7·60	8·—
10	5·60	6·—	6·40	6·80	7·20	7·60	8·—	8·50	9·—

Pflugschrauben mit versenktem Kopf, □ Ansatz und vierkantiger Mutter (Art. 54).


693

Dicke in Millimeter	Ganze Länge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen			
	25	30	35	40
9	5·50	5·70	5·90	6·10
10	6·—	6·20	6·40	6·60
11	7·—	7·25	7·50	7·75

Anschweissenden für Schrauben mit sechskantiger Mutter (Art. 32).

694

Dicke in . . . . m/m	13	16	19	22	25	28	32
Ganze Länge in . . . . m/m	195	240	285	330	375	420	450
Gewindelänge in . . . m/m	78	96	114	132	150	168	180
per 100 kg . . . . . . K	56·—	52·—	50·—	48·—	48·—	48·—	52·—

Anschweissenden können ab Fabrik in allen Dimensionen geliefert werden.

Unterlagscheiben, Splinten, Eisengewindeschrauben.


695

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Normale Unterlagscheiben für Mutterschrauben, blank gescheuert (Art. 22).

695a

Nummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Für Bolzenstärke in engl. Zoll	$^1/_4$	$^5/_{16}$	$^3/_8$	$^7/_{16}$	$^1/_2$	$^9/_{16}$	$^5/_8$	$^3/_4$	$^{13}/_{16}$	$^7/_8$	1	$1^1/_8$	$1^1/_4$	$1^3/_8$	$1^1/_2$
Lochweite m/m	7·5	9	10·5	12	14	16	18	20	22	24	27	30	34	38	42
Durchmesser m/m	17	21	24	28	32	36	40	44	49	54	60	67	76	85	94
Dicke m/m	1·5	1·7	2	2·2	2·5	2·8	3	3·5	3·5	4	4	4·5	4·5	5	5
per 100 kg K	140·—	120·—	110·—	100·—	92·—	88·—	84·—	80·—	76·—	74·—	72·—	70·—	68·—	66·—	64·—


696

Scheibchen von Eisen, zu Blechnieten passend (Art. 24).


696a

Für Blechnieten Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lochweite m/m	2·4	2·7	3	3·3	4	4·4	4·9	5·4	5·6	5·8	6·3	6·8
Durchmesser m/m	8	8·5	9	9·5	10	11	12	14	14·5	15·5	17	18·5
per 1000 Stück K	2·70	2·90	3·—	3·15	3·25	3·40	3·50	3·75	4·—	4·50	5·—	6·70

Aufzug-Becherschrauben für Dampfmühlen (Art. 53).


697

Muster-Nummer	1	2	3	4
Dicke in Zehntel-Millimeter	60	65	65	65
Stiftlänge m/m	15	18	23	26
per 100 Stück ohne Unterlagscheiben K	3·45	—	—	—
per 100 Stück mit Unterlagscheiben K	—	5·35	5·80	6·05


698

Vorstecksplinten, weiss gescheuert (Art. 80).

Dicke in m/m	Länge bis zum Auge, Millimeter — Preise per 100 Stück in Heller																
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
2	36	40	44	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2·5	38	42	46	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	40	44	48	52	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3·5	48	52	56	60	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	56	60	64	68	76	84	92	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4·5	66	70	74	78	84	92	98	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	80	84	88	92	96	100	104	110	120	—	—	—	—	—	—	—	—
5·5	—	—	102	106	112	120	126	132	140	150	160	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	140	148	156	160	170	180	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	184	192	200	214	228	242	256	270	284	298	312	324
8	—	—	—	—	—	—	—	—	294	308	322	336	350	364	378	392	406
9	—	—	—	—	—	—	—	—	356	372	388	404	420	436	452	468	484
10	—	—	—	—	—	—	—	—	424	448	472	496	520	544	568	592	616

Eisengewind-Schrauben mit **versenkten** Köpfen, System Whitworth (Art. 70).


699

Dicke in engl. Zoll	Entsprech. Dicke in Millimeter	Ganze Länge in Millimeter — Preise per 100 Stück in Kronen										
		10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50
$^1/_8$	3·2	—·85	—·90	1·—	1·10	1·20	—	—	—	—	—	—
$^5/_{32}$	4·0	—·90	—·95	1·05	1·15	1·25	1·35	—	—	—	—	—
$^3/_{16}$	4·8	—·95	1·—	1·10	1·20	1·30	1·40	1·50	—	—	—	—
$^7/_{32}$	5·6	1·10	1·20	1·30	1·40	1·50	1·60	1·75	1·90	—	—	—
$^1/_4$	6·4	—	—	1·70	1·80	1·90	2·10	2·30	2·50	2·70	—	—
$^9/_{32}$	7·1	—	—	—	2·20	2·30	2·50	2·75	3·—	3·25	—	—
$^5/_{16}$	7·9	—	—	—	—	2·70	2·90	3·15	3·40	3·70	4·—	4·30
$^3/_8$	9·5	—	—	—	—	—	3·50	3·80	4·20	4·60	5·—	5·40

Eisengewindschrauben und diverse Schraubenware.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



700


Eisengewind-Schrauben mit **halbrunden** Köpfen, System Whitworth (Art. 71).

Dicke in englisch Zoll	Entsprechende Dicke in Millimeter	Stiftlänge in Millimeter. Preise per 100 Stück in Kronen										
		10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50
1/8	3·2	—·90	1·—	1·10	1·20	1·30	—	—	—	—	—	—
5/32	4·0	1·—	1·10	1·20	1·30	1·40	1·50	—	—	—	—	—
3/16	4·8	1·10	1·20	1·30	1·40	1·50	1·60	1·70	—	—	—	—
7/32	5·6	1·25	1·35	1·45	1·55	1·65	1·75	1·95	2·10	—	—	—
1/4	6·4	—	—	1·90	2·—	2·10	2·30	2·50	2·70	2·90	—	—
9/32	7·1	—	—	—	2·40	2·50	2·75	3·—	3·25	3·70	—	—
5/16	7·9	—	—	—	—	2·90	3·15	3·40	3·70	4·—	4·30	4·60
3/8	9·5	—	—	—	—	—	3·90	4·20	4·60	5·—	5·40	5·80


701

Zugschrauben mit scharfem Gewinde.

Gewindstärke der Stummel in Millimeter	10	13	16	19	22	25	28	32
Preise per Stück komplett K	1·60	2·15	2·90	3·70	4·70	5·80	7·20	8·70


702

Flügelmuttern, aus Weichguss, mit **geschnittenem** Gewinde (Art. 19).


Bolzenstärke in engl. Zoll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Preise per 100 Stück K	5·50	6·50	8·50	11·—	15·—	20·—	24·—	32·—


703

Fensterhaken mit 2 Kloben zum Schrauben

Länge m/m	120	140	160	180
per 100 Stück K	4·25	4·65	5·—	5·75

Länge m/m	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
per 100 Stück K	6·50	7·50	8·50	10·—	11·—	12·50	13·75	15·75	17·50	20·—	21·25


704

Tür- und **Fensterhaken** mit 2 Patent-Ringelschrauben

Länge m/m	60	70	80	90	100	110	120
Dicke-Nr.	42	46	50	55	60	65	65
per 100 Stück K	5·—	6·25	7·50	8·75	10·—	11·25	12·50


705

Ringelschrauben mit ord. Gewinde, eiserne, einfach zusammengebogen (geschweisste Seite 107)

Nr.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ganze Länge m/m	23	26	29	32	35	38	42	46	50	54	58	62
per 100 Stück K	—·55	—·65	—·80	—·95	1·10	1·25	1·50	1·90	2·25	2·75	3·40	4·—


706

Gerade Kastelreiber zum Anschrauben


Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	50	55	60
per 100 Stück K	2·75	3·10	3·50



★ Siehe Rabattliste.

Diverse Schraubenware.


★ Siehe Rabattliste.



Gekrüpfte Kastelreiber zum Anschrauben

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	55	60	65
per 100 Stück K	3·50	4·—	4·50


707



708

Halbreiber, eiserne, mit gewöhnlichem Gewinde


Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stiftlänge m/m	13	16	19	22	26	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
per 100 Stück K	1·—	1·10	1·25	1·40	1·50	1·75	2·—	2·25	2·50	2·85	3·25	4·—	5·—	6·25	7·50



709

Doppelreiber mit Patentgewinde

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	55	60	65
per 100 Stück K	15·—	17·50	20·—



710

Lusterhaken mit Ansatz

ganze Länge m/m	70	80	90	100	125	150	175	200	225	250
per 100 Stück K	13·—	14·—	15·50	17·—	19·—	22·—	26·—	30·50	34·—	38·—



711

Lusterhaken von Messing, mit Ansatz

ganze Länge m/m	80	122	140	150
per Stück K	—·22	—·28	—·40	—·50



712

Lusterrosetten, von Messing, gepresst


Durchmesser m/m	60	70	80	100
per Stück K	—·07	—·08	—·10	—·13



713

Kleiderholzhaken


Nr.	1	2	3	4
ganze Länge m/m	90	100	120	140
per 100 Stück K	1·15	1·40	1·75	2·25



714

Handtuchhaken mit Knopf, messingene, mit Stift oder Gewinde

Nr.	3145	3146	3147	3148	3149
Länge m/m	45	60	70	80	90
per 100 Stück K	5·20	8·50	8·90	12·20	14·70



715


Messing-Handtuchhaken mit Spitz oder mit Gewinde

Nr.	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
Länge m/m	15	18	22	25	28	33	38	45	50	55	60
per 100 Stück K	2·30	2·50	2·95	3·40	4·15	4·65	5·25	6·20	7·15	7·80	9·65




Diverse Schraubenware.




716

Vernickelte Schleifen-Schraubhaken, gerade, aus einem Stück

Nr.	403	404	405	407	410	411	412
Länge bis zur Rosette m/m	20	25	28	36	47	55	60
per 100 Stück K	2·40	2·80	3·30	4·20	5·50	6·15	7·90


717


Vernickelte Schleifen-Schraubhaken, gebogene, aus einem Stück

Nr.	3105	3104	3103	3102
Länge bis zur Rosette m/m	20	25	30	40
per 100 Stück K	2·40	3·40	4·25	5·60


718


Schaukelhaken mit Patentgewinde, verzinnt

150 m/m lang, 11 m/m stark . . . . per 100 Stück K 70·—
175 » » 13 » » . . . . » 100 » » 82·50


719

Messing-Lampenräder

ganze Länge m/m	100	110	130	135
einfache, per Stück K	—·34	—·42	—·60	—·65


720

Lampen-Verlängerungshaken, glatte, vermessingt oder vernickelt

Länge c/m	15	20	25	30	40
per Stück K	—·08	—·10	—·12	—·14	—·16



721

Lampen-Verlängerungshaken, Nr. 12, 8 c/m lang, vermessingt oder vernickelt
per Stück K —·06


722


Fleischhaken, blanke, zum Einhängen

Nr.	1	2	3	4
per 100 Stück K	4·—	4·75	6·25	7·50


723


Vorhangstangen-Haken, gerade

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	110	130	150
per 100 Stück K	6·90	7·50	8·20


724

Vorhangstangen-Haken, gebogene

Nr.	1	2	3
bis zum Knie m/m	110	125	140
per 100 Stück K	6·90	7·50	8·20


725


Kloben und **Haken** mit Patentgewinde, eiserne, zu Vorhangstangen

ganze Länge m/m	60	80
per 100 Paar K	3·75	5·—



Diverse Schraubenware.


★ Siehe Rabattliste.



726

727

Vorhang-Zugeisen zum Einschlagen, blanke, mit messingenen Schnurrollen, Ringöse und Stift, 15 c/m lang . . . . per Paar K —·55



728

Schnurhaken für Fensterplachen

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	50	60	70
per 100 Stück K	2·—	2·50	3·—



729

Plachen-Eisen, obere, 70 m/m lang . . . . per 100 Stück K 4·25




730

Plachenwinkel, eiserne

obere, 45 m/m lang, 20 m/m breit . . . . per 100 Stück K 3·50

untere, 45 » » 12 » » . . . . » 100 » » 3·15




731



732

Messing-Roulettenbeschläge, Nr. 291—292

	Nr.	1	2
per Garnitur = 1 Spanner, 2 Träger, 1 Rad mit Zwinge	K	—·90	1·10
Spanner allein	per Stück »	—·50	—·60



733

Messing-Rouletten-Schnursteller, selbsttätig

	Nr.	1	2
ganze Länge	m/m	47	57
per Stück	K	—·19	—·24



734

Messing-Vorhangringe, gewöhnliche

Nr.	0	1	2	3	4	5	6
Durchmesser m/m	10	11	13	14	16	18	19
per 100 Stück K	—·18	—·22	—·24	—·28	—·30	—·35	—·40



735

Messing-Plachenringe, starke

Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Durchmesser m/m	14	17	18	20	22	24	26	29	32
per 100 Stück K	—·48	—·60	—·85	1·15	1·25	1·45	1·70	1·90	2·50



Diverse Schraubenware.

★ Siehe Rabattliste.



736

Verzinnte Plachenringe, eiserne

Nr.	1	2	3	4	5	6
Durchmesser m/m	16	18	20	21	24	27
per Mille K	3·—	3·75	4·75	6·—	7·50	10·—


Weissbein-Plachenringe, Ia. Qualität . . . . per 100 Stück **netto** K 4·—



737

Bilderringe, eiserne, verzinnte

Nr.	1	2	3	4	5	6
Ringdurchmesser m/m	15	18	20	22	24	27
per 100 Stück K	1·10	1·25	1·40	1·55	1·75	2·—



738

Spiegelringe, eiserne, geschweisste, mit Schraubkloben

Nr.	1	2	3	4	5	6
Ringdurchmesser m/m	27	30	35	40	45	50
per 100 Stück K	4·25	5·—	5·75	6·50	7·50	8·75



739

Barrenringe, eiserne, zum Einschrauben


Nr.	1	2	3
Ringdurchmesser m/m	55	60	70
per 100 Stück K	16·25	18·75	22·50



740

Barrenringe, eiserne, zum Einschlagen


Nr.	1	2	3
Ringdurchmesser m/m	55	60	70
per 100 Stück K	16·25	18·75	22·50



741

Türkloben, eiserne

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	70	80	90
zum Einschrauben, per 100 Stück K	5·75	7·25	8·75
» Umnieten, » 100 » »	5·—	6·25	7·50



742

Türkloben, eiserne, mit Muttern

Nr.	1	2	3
ganze Länge m/m	60	65	70
per 100 Stück K	10·—	12·50	15·—



743

Porzellan-Nägel, weisse, in Paketen à 200 Stück vollzählig . . . . . . per Paket K —·36




744

745

Möbelnägel mit Stift oder Klammer, Ia. Qualität mit eingelötetem Stift, gelbe in Paketen à 1/4 Mille

Nr.	1	2	3	4	5
Durchmesser m/m	11·5	11	10	9·5	8·5
per Mille K	3·35	3·10	2·70	2·35	2·25



746

Messing-Koffernägel, hochoval, mit Stift oder Klammer, Ia. Qualität

Nr.	1	2	3	4	5	6
Durchmesser m/m	25	23	20·5	17·5	16·5	14·5
per 100 Stück K	2·15	1·70	1·50	1·30	1·10	—·85

Diverse Nägel, Bankeisen, Mauerhaken.


747

Messing-Koffernägel, flachköpfige, mit Stift oder Klammer, Ia. Qualität

Nr.	12	13	14	15	16
Durchmesser m/m	18·5	16	14·5	11·5	9·5
per 100 Stück K	1·30	1·10	—·85	—·75	—·56


748

Bildernägel mit messingenen Köpfen und eisernen Stiften

Drahtstärke m/m	2·2	2·5	2·8	3·1	3·4
Länge m/m	20	25	30	35	40
per 100 Stück K	1·05	1·30	1·50	1·75	1·95


749

Teppichnägel mit Messingkopf und Eisenstiften, ohne Hülse . per 100 Stück K 2·40
» » » » Messinghülse . . . . . . » 100 » » 4·—

750

Teppichzwecke, stählerne, mit durchgepresster Spitze, blank

Nr.	5	6
Durchmesser m/m	16	19
per 100 Stück K	—·85	1·15


751

Messing-Reissbrettstifte, Nr. 175, mit massiver Platte und Diamantspitze, Durchdrücken unmöglich, in Schachteln à 100 Stück

Nr.	1	2
Durchmesser m/m	10	11
per 100 Stück K	—·35	—·60




752 753

Silberstahl-Reissbrettstifte mit durchgepresster Spitze, in Schachteln à 100 Stück

Nr.	1	2
Durchmesser m/m	9·5	11
per 100 Stück K	—·24	—·28



754

Bankeisen, schwarze, gerauht, mit 1 Loch 80—100 m/m . . per 1 kg K —·90
» » » 2 » 120—145 » . . » 1 » » —·82
» » » 2 » 160—230 » . . » 1 » » —·80


755

Mauerhaken, schwarze, gerauht, Nr. 29

Länge m/m	80	90	100	120	130	145	160	180	200
per 100 Stück K	1·60	2·—	2·20	3·30	3·70	4·50	5·50	7·20	8·50


756

Gesimshaken, gescheuert

Länge m/m	25	30	40	50	60	70	80	90	100
per 100 Stück K	—·40	—·42	—·48	—·66	—·80	1·—	1·30	1·70	1·95


757

Mauerhaken aus Stahl, blau gehärtet

Länge m/m	30	40	50	60	70	80	90	100
per 100 Stück K	—·80	1·20	1·35	1·60	1·95	2·20	2·80	3·30

Geschmiedete Nägel, Absatzzwecke.



★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



758

Scharnägel, rundköpfig, schön gleichmässig geschmiedet


Länge m/m	50	60	70	80	90	100	110	120
per Mille K	3·75	4·50	5·41	6·86	8·—	9·10	10·34	12·10



759

Rinnenhakennägel mit rundem Kopf, schön gleichmässig geschmiedet


Länge m/m	60	70	80	90	100
per 100 Stück K	1·—	1·15	1·70	2·—	2·35



760

Anzug- oder **Schiffnägel**, schön, gleichmässig geschmiedet in Kisten à 50 kg


Länge Zoll	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Länge c/m	10·5	13	16	18·5	21	24	26·5	29	32
Dicke m/m	7	7½	8	8·5	9	9·5	10	11	12
per 100 kg K					40·—				



761

Lafettennägel, schön, gleichmässig geschmiedet


Länge m/m	50	60	70	80	90	100
per Mille K	5·36	6·10	7·60	9·—	10·40	12·20



762

Schienennägel für Bahn- und Grubenschienen


Länge m/m	70	80	90	100
Dicke m/m	7	8	9	10
per 100 kg K	42·—	42·—	40·—	40·—



763

Absatzzwecke zum Benageln der Stiefelabsätze, **gehärtete**

Nr.	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4
Gewicht per Mille dkg	50	60	70	80	90
per Mille K	—·42	—·50	—·56	—·63	—·69



Schusterzwecke aus Stahl, Ia. Qualität, Zeichen »Kleeblatt«

764

	gross	extragross
Länge m/m	28	30
gehärtet, per Mille K	3·90	4·50

Maschinnägel, geschmiedete Schuhnägel.

★ **Siehe Rabattliste.** ★ **Siehe Rabattliste.**

765

Absatzstifte, weisse, zu 1 Mille gepackt, schwere

Nr.	1	2	3	4
per 100 Mille K	7·20	10·—	14·—	19·30

766

Maschin-Mausköpfl, Kopfform Nr. 1, weisse

Grösse Nr.	3	4	5	6	7	8
Gewicht per Mille dkg	35	40	45	50	60	70
per Mille K	—·30	—·32	—·34	—·37	—·40	—·45

767

Maschin-Mausköpfl, Kopfform Nr. 5, blau

Grösse Nr.	7	8	9	10	11	12
Gewicht per Mille dkg	60	70	80	90	100	130
per Mille K	—·40	—·45	—·48	—·53	—·57	—·76

768

Maschin-Mausköpfl, Kopfform Nr. 7, weiss

Grösse Nr.	7	8	9	10	11	12
Gewicht per Mille dkg	60	70	80	90	100	130
per Mille K	—·41	—·46	—·49	—·54	—·58	—·76

769

Maschin-Piffelnägel (Hochkopf), Kopfform Nr. 17, blau

Gewicht per Mille dkg	160	220
per Mille K	—·90	1·15

770

Maschin-Piffelnägel (Flachkopf), Kopfform Nr. 19, weiss

Gewicht per Mille dkg	190	250
per Mille K	1·02	1·27

☞ **Andere Kopfformen von Maschinnägel werden schnellstens beschafft.** ☜

771

Geschmiedete Piffelnägel, einfache

Nr.	4/4	6/4	8/4	10/4
per Mille K	1·40	1·55	1·75	1·94

Nr.	12/4	16/4	18/4	20/4	24/4
per Mille K	2·13	2·56	2·78	3·02	3·44

772

Geschmiedete Piffelnägel, doppelte, fünffach geschlagen

Nr.	8/4	10/4	12/4	16/4	18/4	20/4	24/4
per Mille K	1·75	1·94	2·13	2·56	2·78	3·02	3·44

773

Breite geschmiedete Schernkennägel (Flügelnägel), steirische, doppelte

	2	2½	3	3½	4	4½	5	6 pfündig
per Mille K	2·32	2·50	2·68	2·92	3·10	3·30	3·54	4·03

774

Sohlenplattl, eiserne, mit tiefversenkten Löchern

Nr. 1—12 . . . . per Dutzend-Paar K —·60




✶ Siehe Rabattliste. Lackierte Schnallen und Ringe. ✶ Siehe Rabattliste.



775

Patent-Schnallen mit Rollen


Nr.	1/20	0	1	1 1/2	2	2 1/2	3
innere Lichte m/m	13	15	17	20	22	24	26
blank poliert, p. 100 Stück K	—·46	—·48	—·50	—·53	—·61	—·69	—·72



776

Eiserne lackierte Schnallen, halbrunde, ohne Rollen, feine


Nr.	1	2	3	4	5	6
Riemenbreite m/m	13	15	17·5	20	23	27
per 100 Stück K	1·40	1·60	1·80	2·—	2·20	2·50



777

Eiserne lackierte Schnallen, viereckige, ohne Rollen, feine


Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Riemenbreite m/m	12	14	16	18	20	24	28
per 100 Stück K	1·40	1·60	1·80	2·—	2·20	2·50	2·80



778

Eiserne lackierte Rollenschnallen, starke, viereckige, feine


Nr.	1	2	3	4	5	6
Riemenbreite m/m	20	24	28	32	37	42
per 100 Stück K	2·75	3·20	3·80	4·40	5·40	6·40



779

Eiserne lackierte Zaumschnallen (Gurtschnallen), hohe, feine


Nr.	1	2	3	4	5	6
Riemenbreite m/m	13	15	17·5	20	22	24
per 100 Stück K	2·—	2·20	2·60	3·—	3·60	4·40



780

Eiserne lackierte Widerhaltschnallen mit Dorn, feine
33 und 35 m/m Riemenbreite . . . . per 10 Stück K 1·60





781

Eiserne lackierte Brustblatt- oder Stutzenschnallen mit Dorn, feine

33 und 35 m/m Riemenbreite	mit 1 Ohr	mit 2 Ohren
per 10 Stück K	3·20	4·20



782

Eiserne lackierte Halfterringe, feine

Nr.	00	0	1	2	3	4	5	6
Riemenbreite m/m	20	23	26	30	34	38	43	48
per 100 Stück K	1·20	1·40	1·60	2·—	2·40	3·—	3·60	4·20



783

Eiserne lackierte Strangringe, feine
33 und 35 m/m Riemenbreite
per 10 Stück K 1·08




784

Eiserne lackierte Brustringe, feine,
33 und 35 m/m Riemenbreite
per 10 Stück K —·96

785

Eiserne lackierte Stegringe
ohne Plattl . . per 10 Stück K —·30



786

Eiserne lackierte Stegringe
mit Plattl, per 10 Stück K —·56



787

Eiserne lackierte Ortschrauben
feine, mit Einstrich
per 10 Stück K —·66



788


Stehende Geschirrschlüssel, eis., lackiert

Nr.	1	2
per 10 Stück K	2·84	3·20

★ Siehe Rabattliste.

Elektrisch geschw. Ketten.





790

Hornviehketten, halbfeine, einfache, mit Kopf- oder Halsteilen, Nr. 87


Draht-Nr.	38	42	46
per Stück K	—·70	—·75	—·85

Draht-Nr.	50	55	60	65	70	76
per Stück K	—·92	1·10	1·25	1·40	1·65	1·95


791


Halfterketten, halbfeine, elektrisch geschweisst, mit Federhaken, Nr. 79

Draht-Nr.	38	42	46	50
Länge c/m	125	125	125	125
per Stück K	—·65	—·68	—·70	—·75


792


Hundeketten mit Ring- und Federhaken, halbfeine, Nr. 131 a

Draht-Nr.	28	31	34	38	42
Länge c/m	200	250	250	300	300
per Stück K	—·85	1·10	1·15	1·30	1·35


793


Weideketten (Heftketten) halbf. gedreht, Nr. 116

Draht-Nr.	46	50	55	60
Länge m	3—4	4—5	5—6	5—6
per 1 kg K	—·99	—·87	—·81	—·76


794


Brustketten mit Knebel und Ring, halbfeine, Nr. 76

Draht-Nr.	60	65
Länge c/m	62	62
per Stück K	—·45	—·50


795


Aufhaltketten, doppelte mit Umlauf, halbfeine, Nr. 72

Draht-Nr.	60	65	70
Länge c/m	58	60	64
per Stück K	—·80	—·85	1·—


796


Sperrketten, ungarische, gewöhnliche, Nr. 109

Drahtstärke Nr.	60	65	70	76	82
Länge c/m	110	110	110	110	110
per Stück K	—·65	—·70	—·76	—·85	1·25


797


Schlüsselsperrketten mit Ring, gewöhnliche, Nr. 108

Draht Nr.	60	65	70	76	82
per Stück K	—·82	—·92	1·05	1·16	1·40


798


Schleuderketten ohne Schneller, halbfein, flach, Nr. 107

Drahtstärke Nr.	60	65	70	76	82
ganze Länge c/m	180	180	180	180	180
per Stück K	—·95	1·05	1·25	1·40	1·65




Diverse Ketten, Karabiner.




799


Schleuderketten mit Schneller, halbfein, flach, Nr. 106

Drahtstärke Nr.	60	65	70	76	82
Länge c/m	180	180	180	180	180
per Stück K	1·10	1·15	1·30	1·50	1·75



800

Bindketten (Radelketten) mit langen Gliedern und 2 Haken, Nr. 103

Draht-Nr.	76	82	88	94	100	110
Länge m	3—4	4—5	5—6	5—6	5—6	5—6
per kg K	—·59	—·58	—·57	—·57	—·57	—·57



801

Eisketten mit Haken und Ring, Nr. 266
8 m/m stark . . . . per kg K —·58
von 9 » Stärke aufwärts . . . . » » » —·57



802

Abhauketten (Braterketten) halbfein gedrehte Glieder


Draht-Nr.	25	28	31	34	38	42	46
per kg K	3·35	2·65	2·17	1·80	1·31	1·07	—·95
Draht-Nr.	50	55	60	65	70	76	82
per kg K	—·83	—·77	—·73	—·68	—·65	—·63	—·61


803

Fasswaschketten, 160 c/m lang . . per Stück K 1·55



804


Weinpeitschen mit Stiel . . . . . per Stück K 1·32


805

Patent-Messing-Ketten


Nr.	22	22b	18
per 10 m K	2·80	2·90	4·90


805a


806


Bandketten, Messing

Nr.	0	3/0	6/0
per 10 m K	3·40	4·20	5·30


807

Karabinerhaken, stählerne, polierte, Nr. 4616


Länge m/m	30 35 40	50	60	70	80	90	100
mit rundem Ring, per Stück K	—·14	—·16	—·18	—·22	—·25	—·32	—·36


808

Feuerwehr-Karabiner, stählerne, blanke, mit Zahnverschluss, Nr. 4639


m/m	120×11	140×12
per Stück K	1·40	1·60

Hundehalsbänder, Pferdegebisse.


809


Hundehalsbänder, stählerne, vernickelt, Nr. 714

Länge c/m	40	45	50
25 m/m breit, per Stück K	—·60	—·65	—·75


810


Hundehalsbänder, stählerne, vernickelt, Nr. 730,

Länge c/m	25	30	35	40
15 m/m breit, per Stück K	—·35	—·40	—·45	—·50



811

Hundehalsbänder, stählerne, vernickelt, Nr. 840

Länge c/m	50	55	60	65
40 m/m breit, per Stück K	1·75	1·90	2·10	2·20



812

Polierflecke, feine, mit kleinen Ringen, 110×110 m/m gross, Nr. 4960, ohne Leder . per Stück K 1·—


813

Schurzketten aus Messingdraht,

Nr.	1	2
per Paar K	—·22	—·20


814

Juckerstangen, Herzform, Nr. 76 Verzinnt . . per Paar K 2·10


815

Juckertrensen mit 2 Ringen, Nr. 78, verzinnt, per Paar . . K 2·40


816

Trensen mit 4 runden Ringen

	Nr.	37	37	258
Durchmesser	m/m	60	72	85
verzinnt . . per Stück	K	—·48	—·—	—·—
stahlpoliert . » »	K	—·—	—·80	—·85


817

Knebelgebisse, verzinnt . . . . . per Stück K —·42


818

Wangelgebisse (Postgebisse), verzinnt, mit gebrochener Stange . per Stück K —·75

Kummetbeschläge, Fuhrmanns-Messing.


819

Geschirrhaken, Nr. 51, mittel per 100 Stück K 6·50


820

Bauchgurthaken, Nr. 51 a, mittel per 100 Stück K 5·60


821

Seitenblatthaken

innere Lichte m/m	50	65	80
per 100 Stück K	12·—	16·—	20·—


822

Seitenblattmaschen, Nr. 56

innere Lichte m/m	50	65	80
per 100 Stück K	9·—	11·—	13·—


823

Herzbretzen, gross . . . per Paar K —·50
Arben dazu . . . . . per Stück » —·08


824

Kummetschliessen zum Annageln,

	mittel	gross
per Paar K	—·60	—·70


826

Pferdekämme, Nr. 9
Bauer mit Futtertrog, rein gegossen . . . . per Stück K 1·10


827

Flache Rosen, Fig. 15

Dm. m/m	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130
per kg	K 3·40													

828

Flache Scheiben, Fig. 16

Dm. m/m	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130
per kg	K 3·40													


829

Halfterringe, starke, 35, 40, 45, 50 m/m . . . . per Kilo K 3·65


830


Stössl, ovale, gerippt . . per kg K 3·90


831


Einbindstössl, runde, gerippt per kg K 3·90

832

Geschirrhaken, Messing



Nr.	2
per Stück K	—·40


833

Rückriemschnallen, von 60 bis 120 m/m innere Länge per kg K 3·40

Glocken, Schlittengeläute.


834

Tiroler Metallglocken, rauhe, von Nr. 1—12 . . . . per kg K 2·70

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterer Durchmesser m/m	50	52	55	57	60	65	68	72	78	82	85	90


835

Signalglocken, polierte, per Stück von 2 bis 12 kg, unterer Durchmesser 70 bis 260 m/m per kg K 4·—


836


Viehglocken, Krainer, vermessingt, 50—220 m/m hoch . . . . per kg K 1·60


837


Schlittenschellen,

	Nr.	1	2
gelbe	per 100 Stück K	5·—	6·30
weisse	» 100 » »	5·30	6·80


Nr. 5162/2


840

Nr. 5162/3


841

Nr. 5163/6


842


Schlittengeläute mit Bandeisen-Bügel und vernickelten Glocken

	Nr. 5162/2	5162/3	5163/6
Bügel lackiert . . . . per Stück K	1·50	2·20	—·—
» vernickelt . . . . . . » » »	—·—	—·—	5·50

Striegel, Pferde- und Viehscheren.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Neuestes Fabrikat in schönster, schwerster Ausführung, Hochglanz verzinnt.


843

Viehstriegel SS, verzinnt, mit rotem Heft und zwei Hämmerchen, Nr. 2a

	6	7	8zeilig
per Stück K	—·23	—·28	—·34



844

Feine ovale Pferdestriegel, S, mit gelb politiertem Heft, verzinnt, Nr. 138a

	6	7	8zeilig
per Stück K	—·42	—·48	—·55

Extrafeine ovale Pferdestriegel mit gelb politiertem Heft, verzinnt, mit feiner Zahnung, Nr. 37


	7	8zeilig
per Stück K	—·58	—·65


845


Kuhstriegel Nr. 40 (Schafstriegel), mit rot gebeiztem Heft, verzinnt . . . per Stück K —·24


846


Sezessions-Striegel Nr. 174 mit Hanfgurte, verzinnt, per Stück K —·55


847


Pferdescheren, Ia. französisches Fabrikat, Modell »E Paris«, blank, mit Mutterschrauben und braunpolitierten Heften . . per Stück K 3·—


848

Pferdescheren mit Flügelmutter, Ia. französisches Fabrikat Modell »La parfaite«, blank, mit schwarzpolitierten Heften, per Stück K 4·70



849

Rindviehscheren, »Rapide«, mit 7 Stück einzeln aufgenieteten Zähnen samt Reservemesser . . . . per Stück K 3·20



850

Schafscheren, Krainer, Ia. Qualität, 29 cm lang . . . per Stück K —·90


Diverse Artikel für Landwirte.


851


Stiernasenringe, Nr. 5415, Schraube an der Seite, poliert, 9×70 m/m Durchmesser, per Stück K —·28


852

Stiernasenringe, Nr. 5420, Schraube oben, poliert, 9×70 m/m Durchmesser, per Stück K —·38


853


Stiernasenzangen, Nr. 5429, blau, mit messingener Spiralfeder, extrastark, per Stück K —·50


854

Aderlasschnepper, für Pferde und Hornvieh, Nr. 5438, verstellbar, von 2—30 m/m tief schlagend, mit rückschlagender Klinge und separater Aufziehvorrichtung per Stück K 6·20


854a


Aderlassfleeten, Nr. 5441 (für Vieh), 12 c/m lang . . . . per Stück K —·45


855

Trokare mit einer Hülse


Nr. 5454, oval für Schafe, Dolch 5·5 m/m . . . . per Stück K 1·10

» 5455, » » Rinder, » 7 » . . . . » » » 1·20


856


Amerikanische Schweinerüssel-Zangen, lackiert, mit Stellschraube per Stück K —·55

Ringe hiezu . . . . per 100 » » —·40


857


Schweinezahnzangen, schwarze, mit Feder und Verschluss


Nr. 3296, 13 c/m lang . . . . per Stück K —·60


858

Ochsenmaulkörbe aus Eisendraht, verzinkt, Ia. Ware, 21 c/m weit, mit Drahtspange . . . . per Stück K —·35

Kälbermaulkörbe aus Eisendraht, verzinnt, 13 c/m weit . . per Stück K —·25


859


860


Pferdemaulkörbe aus Eisenblech, schwarz lackiert, Nr. 235

Durchmesser c/m	19	21
per Stück K	1·30	1·55

Tierfallen.



861

Geschmiedete Maulwurffallen, schwarze, Nr. 12, ganze Länge 14 %, per Stück K —·14



862

Schlageisen, einfache


	Nr.	24	30	40	48	60	80	100
mit Haken, per Stück K		—·30	—·34	—·44	—·50	—·62	—·85	1·05


863

Rattenfallen, amerikanische Art, mit verzinnter Feder »Grip«, Nr. 3045 per Stück K —·60


864


Rattenfallen, echt amerikanische, mit verkupferter Feder »Jocker«, »The Hero Traps«, Nr. 11.630 . . . . per Stück K —·45


865


Mausfallen, amerikanische »E. Z.«, Holz mit verkupferter Feder und Bügel per Stück K —·14


866

Draht-Mausfallen mit Holzbrett, mit 1 Loch . . . . per Stück K —·30


867

Familien-Mausfallen, selbststellend . . . . per Stück K —·45



868

Columbia-Mausfallen, System Bender . . . . per Stück K 1·50



Fensterbeschläge.

✶ Siehe Rabattliste.



869

Fensterbeschläge (schwere Ware), abgebogen, zu Garnituren für zwei Flügeln mit zwei Halbreibern in Büschel gebunden


Nr.	1	2	3	4
Winkelbandhöhe m/m	112	125	132	152
per Garnitur K	38·—	45·—	57·—	69·—



870

Winkelbänder (rechte und linke)


Nr.	1	2	3	4
Höhe m/m	112	125	132	152
ohne Kegel, per 100 Stück K	3·60	4·40	5·40	6·60
Stützenkegel, » 100 » »	2·80	3·20	4·—	4·80



871

Scheinhaken zum Annageln, starke

Nr.	1	2	3
per 100 Stück K	1·40	1·80	2·20



872

Scheinhaken zum Einlassen

Nr.	3	4	5	6
per 100 Stück K	1·70	1·95	2·10	2·35

Scheinhaken Nr. 5 bis 6 mit 6 Löchern zu gleichen Preisen.

Scheinhaken, extrastarke, zum Einlassen, 2 m/m stark

Nr.	7	8
per 100 Stück K	4·10	4·50


Türscheinhaken Seite 142.


Siehe Rabattliste.

Fensterbeschläge.


Siehe Rabattliste.

Normal-Fenster-Aufsatzbänder.



Rechts
873


In Paketen à 25 Stück.

Normal-Fenster-Aufsatzbänder mit gedrehten Pastranaknöpfen und Stiften

Bandhöhe, ohne Knöpfe gemessen ᶜ/ₘ		8	9	10	11	12	13
Gewöhnliche	per 100 Stück K	7·50	8·50	9·80	10·80	12·—	14·—
Stift auf Stift	» 100 » »	—	—	—	12·40	13·60	16·—
Gekrüpfte	» 100 » »	—	—	—	—	31·20	35·60


Oberteile allein kosten die Hälfte der ganzen Bänder.


Links, gekrüpft
874


875


Normal-Fenster-Nussbänder mit gleichlangen Lappen und halbrunden Knöpfen, mit messingenem Mittelring

Bandhöhe ohne Knöpfe ᶜ/ₘ	7	8
per 100 Stück K	14·50	16·50


876

Fensterreiber, scharf gekrüpft, auf Plattel, leichte

Höhe ᵐ/ₘ		15	17	20	25
Mit Eisenknopf	per 100 Stück K		6·20		
» Messingknopf	» 100 » »		11·70		


879

Fensterreiber, gebogen auf Plattel, 15 bis 25 ᵐ/ₘ Höhe

mit Eisenknopf . . . . per 100 Stück K 5·50
» Messingknopf . . . . » 100 » » 11·—


880

Kurbelreiber, gebogene auf Plattel

		leichte	schwere
Höhe ᵐ/ₘ		15 17 20 25	20 25 30
mit Eisenknopf,	per 100 St. K	6·20	11·—
» Messingknopf,	» 100 » »	12·—	17·50

881


882


Kurbelreiber, mit Stift, starke, samt Zugehör

Höhe ᵐ/ₘ		15	17	20	25
mit Eisenknopf	per 100 Stück K		10·—		



Fensterbeschläge.




883


Weichguss-Reiber und -Riegelknöpfe mit Stift

Nr.	354	356	358	361
Länge ohne Stift m/m	27	27	32	38
Stückzahl per kg	45	32	26	14
per kg K		1·20		



884

Messing-Reiberknöpfe mit Eisenstift

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6
Knopfhöhe zirka m/m	14	17	22	24	27	29	32	35
per 100 Stück K	4·70	6·—	7·80	10·10	13·20	17·—	24·—	36·—


885

Reiberklampfl aus Draht, leichte . . . . per 100 Stück K —·60


886

Fensterstützenwinkel, Nr. 277 . . . . per 1 kg K 1·20


887


Fensterstützen-Scharnierkloben, Nr. 278 . . . . per 1 kg K 1·20


888

Aufspreizstangen für äussere Fenster, scharf gekrüpft, paarweise gebunden, samt Streifblech, leichte Sorte

Länge c/m	30	35	40	50
auf geradem Plattl, per Paar K	—·22	—·24	—·25	—·34

Fensterhaken mit Klöberl Seite 112.


889 890

Aufspreizstangenstützen, auf Plattl aufgenietet, gerade, leichte, per 100 Stück K 8·—


» ohne Plattl, zum Einnieten,

Nr.	260	266
Länge ohne Stift m/m	40	58
per 1 kg K	1·20	


891
891 a

Aufspreizstangenstützen, ohne Plattl, zum Einschlagen mit Spitz

Nr.	268	271
Länge ohne Stift m/m	58	46
per 1 kg K	1·20	



892

Fensterspreizel, rechte und linke . . . . per 1 kg K 1·20




Fensterbeschläge.





893

Fensterspreizl zum Einlassen, blanke, leichte (rechte und linke)
mit Eisenknopf . . . . per 100 Stück K 9·—
» Messingknopf . . . . » 100 » » 13·—




894

Patent-Fensterschnapper mit Kugelsperre, für hereingehende Flügel, vermessingt oder vernickelt . . . . per 100 Stück K 36·—




895


Fensterschnapper, selbsttätige, Patent Pader, schwarze, für hereingehende Flügel, 95×32 m/m . . . . per 100 Stück K 14·50
Streifwinkel hiezu, gespitzte . . . . » 100 » » 2·20


896

Selbsttätige Fensterschnapper für hereingehende Flügel, »gesetzlich geschützt«, samt Schnapperkeil, mit Eisenkopf . . . . . . per 100 Stück K 13·—


897

Scheinhakenriegel, gerade oder gekrüpfte, mit halbrundem Schaft, 30 c/m lang . . . . per Paar K —·48


898


Ausländer-Fensterstangenriegel, gepresste, blanke mit kantigem Schaft, samt Zugehör, gerade oder gekrüpfte

ganze Länge c/m	21	24	26
» » Zoll	8	9	10
per Paar K	—·24	—·26	—·28


899


Fenster-Schienenriegel, zum Einlassen, neues Fabrikat, mit starken, 22 m/m breiten Schienen, samt Schliessblechen

ganze Länge c/m		50	60	70
feine, mit Eisenknopf,	per Paar K	—·42	—·46	—·50
» » Messing-Eichelknopf,	» » K	—·52	—·56	—·60


900

Spaletriegel zum Einlassen, feine, mit 30 m/m breiten Schienen


ganze Länge c/m	40	50	60	70	80
mit Messingkapsel, per Paar K	—·94	—·98	1·02	1·06	1·10


901

Fensterklammern, schwarze

Nr.	1	2	3	4
ohne Ansatz, per 100 Stück K	2·50	3·25	4·—	5·—

Fensterbeschläge.


902


Reibstangenschliessbleche . . . . per 100 Stück K 4·—


903

Messing-Schubriegelknöpfe, Nr. 5 mit Stift . . . per Stück K —·20



904

Weichguss-Schubriegelknöpfe mit Stift, Nr. 400, 21 Stück auf 1 kg . . . . per kg K 1·20


905

Messing-Fensterschutzknöpfe gebogene


Länge $^{m}/_{m}$	45	50
per Stück K	—·14	—·16


906

Weichguss-Fensterschutzknöpfe, gebogene, Nr. 406, 29 Stück auf 1 kg per kg K 1·20


907

Fenster-Zahntriebe, exakte Präzisionsarbeit, Ia. Qualität, ohne Mittelschluss (auch mit verkehrtem Stift, in die Schlagleiste), kurze (40 $^{c}/_{m}$ lang), ohne Zugehör . per Stück K —·37


908


Fenster-Zahntriebe, exakte Präzisionsarbeit, Ia. Qualität, mit Mittelschluss (Scheibentrieb), kurze (40 $^{c}/_{m}$ lang), ohne Zugehör . . . . per Stück K —·55


909


Weichguss-Reibstangenruder, Nr. 424, 25 Stück auf 1 kg . . . per kg K 1·20


910


Weichguss-Reibstangenruder, Nr. 416, 17 Stück auf 1 kg . . . per kg K 1·20


911

Weichguss-Reibstangenkloben, niedere, Nr. 434, 48 Stück auf 1 kg . . . . . per kg K 1·20


912

Weichguss-Reibstangenkloben, hohe, Nr. 435, 33 Stück auf 1 kg . per kg K 1·20



913

Weichguss-Reibstangenschliesshaken, Nr. 438, 38 Stück auf 1 kg . per kg K 1·20

Fensterbeschläge.


914


Weichguss-Annieteln zu Reibstangenkloben, Nr. 436, 200 Stück auf 1 kg . . per kg K 1·60


915 (innere)

Reibstangen samt Zugehör, ordinäre, mit Eisenknopf

Länge c/m	80	90	100	110	120	130	140	150	160
per Stück K	1·25	1·35	1·40	1·45	1·55	1·65	1·75	1·90	2·—
feine, mit Messingknopf									
per Stück K	1·80	1·90	1·95	2·—	2·10	2·20	2·35	2·45	2·55

Bei Bestellung von Reibstangen bitte ausser der Länge noch anzugeben, ob diese für innere oder äussere Fenster bestimmt sind. Lieferfrist zirka 8 Tage.



916 917

Messing-Fenstertriebe im Kastl, mit 160 m/m langer Messingplatte, mit ganz gedecktem Getriebe, solides Fabrikat


mit Olive Nr.	19	20
per Stück K	—·85	—·85

Einlegstangen hiezu, bis zur Fensterflügelhöhe

von c/m	80	100	120	140	160	180
per Paar K	—·30	—·35	—·40	—·45	—·50	—·55


918 919

Messing-Fenstertriebe, Modell »Elegant«, mit gedecktem Getriebe, gebogener oder gerader Olive . . . . per Stück K 1·60


920 921

Fenstertriebe mit gepressten Platten, Ia. Qualität, Grazer Fabrikat, mit geraden (Nr. 336) oder gebogenen (Nr. 337) Oliven

	aus Messing	aus Eisen, blank gescheuert
per Stück K	1·—	—·62

★ Siehe Rabattliste.

Fensterbeschläge.




922

Messing-Halboliven ohne Rosetten

Nr.	25	26
per Stück K	—·47	—·57

923

Messing-Halboliven ohne Rosetten

Nr.	33
per Stück K	—·56


924


Messing-Trieboliven ohne Rosetten

Nr.	25	26
per Stück K	—·65	—·71


925

Messing - Trieboliven ohne Rosetten

Nr.	33
per Stück K	—·78


926

927


928

Messing-Halboliven, Modell »Elegant«

gerade, ohne Rosetten . . . . per Stück K —·58
gebogene, » » . . . . » » » —·63

Messing-Plattelrosetten, Modell »Elegant« . . . . » » » —·19


929

930


931

Messing-Trieboliven, Modell »Elegant«

gerade, ohne Rosetten . . . . per Stück K —·76
gebogene, » » . . . . » » » —·83

Messing-Triebplatten, Modell »Elegant« . . . . » » » —·42


Triebplatte
932


Plattlrosette
933

Messing-Triebplatten

Nr.	1	2	3
per Stück K	—·14	—·16	—·18


Messing-Plattelrosetten, Nr. 1 . . . . per Stück K —·14


Lappelrosette
934


Spitzelrosette
935

Messing - Lappelrosetten, Nr. 1 . . . . per Stück K —·07

Messing-Olivenrosetten, (Spitzlrosetten) . . . . » » » —·04



936 zum Einlassen (links)

937 zum Einstemmen


Fensterzungen zum Einlassen, Nr. 310 (rechte und linke), samt Schliessbleche,
per 100 Stück K 12·—

» » Einstemmen, Nr. 311, samt Schliessbleche,
per 100 Stück K 14·—

Jalousiebeschläge.


938

Spaletschnapper mit Messingknopf, Nr. 305 . . . . per Stück K —·55



939

Jalousielappel, stehende, leichte, Nr. 324, mit 3 Loch . . . . per 100 Stück K 1·20

Jalousielappel-Nieten . . . . » 100 » » —·18


940

Jalousieklöberl aus Draht, blank, Nr. 326 . . . . per 100 Stück K —·90


stehende 941


liegende 942

Jalousiezüge, stehende oder liegende, mit 3-Loch-Lappeln,
Nr. 347/48, mit Eisenknopf . . . per 100 Lappel K 7·50
» 349/50, » Messingknopf . » 100 » » 8·50


Die Anzahl der Lappel per Zug und Entfernung von Lappel zu Lappel ist bei Bestellung anzugeben.


943

Jalousie-Scharnierbänder für Aufspreizflügel, Nr. 356, breite, leichte . . . per 100 Stück K 10·50


944

Jalousie-Scharnierbänder, für Aufspreizflügel, Nr. 358, lange,
per 100 Stück K 11·70


946


Jalousie-Gesperre mit 8 $^{c}/_{m}$ langem Sturmhaken

Nr. 359, mit Eisenknopf . . . . per Stück K —·34
» 360, » Messingknopf . . . . » » » —·38


947

Weichguss-Jalousie-Stangenknöpfe, Nr. 392, 19 Stück auf 1 kg . . . . per kg K 1·20

Oberlichtbeschläge.




„Augusta"-Oberlichtbeschlag.
948

Augusta-Oberlichtbeschläge.


Dieser Oberlichtbeschlag ist in seiner Konstruktion überraschend einfach und genügt ein einfaches Anziehen an der Schnur, um die Fenster zu öffnen oder zu schliessen. Gebrauchsanweisung liegt jedem Beschlag bei. **Augusta** wird in zwei Grössen angefertigt.

Augusta I genügt für Fenster bis ½ □m Flächeninhalt, **Augusta II** ist für grosse Flügel bis 3 □m Flächeninhalt bestimmt.



949

Preis per komplette Garnitur in Kartons verpackt mit	**Augusta I** 2 m Schnur	**Augusta II** 3 m Schnur
Eisenlackiert . . . . K	2·30	3·20
Mit Verbindungsteil für Winterfenster erhöht sich der Preis (beide Fenster nach innen schlagend) um . . . . K	—·70	—·70



Doppelflügel-Ventilationsscheren.
950

Doppelflügel-Verbindungsscheren mit Feder, Nr. 219 (der innere Flügel einwärts, der äussere auswärts schlagend) . . . . per Stück K 1·—


Ob für rechts oder links ist bei der Bestellung anzugeben.

951

Doppelflügel-Oberlichtscheren, Z-Form, Nr. 218, für hinaus- und hereingehende Flügel (rechte und linke)


Länge des Mittelstückes %m	26	32	38
blanke, per Stück K	—·40	—·45	—·50

952




Oberlichtscheren, mit Ansatz (rechte und linke), starke Sorte
Nr. 216, kleine K —·14, mittel K —·16, gross K —·18
Nr. 217, zum Aushängen, per Stück K —·20

953



zum Aushängen.





954

Oberlichtscheren, 18 %m lang, mit Laufstift, Nr. 220, ohne Rast . . . . per Stück K —·15




955

Oberlicht-Verschlusshaken samt Klammer, auf Plattl, Nr. 285, per Stück K —·30


Oberlichtbeschläge, Ventilationen.


956


Oberlichtschnapper, zum Ziehen, mit Kloben, Nr. 281, eiserne, gegossene, per Stück K —·21


957


Oberlichtschnapper mit Ring, samt Klammer, Nr. 282, mit Eiseneingriff, per Stück K —·30


958

Oberlichtzapfen auf Plattl, samt Schliessblech, leichte, Nr. 286, per 100 Stück K 4·—



959

Fenster-Verreibungen für Oberflügel, Nr. 290 . . . . per 100 Stück K 11·—


960

Fenster-Eckventilationen aus Weissblech

ohne Deckel . . . . per Stück K —·90
mit » . . . . » » » 1·10


961

Ventilations-Jalousien mit Walzeisen-Rahmen und Gitter aus perforiertem Bleche mit fassoniertem Rande, grau gestrichen, Nr. 10

Höhe c/m	20	25	30	30	30	40
Breite c/m	15	20	20	25	30	30
per Stück K	3·60	4·30	5·20	6·10	6·80	7·90


962

Runde Saal-Ventilationen, fein grün lackiert, mit bronzierter Zinkrosette, Messingwindrad und Messingkette


Durchmesser der Rosette c/m	27	31	40
Durchmesser des Einsteckrohres c/m	10	12 1/2	15 1/2
per Stück K	9·50	12·60	19·50

★ Siehe Rabattliste.

Türbeschläge.


★ Siehe Rabattliste.

(Links.)



963

(Gekrüpft, rechts.)



964

Normal-Tür- und Tor-Aufsatzbänder.


In Paketen à 10 Stück.

Normal-Tür-Aufsatzbänder mit gedrehten Pastrana-Knöpfen

Bandhöhe, ohne Knöpfe gemessen c/m	14	16	17	18	20
gewöhnliche, per 100 Stück K	22·—	28·—	32·—	36·—	46·—
Stift auf Stift » 100 » »	24·—	30·—	34·50	38·50	48·50
gekrüpfte » 100 » »	—·—	57·—	65·—	70·—	82·—

Vortür- und Haustor-Aufsatzbänder mit Doppelkugelknöpfen, Stift auf Stift


Bandhöhe, ohne Knöpfe gemessen c/m	20	22	24
per Stück K	—·65	—·85	1·35



965

Normal-Tür-Nussbänder mit gleich langen Lappen und halbrunden Knöpfen


Bandhöhe, ohne Knöpfe gemessen c/m	9	10	11	12
mit Messing-Mittelring . . per 100 Stück K	26·—	31·—	46·—	50·—



966

Gefeilte Kegelbänder, gerade, mit Stützkegel

Länge c/m	24	30	40	50	60	70	80	90	100
per Paar zirka kg	0·6	0·8	1·4	2	2·7	3·5	4	5	6
per kg K	—·55		—·50	—·46			—·44		




967

Gefeilte Kreuzbänder mit Stützkegel

Breite m/m	30	30	35	35
per Paar zirka dg	80	90	100	120
per kg K	—·55		—·53	

Breite m/m	40	40	45	45
per Paar zirka dg	140	160	180	200
per kg K	—·50		—·48	

Breite m/m	50	50
per Paar zirka dg	220	240
per kg K	—·46	




968

Torkantenbänder, gedreht, mit massiven Messingknöpfen, Bandhöhe ohne Knopf gemessen

c/m	35	40	45	50	55
Gewicht per Garnitur = 4 Stück zu 2 Flügel zirka kg	22	27	32	40	44
per kg K	1·25				


Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Bänder in Holz oder in Stein eingelassen werden.

Türbeschläge.


969

Torwinkelbänder, grau gefeilt (ob für Holz- oder Steinstock ist vorzuschreiben)


Winkelgrösse c/m	25×30	30×40	35×50	40×60	45×70	50×80
per Paar zirka kg	3·2	3·5	6	6·5	9·7	10·5
per Kilo K			—·86			


970

Amerikanische Spiralfeder-Pendeltürbänder, bester Beschlag für Pendeltüren, von unerreichter Federkraft und Dauerhaftigkeit.

Anweisung zum Anschlagen wird beigegeben.

Nr.	30	35	40	45
für Türen bis Breite c/m	65	67	70	80
Höhe c/m	190	200	210	226
Dicke m/m	30	35	40	45
per Paar für 1 Flügel K	5·20	6·20	8·80	11·—


971

Federtürbänder »Imperial« für hinein und heraus aufgehende Türen, in die Kante einzulassen

für Holzdicke m/m	30	35	40	45	50
per Garnitur = 1 Flügel K	2·80	3·—	3·50	4·—	4·50
Feder allein, per Stück »	—·70	—·80	—·90	1·05	1·15
Gummirollen mit Plattl » » »	—·30	—·34	—·40	—·48	—·60


972

Doppeltür-Kantenriegel zum Einstemmen, feine mit 30 m/m breiten Schienen, geschliffen

ganze Länge c/m	50	60	70	80
mit Eisenkapsel, per Paar K	—·78	—·82	—·86	—·90
» Messingkapsel, » » »	—·98	1·02	1·06	1·10


Vortürkantenriegel, starke, mit 34 m/m breiten Schienen, geschliffen

ganze Länge c/m	50	60	70	80	90	100
mit Messingkapsel, per Paar K	1·90	2·—	2·10	2·20	2·30	2·40

Torkantenriegel, extrastarke, mit 40 m/m breiten Schienen, beide Riegel besetzt, geschliffen


ganze Länge c/m	50	60	70	80	90	100
mit Messingkapsel, per Paar K	3·90	4·—	4·10	4·20	4·30	4·40

Türbeschläge.


973


Sicherheitsriegel mit Messingwechsel, neues Fabrikat

ganze Länge c/m	60	70	80	90
für Zimmertüren per Paar K	2·60	2·70	2·80	—
» Vortüren » » »	—	3·50	3·70	3·90


974


Türriegel, leichte, weiss gefeilte, gerade oder gekrüpfte

ganze Länge c/m	25	30	40	50
per Paar K	1·14	1·22	1·30	1·35



975

Torriegel, weiss gefeilte, gerade oder gekrüpfte

ganze Länge c/m	50	60	70
per Paar K	4·50	4·70	4·90



976

Stallriegel, geschmiedete, schwarze, mit 3 Klammern, 20 c/m lang, per Stück K —·40



977

Querriegel, weiss gefeilte, starke, gerade oder gekrüpfte

ganze Länge c/m	10	12	14
per Stück K	—·22	—·26	—·32



978

Messing-Querriegel mit Knöpfen, gerade oder gekrüpfte, 90 m/m lang, per Stück K —·70


979

Französische Querriegel, flache, mit Messingolive und Feder, rechts und links brauchbar, Nr. 32/A


Breite und Länge m/m	35/90	40/100
Eisen, schwarz gebrannt, per Stück K	—·30	—·40



980

Klosettriegel mit Scheibe »Frei«, »Besetzt«, rechts und links brauchbar, Nr. 33/A, mit Kloben, 48×115 m/m, eiserne, schwarz gebrannt, per Stück K 1·80

Türbeschläge.




981

Messing-Klosettriegel mit geradem oder gekrüpftem Riegel »Frei«, »Besetzt«, für rechte oder linke Türen (ist bei Bestellung vorzuschreiben) . . . . per Stück K 3·20


982

Messing-Federschliessbleche für Doppeltürriegel . . . . per Stück K —·25


983

Hydraulischer Türschliesser »Perfekt«, bewährt vorzügliches Fabrikat, stets verlässlich und geräuschlos funktionierend

Grösse **A** für Zimmertüren . . . . per Stück K 11·—
» **B** » Vortüren . . . . » » » 13·50
» **C** » Haustüren . . . . » » » 17·—

Die Preise verstehen sich exklusive Fallenschnäpper.

Ersatzfedern für . . . . Grösse	A	B	C
per Stück K	1·50	1·80	2·10

Für Bruch der Federn wird nicht gehaftet.


Fallenschnapper allein . . . . per Stück K 1·50

Montierungsanleitung wird jedem Türschliesser beigegeben.


984


Amerikanische Türfedern „Star“, schwarz lackiert

Nr.	5	6	7
ganze Länge c/m	25	28	30
per Stück K	—·60	—·65	—·75


985


Türzudrücker, bronziert, rechts und links brauchbar, Triebkraft regulierbar

Nr.	1	2	3
Plattenlänge c/m	41	45	52
per Garnitur K	1·25	1·55	2·10
Federn allein »	—·30	—·50	—·60


986

Türfeder „Perfekt“, schwarz lackiert, für leichte Türen

Nr.	54	55
per Stück K	—·30	—·40


987

Tür-Scheinhaken zum Einlassen mit 6 Löchern

Länge m/m	145	160	190
Breite m/m	28	30	30
Stärke m/m	2 3/4	3 1/4	4
per 100 St. K	16·—	21·—	33·—



988

Gummi-Türpuffer samt Holzschraube, per Stück K —·35

Türschlösser.

„Styria"-Patent-Mauskastenschlösser

mit gezogenem Kasten, ohne Naht und Niet, gedrehten Führungsringen und bester Federanordnung



989


mit Plattldrücker (links)

	10×11	11×11
Breite und Höhe c/m	10×11	11×11
mit gefeilten Leisten, mit Plattldrücker und Nachtriegel per Stück K	1·35	1·40

989a

mit Plattldrücker (rechts)


Schwere Kastenschlösser.




(rechts mit Plattldrücker)
990

Schwere Mauskastenschlösser mit zwei gefeilten Leisten und Nachtriegel

Nr.	1	2	3
Breite und Höhe c/m	10×11	11×12	12×13
mit Plattldrücker per Stück K	1·85	1·95	2·05
auf Drücker » » »	1·65	1·75	1·85




(rechts auf Drücker)
991




(rechts mit Plattldrücker)
992

Schwere überbaute Zimmertürschlösser mit Nachtriegel

Nr.	1	2	3
Breite und Höhe c/m	11×14	12×15	13×16
mit gefeilten Leisten, Plattldrücker . . . . K	2·25	2·40	2·55
mit gefeilten Leisten, auf Drücker . . . . K	2·05	2·20	2·35



(rechts auf Drücker)
993




(stumpf, Plattldrücker, rechts)
994

Stumpfe Haustorschlösser, schwarz, mit gefeilten Leisten, Plattldrücker, ohne Nachtriegel

Nr.	1	2	3
Breite und Höhe m/m	115×135	125×145	135×155
per Stück K	3·20	3·40	3·70

Ueberbaute Haustorschlösser, ohne Nachtriegel, schwarz, mit gefeilten Leisten, Plattldrücker


Nr.	1	2	3
Höhe und Breite m/m	135×160	145×170	155×180
per Stück . . . . K	4·05	4·25	4·60




(überbaut, Plattldrücker, rechts)
995


Sämtliche Schlösser können auf Wunsch anstatt mit Plattldrücker auch mit Knebeldrücker geliefert werden.

Fallenschlösser.



(rechts heraus)
996

„Styria"-Abortfallen mit gezogenem Kasten, weiss gefeilt, rechts und links brauchbar, mit Riegel per Stück K —·68



997


998


Spaletschlösser zum Einlassen, weiss gefeilt, 8 und 9 %m breit, per Stück K 2·15


999

Spaletschlösser im Kasten, weiss, gefeilt, 8 und 9 %m breit . . per Stück K 2·15



1000

Spaletfallen im Kasten und zum Einlassen, mit gefeilten Leisten, 8 %m breit . . . per Stück K 1·15



1001

„Styria" - Patent - Spaletfallen im Kasten, mit Nachtriegel, weiss gefeilt, 8 %m breit, per Stück K —·90


Ob für hinein oder heraus aufgehende Türen (durch nachstehende Skizzen veranschaulicht), ist bei Bestellung von Abortfallen, Spaletschlössern und -Fallen vorzuschreiben.




hinein (rechts)
1002




hinein (links)
1003



heraus (rechts)
1004




heraus (links)
1005


rechts
1006


„Styria"-Türfallen (Bandfallen) mit gezogenem Kasten, mit Nachtriegel und Plattldrücker . . . . per Stück K —·85

Für herausgehende Türen (gekrüpft) K —·10 mehr.


links
1007


Türfallen, deutsche, zum Anstecken, mit Plattldrücker . . . . . per Stück K —·74

Riegelschlösser, Schlossfedern, Schlüssel.


„Styria“-Riegelschloss (rechts)
1008


„Styria“-Riegelschlösser mit gezogenem Kasten, schwarze, mit gefeilten Leisten

Nr.	1	2	3	4	5
Grösse c/m	8·5×9	9×10	10×11	11×11	11×12
per Stück K	—·63	—·70	—·78	—·86	—·95


1009

Schwere Riegelschlösser, hohe Form, mit gefeilten Leisten


Nr.	5	6
Grösse c/m	13×15	14×16
per Stück K	1·80	2·10


1010

Dose'sche Riegelschlösser im Kasten, weiss gefeilt, Ia. Qualität, Nr. 152, mit zwei Schlüsseln

Grösse m/m	100	120
per Stück K	1·80	2·10


Nr. 150, mit zwei Schlüsseln, extraschwere	112×112	130×130
per Stück K	4·—	6·—


1011

Schlossfedern aus Gusstahl, flache, 80 m/m lang, 1 m/m stark

Breite m/m	7	8	9	10	11	12	13
per 100 Stück K				4·50			

Nussfedern für Patent-Pader-Einstemmschlösser . . . . per 100 Stück K 3·—


1012

Schlüssel für Mauskasten- und überbaute Tür- und Torschlösser, Riegelschlösser, Abortfallen und Spaletschlösser, unbearbeitete . per kg K 1·40


Schlüssel für Dose'sche Schlösser, mit Keilbart, 60, 70, 80 m/m lang, per Stück K —·16


1013

Schlüssel für »Patent Pader«- und Balkan-Einstemmschlösser,
unbearbeitete . . . . per 100 Stück K 5·—
ausgefeilte . . . . » 1 » » —·20

Schlüssel für Möbelschlösser Seite 161.

Grundmann'sche Einstemmschlösser mit Paderfalle.


1014 (rechts).

Anerkannt solides Fabrikat, nur in schwerer Ausführung, ganz aus Schmiedeeisen. Garantie für jedes Stück.

Kreuz- oder Doppeltürschlösser,


schwere, 14 m/m Kastenstärke, von 6—10 c/m breit . . . . per Stück K 1·65
» mit Wechseln und 2 Schlüsseln . . . . » » » 2·25
»Balkan«, 11 m/m Kastenstärke, von 6—10 c/m breit . . . . » » » 1·42
extraschwere, 15 m/m Kastenstärke, 10 c/m breit . . . . . . » » » 2·75

Vortürschlösser

(leichte Haustürschlösser), Kastenstärke 17 m/m)

Breite c/m	9	10	11	12	13
per Stück K	3·90	4·25	4·55	4·90	5·40

(Ob für Kreuz- oder Doppeltüren, rechts oder links, ist anzugeben.)


1015

Dosesche Sicherheitsschlösser mit 5 Zuhaltungen, Paderfalle und 2 Schlüsseln, äusserst präzis gearbeitet,

für Kreuz- und Doppeltüren, 8 und 9 c/m breit, mit Messingbesatz per Stück K 4·65
» » » » 8 » 9 » » » Wechsel . . . » » » 5·—

für Vortüren oder Haustüren, mit Rotgussbesatz

Breite c/m	10	11	12
per Stück K	9·20	10·—	10·80


Die Schlüsselbarteinschnitte werden maschinell in unzähligen Variationen hergestellt, so dass Wiederholungen nicht vorkommen. Bei Nachbezug von Schlüsseln genügt Angabe der Fabrikationsnummer.


1016
Doppeltür-Riegelschloss

Kreuz- oder Doppeltür-Riegelschlösser, schwere, von 6—9 c/m breit, per Stück K 1·—
Dosesche, mit 5 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln, von 6—10 c/m breit, per Stück K 2·50
(Ob für Kreuz- oder Doppeltüren, wenn erstere, ob rechts oder links, ist anzugeben.)

Kreuz- oder Doppeltür-Fallenschlösser, schwere, von 6—10 c/m breit, per Stück K 1·—
(Ob für Kreuz- oder Doppeltüren, rechts oder links, ist anzugeben.)


1017. Kreuztürfalle rechts



1018

Patent-Einstemm-Klosettfallenschlösser mit abstellbarem Drücker, Stulpbreite 20 m/m, von 7—9 c/m breit, mit Beschlägen hiezu, bestehend aus einer emaillierten »Frei«- und »Besetzt«-Scheibe, mit eingenietetem vierkantigen Dorn, einer massiven Messing-Verdeckscheibe und einer Messing-Halbolive . . . . per Garnitur K 3·40

Einstemm-Schiebetürschlösser Seite 153, Schlüssel für Einstemmschlösser Seite 145

★ Siehe Rabattliste.


Messing-Tür- und Tordrücker.

★ Siehe Rabattliste.


1019

Zimmertürdrücker, geschliffene

	Nr.	82	83
	Länge m/m	95	100
massiv, ohne Zugehör, per Paar	K	1·65	1·82
hohl » » » »	»	1·45	1·60
mit Reformstift mehr » » **netto**	»	—·10	—·10


1019a


Vortürdrücker, geschliffene

	Nr.	2, klein	2	9	10	11
	Länge m/m	110	115	115	125	140
massiv, ohne Zugehör	K	2·80	4·—	5·20	6·—	11·—


1020


Zimmertürdrücker, Nr. 35, ohne Zugehör, rechte oder linke . . . . . per Paar K 2·—

Bei Bestellung ist die Angabe rechts oder links erforderlich.


1021

Modell »Elegant«.

Zimmertürdrücker, massiv. für Kreuztüren	per Paar K	2·17
» » » Doppeltüren	» » »	2·50
Vortürdrücker, massiv	» » »	4·90
Tordrücker, massiv	» » »	8·50
Langschilder für Kreuztürdrücker	» Stück »	—·80
» » Doppeltürdrücker	» » »	—·85
» » Vortürdrücker	» » »	2·—
» » Tordrücker	» » »	2·50


1022 1023

Langschilder mit eingedrehter Rosette und mit Hangerl

Türschilder, Nr. 4, gegossen, 250 m/m lang	per Stück K	—·70
» » 4, » 250 » » gelocht und mit angenieteten Hangerln	per Stück K	—·78
Vortürschilder, Fasson 4, gegossen, Nr. 1081, 315 m/m lang	» » »	1·29
Torschilder, Fasson 4, gegossen, Nr. 1081/a, 315 m/m lang	» » »	1·41


1024

Fallenschilder, Nr. 1, Länge 175 m/m . . . . per Stück K —·54

Zugehör zu Drücker, Messing- und Gussdrücker.

✶ Siehe Rabattliste. ✶ Siehe Rabattliste.


1025

Schilderknöpfe zum Einnieten, Nr. 2 . . . . per Stück K 1·12
» » » gebogen, Nr. 6 . . . . . » » » 1·40

1025 a

Drückerrosetten


1026

gewöhnliche Nr.	3
Länge m/m	53
per Stück K	—·12


1027

geschliffene Nr.	75
Länge m/m	60
per Stück K	—·12

Hangerlschilder


1028

gewöhnliche Nr.	1
Länge m/m	65
per Stück K	—·22



1029

geschliffene Nr.	77
Länge m/m	72
per Stück K	—·28


Messing-Drücker im modernen Stile.


1030


Kreuztürdrücker, Nr. 4142/L, per Paar K 3·45
Doppeltürdrücker, Nr. 3141/L, p. Paar K 4·15
Kreuztürlangschilder, Nr. 3145/L, p. Paar K 3·80
Doppeltürlangschilder, Nr. 3144/L, p. Paar K 4·10


1031


Kreuztürdrücker, Nr. 156/gl, per Garnitur K 5·40
Doppeltürdrücker, Nr. 157/gl, per Garnitur K 6·—


1032


Kreuztürdrücker, Nr. 156/r, per Garnitur K 7·50
Doppeltürdrücker, Nr. 157/r, per Garnitur K 8·10


1033

Kreuztürdrücker, Nr. 170, per Garnitur K 8·—
Doppeltürdrücker, Nr. 171, per Garnitur K 8·50



1034

Verzierte Vortürdrücker samt Zugehör, bronziert, Nr. 2, 120 m/m lang, per Paar K 1·60


1035

Verzierte Vortürdrücker samt Zugehör, bronziert, Nr. 6, klein, 125 m/m lang, per Paar K 1·80
gross, 140 m/m lang, per Paar K 2·40

Guss- und schmiedeis. Drücker, Türknöpfe, Handhaben.


1036

Verzierte Tordrücker, samt Zugehör, bronziert, Nr. 16

	klein	gross
Länge m/m	135	170
per Paar K	2·60	3·60


1037

Schmiedeeiserne Drücker, abgedreht und blank geschmirgelt

Nr.	1	2	3	4
Länge m/m	90	100	110	120
per Paar K	—·65	—·70	—·80	1·—



1038

Schmiedeeiserne Langschilder mit Hangerl und Rosette, geschliffen, gepresste

Nr.	1	2	3
per Stück K	—·16	—·21	—·40



1039

Zimmertürknöpfe, eiserne, blanke . . . . per Stück K —·16


1040


Messing-Tür-Anzugknöpfe samt Rosette

Nr.	1	2	3
per Stück K	—·25	—·30	—·35



1041

Türknöpfe für Pendeltüren, mit lackierter Rosette

	braun, Nr. 216	schwarz, Nr. 415	Porzellan, Nr. 310/200, weiss
per Paar K	—·60	—·70	—·70


1041a

Türknöpfe für Pendeltüren »Elegant«, ganz aus Messing, poliert, per Paar K 2·50




1042 1043

Messing-Handhaben für Pendeltüren

Nr.	12	9
Länge c/m	24	22
per Stück K	4·—	3·50


Türbeschläge, Briefkasten.



1044


Messing-Türschutzgitter, starke Sorte

	mit 3	4	5	6	7	8 Bogen
ins Eck, per Stück K	—·80	1·—	1·30	1·50	1·90	2·30
halbrunde, p. Stück »	—·80	1·—	1·40	1·80	2·30	2·80



1045

Nr. 35



1046

Türstangen, Messing mit Eiseneinlage

Länge von Mitte zu Mitte Rosette:


Nr. 35, poliert, 19 m/m dick

Länge c/m	50	60	70	80	90
per Stück K	6·50	7·20	7·80	8·40	9·—

Nr. 36, poliert, 19 m/m dick


per Stück K	8·50	9·50	10·50	11·50	12·50

Nr. 36



1047


Bei Bestellung gebogener Türstangen ist, ob für rechte oder linke Tür bestimmt, anzugeben.



1048

Briefkasten aus Weissblech, mit Schloss, eichenartig lackiert, Nr. 4655


Nr.	1	$1^1/_2$	2	$2^1/_2$	3
Höhe m/m	190	235	250	280	300
Breite »	145	155	170	190	210
K	—·85	1·35	1·60	2·—	2·80



Nr. 4655/6, mit verstellbarer Tafel »zu Hause«, »nicht zu Hause«, mit verstellbarer Scheibe für Zeitangabe und geschliffenen Glas, Grösse 300×210 . . . . . K 4·20




1049




1050

Brief- und Zeitungseinwurf, Nr. 3032, mit Inschrift, von Gusseisen, vernickelt . . . . per Stück K 1·20
vermessingt . . . . » » » 1·40





1051

Messing-Aussichtstürl




□ samt Gitter, Grösse 92 m/m, per Garnitur K 1·20

○ samt Gitter, Grösse 92 m/m, per Garnitur K —·70



1051 a



1052

Türsicherheitsketten

Nr. 1537 mit starker, lackierter Kette . . . . per Stück K —·80
» 1538 dieselben, ganz vernickelt . . . . » » » 1·—

Tür- und Schlüsselnummern, Stahlrollbalken.


1053


Türnummernschilder, Nr. 180, aus Zink, geschliffen, Grösse: 100 m/m lang, 55 m/m breit per Stück K —·40

» Nr. 180 Bronze, geschliffen, Grösse: 100 m/m lang, 55 m/m breit per Stück K —·85



1054

Schlüsselnummern, Nr. 244, aus Zink, gegossen, geschliffen, mit messingenem Doppelring, Grösse 25×20 m/m . . . . per Stück —·15

» Nr. 244 Bronze, geschliffen, Grösse 25×20 m/m . . . . . . per Stück K —·25



1055



1056

Patentierte Stahlrollbalken, vollkommen geräuschlos, beledert oder mit Stahldrahtgurten besetzt, **bestes Fabrikat,** komplett, samt allen Bestandteilen, an Holz montierbar, mit Hoch- oder Tiefverschluss und Doseschen Sicherheitsschlössern, innen und aussen sperrbar, beiderseits grundiert

jede Grösse im Flächenausmasse bis inklusive 3 □m, ab Fabrik . . . . per Stück K 34·50
im Flächenausmasse von 3 □ m aufwärts, ab Fabrik . . . . » □m » 11·50

Verpackung per Rollbalken K 1·50.

Zugabe auf lichte Breite zur vollen Breite 5 c/m, auf lichte Höhe zur vollen Höhe 35 c/m.


In zusammengerolltem Zustande benötigen die Rollbalken

bei $2^1/_2$ m Höhe 30 c/m □ Raum	bei $3^1/_2$ m Höhe 36 c/m □ Raum
» 3 » » 33 » □ »	» 4—5 » » 40 » □ »

Bei Bestellung von Rollbalken bitte behufs Vermeidung allfälliger Missverständnisse immer nur die **Lichtenmasse** des Rollbalkenstockes anzugeben, ebenso ist auch **anzugeben,** ob **unterer Verschluss** oder **Hochverschluss** gewünscht wird.

Der Berechnung wird das **volle** Rollbalkenmass zugrunde gelegt.

Sonnenplachengetriebe, Federzugplachengarnituren, Schaufensterbeschläge.




1057 a-d

Neu verbesserte Sonnenplachengetriebe, bestehend aus der unteren Maschine mit Kurbel (a), der oberen Maschine (b), den Endbüchsen mit Zapfen (c) und dem Lager (d)

Nr.	1	2	3	4
für Plachenlänge von m	6	9	12	20
per Garnitur K	15·—	18·—	21·—	25·—

An Mauer montierbar per Garnitur K 3·50 mehr.

Bei Bestellung von Sonnenplachengetrieben ist anzugeben, ob diese an Holz oder Mauer angebracht werden.




An Holz anzuschrauben
1058

Federzugplachengarnituren mit kräftigen Federn, System wie bei Rollbalken

Nr.	1	2
für Walzenlänge bis m	4	6
an Holz anzuschrauben, per Garnitur K	10·—	14·—
in Mauerwerk einzugipsen, per Garnitur K	13·—	17·—


Einzelne Federn per kg K 1·70.



In Mauerwerk einzugipsen
1059

Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Montierung an Holz oder Mauerwerk erfolgt.

Schaufensterbeschläge.




1060

Auslag-Hakenschlösser für Schaufenster

bis Mitte Dorn m/m	15	20	25

ohne Schlüssel, per Stück K —·45


Schlüssel separat, per Stück K —·20.



1061

Auslagstützen, Nr. 1950/66, fein lackiert

Grösse Zoll	= c/m		
3×4	7 1/2×10	per Stück K	—·20
4×5	10×12 1/2	» »	—·22
5×7	12 1/2×18	» »	—·35



1062

Träger aus Schmiedeeisen, Nr. 890, zu Auslagschienen, zum Einhaken

Länge c/m	16	18	20	22	24
Hochglanz vernickelt, p. Stk. K	—·85	—·90	1·—	1·10	1·20




1063

Auslagschienen, schmiedeeiserne, Nr. 885

Hochglanz vernickelt . . . . per m K 2·70

Schiebetüren-Beschläge.


1064


1065


Schiebetürrollen mit Doppelkugellager für obenlaufende Türen, Art. 2,

Rollendurchmesser $^{c}/_{m}$	7	9	11	13
	für Schranktüren,	gewöhnliche,	schwere,	sehr schwere Türen
auf flache Seite, Stück K	2·—	2·40	3·—	4·40
mit Winkel, » »	2·20	2·60	3·40	5·—

mit **Gleitstifte** mehr . . . . per Stück K —·30

Leichte gusseiserne Seilrollen Seite 154.






1066

Unten laufende Schiebetürrollen mit Kugellager
für Schranktüren, 35 $^{m}/_{m}$ Rollendurchmesser . . . per Stück K —·80
» gewöhnl. Stubentüren, 50 $^{m}/_{m}$ Rollendurchmesser » » » 1·—
» schwere Türen, 70 $^{m}/_{m}$ Rollendurchmesser . . . » » » 1·40


Nr. 11.405/16.998


1067

Nr. 11.410/16.999


1068

Amerikanische Schiebetürrollen zum Einlassen für Kästen, vollkommen geräuschlos laufend, aus Stahlblech, blank mit Stahlkugeln


1068a

Nr.	11405/16998	11410/16999
Länge $^{m}/_{m}$	52	100
per Stück K	—·40	—·95


Laufschienen zum Anschrauben, hiezu passend . . . . per Meter K —·75


1069 Art. 8 b

Schiebetürschlösser, Art. 8a, für Doppeltüren, schwarz gebrannt, mit fein polierten verzierten Messingstulpen, durch Druckknopf herausspringenden Messingzugriegeln, Messinghakenriegel und Klappschlüssel,


bis Mitte Dorn $^{m}/_{m}$	70	80
per Garnitur K	8·—	8·50

Art. 8b, für einflügelige Türen mit Eisenstulpe und Messingriegel, bis Mitte Dorn 75 $^{m}/_{m}$ . . . . . per Stück K 2·60


1070 Art. 8 a

1071

Messing-Schiebetürgriffe zum Einlassen, 80 $^{m}/_{m}$ lang,
Nr. 265, poliert . . . . . . per Stück K —·24
Nr. 2719, vernickelt . . . . » » » —·26


1072

Schiebetürgriffe zum Anschrauben, Nr. 81.


innere Weite $^{m}/_{m}$	100	115
vermessingt . . . per Stück K	—·60	—·70
vernickelt . . . . » » »	—·50	—·65

Türglocken, Glockenzugbestandteile, Seilrollen.




1073
Art. 2


Messing-Schiebetürmuscheln Art. 2, mit Schlüsselloch, per Stück K 1·15




1074
Art. 18a



Scheinecken für Schiebetüren,
Art. 18a . . . . per Stück K 2·—
» 18b . . . . » » » 2·20




1075
Art. 18b



1076


Türglocken, Nr. 4990, zum Streifen, mit doppeltem Schlag, mit Eisen-Einrichtung und blauer Schelle, 8 c/m . . . . per Stück K —·60



1077


Türglocken zum Ziehen oder Drücken, Nr. 5015, mit Porzellanrosette, Aufschrift und vernickelter Schelle, 10 c/m . . . . per Stück K 1·50

Porzellanrosette allein . . . . » » » —·40



1078

Türglocken, Nr. 5021/G mit Eisengussrosette und Aufschrift, vernickelt, 75 m/m per Stück K 2·—



1079

Messing-Glockenzugradl, Nr. 1584—88


Durchmesser m/m	25	26	30	34	37
per Stück K	—·08	—·10	—·12	—·14	—·16



1080

Glockenzugfedern, feine, blaue

Breite m/m	20	25	30
per Stück K	—·30	—·36	—·42



1081

Gusseiserne Seilrollen mit ausgedrehter Nut, gebohrt

Durchmesser m/m	20	25	30	35	40	50	60	70
gewöhnliche, per 10 Stück K	—·42	—·44	—·48	—·70	—·84	1·30	1·90	2·50

Durchmesser m/m	80	90	100	110	120
gewöhnliche, per Stück K	3·—	3·75	4·70	6·—	7·10




1082

Gusseiserne Rollen mit Kloben (Vogelrollen), französische

Durchmesser m/m	20	25	35	40	45	50
gewöhnliche, per Stück K	—·10	—·11	—·12	—·13	—·15	—·22

Gitterspitzen, -Knöpfe und -Sockel.



1083 1084 1085

Nr. 4 5 6

Gitterspitzen, aus Ia. Schmiedeeisen geprägt

Schaftdicke Millimeter	Nummer 4	Nummer 5	Nummer 6
	per 100 Stück Kronen		
10	16·—	18·50	18·50
13	23·50	25·50	25·50
16	31·—	38·—	38·—



1086 1087

Nr. 459 469

Gitter- und Säulenknöpfe, gusseiserne, mit viereckigem Fuss und Loch

Nr.	459	469
Höhe m/m	52	58
Lochweite »	14	10
Basisseite »	20	22
per Stück K	—·24	—·34



1089 1090

Nr. 463 464

Gitter- und Säulenknöpfe, gusseiserne, mit rundem Fuss

Nr.	463	464
Höhe m/m	60	70
Lochweite »	7	12
Durchmesser des Fusses »	15	18
per Stück K	—·24	—·36



1091


Säulenaufsätze (Artischoken), gusseiserne

Nr.	478	488
Höhe m/m	90	85
per Stück K	—·60	—·75

Gitter- und Säulensockel, viereckige, mit viereckigem Loch



1092




Nr. 436

Nr.	436			438		
Lochweite m/m	14	16	20	14	16	20
Basisseite »	46	48	52	44	47	49
Höhe »	18	18	18	34	34	34
per Stück K	—·12	—·14	—·18	—·24	—·34	—·40



1093

Nr. 438



1094

Kugelkopfnieten, geschmiedete, Schaftlänge 50 m/m

Nr.	6	7	8	9	10
Kopfstärke m/m	22	19	16	13	10
Schaftstärke m/m	5·5	5·5	5·5	5·5	5
per 100 Stück K	11·—	8·—	5·50	4·50	3·80



1095

Annieten zu Kugelkopfnieten, schwarze

Lochweite m/m	5·5	5·5	5·5	5·5	5
Durchmesser m/m	22	19	16	13	10
per 100 Stück K	8·50	7·80	5·50	4·40	3·50


Gitterbunde, Gitter- und Säulensockel können nach Muster in allen Ausführungen geliefert werden.

Gitterrosetten, Blitzableiter-Bestandteile.



Gitterrosetten, aus Schmiedeeisen geprägt

Nr.	535	539	301
äusserer Durchmesser m/m	48	51	58
per 100 Stück K	10·—	10·—	12·—



Blitzableiterspitzen aus Kupfer, stark feuervergoldet, mit Nickelinhut

Fig. 505 mit 6kantiger Mutter, für Auffangstangen aus Röhren, 25 c/m lang, mit 5/8" Withworth Gewinde . . . . per Stück K 6·50

» 609 mit runder Basis, 3/4" Gasgewinde, 25 c/m lang . . . . » » » 6·—

» 510 **Kupferkabel** aus weich geglühten Kupferdrähten reinster Qualität und höchster Leitungsfähigkeit . . . . per Meter K —·50 (veränderlich).

Bei grösserem Bedarf bitte Tagespreise einzuholen.

» 511/16 **Drahtverbindungen** aus Kupfer, mit Metallschrauben, gefeilt und geschliffen, mit 8 m/m Bohrung

Fig.	511	512	513	514	515	516
per Stück K	—·90	1·10	—·75	1·—	—·55	—·90

» 518 **Erdplattenverbindungen** aus Kupfer, mit Metallschraube, gedreht, mit 8 m/m Bohrung, per Stück K —·85

» 519 **Kontaktringe** aus Kupfer, gedreht, mit 8 und 10 m/m Bohrung . . . . » » » —·60

» 409 **Erdleitungsplatten** aus Kupfer, 1—2 m/m stark, 50 □ c/m, 2½—4½ kg schwer, » Kilo » 2·25

» 411 **Isolierrollen** aus Porzellan, weiss . . . . » Stück » —·08

» 500 **Blitzableiter-Auffangstangen** aus abgesetzt gewalztem Hartstahlrohr ohne Naht

Länge m	4½	5½
äusserer Durchmesser m/m	45×35×25	45×35×25
per Stück K	8·—	10·—

500
1108

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Vorhangschlösser.



1109

Vorhangschlösser, feine, polnische, zu 6 Stück gepackt

Nr.	0	1	2	3	4	5	6
Breite zirka m/m	40	42	46	50	55	56	62
per 12 Stück K	1·60	1·80	2·—	2·30	2·60	3·—	3·40

Schlüssel allein, zu Schlössern Nr. 0—6 passend . . . . per 12 Stück K —·75



1109a

Vorhangschlösser, extrafeine, ovale (Riegelschlösser), mit blauem Plattl, zu 6 Stück gepackt,

Nr.	0	1	2	3	4	5
Breite zirka m/m	40	45	50	60	65	70
per 12 Stück K	3·—	3·70	4·40	5·60	7·—	8·60

Schlüssel allein, zu Schlössern Nr. 0—5 passend . . . . per 12 Stück K —·75




1110

Polnische Sicherheits-Vorhangschlösser, runde, mit 2 Schlüsseln, zu 6 Stück gepackt,

Nr.	0	1	2	3	4	5	6
Durchmesser m/m	30	35	40	45	52	60	65
per 12 Stück K	2·40	2·60	3·20	4·—	4·80	6·—	7·60

Schlüssel allein, zu Schlössern Nr. 0—6 passend . . . . per 12 Stück K —·75



1111

Feine Patent-Sicherheits-Vorhangschlösser, runde, mit 3 Zuhaltungen, mit 2 Schlüsseln,

Durchmesser m/m	40	45	52	60	67	80
mit schmalem Bügel, per Stück K	—·95	1·05	1·20	1·35	1·55	2·10

1112

Feine Ch[illegible]b- oder Brama-Hangschlösser mit Zuhaltungen, schwarz, zu 6 Stück gepackt,

Nr.	890/K	890/M	890
Breite m/m	35	45	55
per 12 Stück K	2·70	2·90	3·60



1113

Automatische Vorhangschlösser „Dalav" Nr. 470 mit zwei geschliffenen Schlüsseln, matt, schwarz lackiert, zu 12 Stück gepackt

Grösse m/m	40	50	60
per 12 Stück K	4·20	4·50	6·10

1114

Automatische Vorhangschlösser mit drei Zuhaltungen und Springverdeck, eisengrau, mit runden, gedöppten Nieten, zu 6 Stück gepackt,

Nr.	510	610
Grösse m/m	55	60
per 12 Stück K	4·40	5·30

Siehe Rabattliste.

Vorhang- und Möbelschlösser.


 Siehe Rabattliste.



1115

Hangschlösser, System »Dulv«, mit blankem Bügel und 2 Schlüsseln

Grösse $^{m}/_{m}$	25	35	45	55	65	75
lackiert, per 12 Stück K	6·70	7·10	7·50	8·90	11·40	16·70
vernickelt, » 12 » »	11·40	12·40	13·40	14·10	20·60	28·40



1116

Sicherheits-Vorhangschlösser »Viktoria«, fein lackiert, mit fein geschliffenem Bügel


Grösse $^{m}/_{m}$	40	50	60	70	90
per 12 Stück K	9·20	11·20	14·80	21·20	28·—



1117


Automatische Vorhangschlösser mit 3 Zuhaltungen und je 2 Schlüsseln, Nr. 194

Grösse $^{m}/_{m}$	30	35	40
Preis per 12 Stück K	9·50	11·—	12·—



1118

Sicherheits-Fahradschlösser, schwarz emailliert, Nr. 4659, Ia. Qualität, per Stück K —·80



1119

Fahrradschlösser, Nr. 4654, mit Kette, fein vernickelt, per Stück K 1·—

Ketten allein, poliert, Nr. 4646 . . . . . » » » —·35




1120

Feine kleine Hangschlösschen mit Schlüssel, auf Karten

Sortiment Nr.	373	[illegible]	361
Messing . . . . . . per Karte à 12 Stück K	—·—	6·30	2·30
Eisen, fein lackiert . » » » 12 » »	3·40	—·—	—·—



1120a




1121

Kastenschlösser zum Anschlagen

Mass bis Mitte Schlüsselrohr $^{m}/_{m}$	25—65	70
polierte, 50 $^{m}/_{m}$ breit . . . . per 10 Stück K	1·70	1·90
halbfein gebohrte, 65 $^{m}/_{m}$ breit . . . . » 10 » »	3·10	3·30

Packung 10 Stück.

Halbfein gebohrte rechts und links lagernd.



1122


Ladenschlösser zum Anschlagen

Mass bis Mitte Schlüsselrohr $^{m}/_{m}$	25—65	70—90
polierte, 50 $^{m}/_{m}$ breit . . . . per 10 Stück K	1·70	1·90
halbfein gebohrte, 65 $^{m}/_{m}$ breit . . . . » 10 » »	3·10	3·30

★ Siehe Rabattliste.

Möbelschlösser.

★ Siehe Rabattliste.




1123

Garderobeschlösser zum Anschlagen, mit 2 Schluss, zu 10 Stück gepackt

	Nr.	0	1	2	3
	Mass bis Mitte Schlüsselrohr m/m	55	60	65	70
polierte, 75 m/m breit . . . . per 10 Stück	K	2·85	3·10	3·40	3·60
halbfeine, gebohrte, 85 c/m breit . » 10 »	»	4·50	4·80	5·05	5·30


Halbfein gebohrte rechts und links lagernd.



1124

Dosesche Kasten- und Ladenschlösser, Ia. (Doppelloch), zum Anschlagen, mit Messing-Drehrohr, 3 messingenen Zuhaltungen, mit aufgeschraubter Decke und 2 Schlüsseln


ganze Länge m/m	55	60	65	70	75	80
bis Mitte Dorn m/m	30	35	40	45	50	55
mit Eisenstulp, per Stück K	—·80	—·85	—·88	—·90	—·92	—·95



1125

Schubladschlösser zum Anschlagen


	3 lädig	4 lädig
Tiefe bis Mitte Schlüsselloch m/m	90	85
polierte, 50 m/m breit . . . . per Garnitur K	—·48	—·64
halbfeine, gebohrter Schlüssel, 65 m/m breit » » »	—·92	1·24



1126

Einlass-Kasten- und Ladenschlösser (Doppelloch), Ia. Qualität, 70 m/m breit, mit Messingstulp, Messingdrehpfeife (Schlüsselrohr) und gebohrtem, poliertem, niederem Nutenbartschlüssel, zu 6 Stück gepackt


bis Mitte Dorn m/m	25—30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
per 10 Stück K	4·10	4·25	4·50	4·60	4·80	5·—	5·20	5·30	5·50	5·70	5·90



1127


Dosesche Einlass-Kasten- und Ladenschlösser (Doppelloch) mit Messing-Drehpfeife, 3 messingenen Zuhaltungen, mit aufgeschraubter Decke und 2 Schlüsseln

ganze Länge m/m	55	60	65	70	75	80
bis Mitte Dorn m/m	30	35	40	45	50	55
mit Messingstulp . . per Stück K	—·95	—·98	1·—	1·02	1·05	1·08



1128

Glaskastenschlösser zum Anschlagen, polierte, von 15—40 m/m ganze Tiefe, zu 10 Stück gepackt . . . . per 10 Stück K 2·—



1129


Einstemm-Kasten- und Ladenschlösser (Doppelloch), Ia. Qualität, mit **Messingstulp** und gebohrtem, poliertem niederem Nutenbartschlüssel, zu 10 Stück gepackt

bis Mitte Dorn m/m	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
per 10 Stück K	2·85	2·95	3·—	3·10	3·20	3·40	3·45	3·55	3·65	3·80




Möbelschlösser.

★ Siehe Rabattliste.


1130


Dosesche Einstemm-Kasten- und Ladenschlösser (Doppelloch) mit 3 Zuhaltungen, Messingstulp und aufgeschraubter Decke mit 2 Schlüsseln

ganze Länge m/m	55	60	65	70	75	80
bis Mitte Dorn m/m	30	35	40	45	50	55
per Stück K	—·68	—·70	—·75	—·78	—·80	—·82


1131

Triebschlösser nach deutscher Art, zum Einlassen, mit aushängbaren ⌓ Stangen, mit gebohrtem Schlüssel mit niederem Nutenbart, bis 175 c/m lang


Breite der Schlossplatte m/m		25	40
eiserne, blanke	per Stück K	1·40	—·90
mit Messingplatte	» » »	1·50	1·25


1132

Dosesche Triebschlösser, Ia. Qualität, mit 3 Messingzuhaltungen, feine, mit abnehmbaren ⌓ Stangen mit Messingplatte

Länge c/m von	80—150	150—200
35 und 40 m/m breit mit 2 Schluss, per Stück K	2·15	2·35
25 m/m breit mit 1 Schluss . . . . » » »	1·90	2·—


mit 2 Schlüsseln per Stück mehr um . . . . K —·18


1133

Kofferschlösser zum Anschlagen

Nr.	0	1	2	3
Mass bis Mitte Schlüsselrohr m/m	35	40	45	55
polierte . . . . per 10 Stück K	2·30	2·40	2·65	3·—
feine, gebohrter Schlüssel . . » 10 » »	4·40	4·70	5·—	5·40


Nr. 0 hat 1 Riegelkopf und 1 Schluss, alle anderen 2 Riegelköpfe und 2 Schluss. — Zu 10 Stück gepackt.


1134

Ausländer-Kofferschlösser, Ia. (Teekistenschlösser) zum Anschlagen, mit zwei Riegelköpfen, gebohrtem, geschweiftem Schlüssel, innen und aussen blank

Mitte Dorn m/m	24	26	31	35	39	42	47	50
ganze Länge m/m	35	40	48	53	60	65	73	79
per 10 Stück K	2·50	2·60	2·70	2·90	3·10	3·55	4·—	4·35


Zu 10 Stück gepackt.


1135

Ausländer-Kofferschlösser, Ia. (Teekistenschlösser) zum Einlassen, mit 2 Riegelköpfen, gebohrtem, geschweiftem Schlüssel, innen und aussen blank

Mitte Dorn m/m	21	24	26	31	35	39	42	47	50
ganze Länge m/m	30	35	40	48	53	60	65	73	79
per 10 Stück K	2·—	2·05	2·10	2·50	2·60	3·—	3·45	3·90	4·35


Zu 10 Stück gepackt.


1136


Dosesche Kofferschlösser zum Einlassen mit 3 Zuhaltungen, feine eiserne, blanke, mit aufgenieteter Decke, mit 1 Schluss und 2 Schlüsseln

ganze Länge m/m	40	45	50	55	60	65	70	75
per Stück K	—·68	—·70	—·75	—·78	—·85	—·90	—·95	1·05


Möbelschlösser, Schlüssel.


1137

Katzenköpfe, schwarz lackiert, Grösse 80×110 m/m
ungebohrt, per Stück K —·42
gebohrt » » » —·48


1138


Truhenschlösser, schwarz lackiert, Grösse 100×115 m/m
ungebohrt, per Stück K —·54
gebohrt, per Stück K —·58


1139

Kofferschlösser für Leder- oder Handkoffer, aufliegende

Nr.	590	591
Grösse m/m	80	90
lackiert K	1·90	2·30
Messing »	3·30	4·—


per 10 Stück.


1140

Kofferschlösser für Leder- oder Handkoffer, zum Einlassen


Nr.	751/1	2	3
Grösse m/m	80	90	105
Messing K	—·85	1·—	1·10

per 1 Stück.


1141


Klavier- und Nähmaschinenschlösser zum Einstemmen mit Messingstulp

Tiefe m/m	40	45
per 10 Stück K	3·70	3·70


1142

Einstemm-Schatullenschlösser mit Messingstulp

Nr.	221	228
Tiefe m/m	20	24
per 10 Stück K	2·—	2·80


1143

Einlass-Schatullenschlösser von Messing, Haken in der Mitte

Nr.	3	204	790
Tiefe m/m	19	20	26
per 10 Stück K	1·10	2·50	3·50

Schlüssel für Möbelschlösser.


1144

Ungebohrte Schlüssel für Kastel-, Ladel-, Koffer- und Garderobeschlösser, fertig bearbeitet, halbfeine per 100 Stück K 7·—

Federschachtelschlüssel, Nr. 101 . . . . » 100 » » 1·80


1145

Gebohrte Schlüssel, fertig bearbeitet, für Patent-Ladel-, Kastel-, Koffer- und Garderobeschlösser, Nr. 1, 2 und 3, halbfeine . . . . per 100 Stück K 8·—

Lederkofferschlüssel . . . . » 100 » » 3·—

Schatullenschlüssel . . . . » 100 » » 3·—


1146

Niedere Nutenbartschlüssel, gebohrte, feine, mit Flachring . . . . per 100 Stück K 9·—

Mit diesen Schlüsseln halte ich Laden- und Kastenschlösser zum Einlassen und Einstemmen sowie Triebschlösser nach deutscher Art lagernd, so dass die Schlösser für **mehrere** Möbelstücke auf **einen** Schlüssel passend geliefert werden können.


Schlüssel für Bauschlösser Seite 145, für Vorhangschlösser Seite 157.



★ Siehe Rabattliste.

Scharnierbänder.

★ Siehe Rabattliste.




1147

Scharnierbänder, schmale, per 10 Paar, **eiserne,** gerollte

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	—·28	—·30	—·35	—·40	—·50	—·55	—·60	—·70	—·95	1·15	1·35	2·30	3·10	3·90

Dimensionen:

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftlänge m/m	30	35	40	45	50	55	60	65	75	80	90	110	120	130
Breite »	18	20	23	26	30	33	36	40	48	52	56	70	80	90




1148

Scharnierbänder, breite, per 10 Paar, **eiserne,** gerollte

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	—·30	—·35	—·40	—·50	—·65	—·70	—·85	—·95	1·15	1·25	1·90	2·70	3·30	4·40

Dimensionen:

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftlänge m/m	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	100	110	120
Breite »	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	100	110	120




1149

Scharnierbänder, lange, per 10 Paar, **eiserne** gerollte

Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	—·30	—·35	—·40	—·45	—·50	—·60	—·80	—·90	1·10	1·50	1·70	2·—	2·50	3·10

Dimensionen:


Nr.	2/0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftlänge m/m	25	30	35	38	40	45	50	55	60	70	75	80	90	100
Breite »	40	45	50	55	55	60	70	80	90	100	105	110	120	130



1150

Scharnierbänder, halb gekrüpfte, per 10 Paar, **eiserne,** gerollte


Nr.	2	3	4	5	6
Stiftlänge m/m	35	40	45	50	55
Mass der Krüpfung bis Dorn »	13	15	18	20	26
K	—·80	—·95	1·15	1·45	1·80



1151

Scharnierbänder, doppelt gekrüpfte, per 10 Paar, **eiserne,** gerollte

Nr.	2	3	4	5	6
Stiftlänge m/m	35	40	45	50	55
Mass der Krüpfung bis Dorn »	13	15	18	21	23
K	—·90	1·—	1·30	1·60	2·—




1152


Scharnierbänder, halb verkehrte, per 10 Paar, **eiserne,** gerollte, für Waschkästen

Nr.	3	4	5	6
Stiftlänge m/m	40	45	50	55
Breite »	55	60	70	80
K	—·80	1·—	1·20	1·50



Möbelbeschläge.





1153

Knopfscharniere mit gewöhnlichen Knöpfen

Höhe m/m	40	45	50	60
Breite »	40	45	48	55
Messing . . . per Paar K	—·32	—·35	—·40	—·55
vernickelt . . . » » »	—·37	—·40	—·45	—·60


Die Höhe ist ohne Knöpfe gemessen.


1154

Knopfscharniere mit Sezessionsknöpfen

Höhe m/m	40	45	50	60
Breite »	40	45	48	55
Messing . . . per Paar K	—·32	—·35	—·40	—·55
vernickelt . . . » » »	—·37	—·40	—·45	—·60


Die Höhe ist ohne Knöpfe gemessen.


1155

Leichte doppelte Messing-Scharnierbänder für Laubsägearbeiten etc.


Nr.	1	2	3	5	8	10	63	64	65	66	67
Höhe m/m	14	17	20	23	30	41	16	20	23	25	31
Breite m/m	9	12	12	13	13	13	13	15	19	21	22
per 100 Paar K	1·80	2·40	3·—	3·35	4·30	6·50	2·90	3·65	4·—	6·30	9·10

Nr.	68	74	76	80	81	82	83	84	85	86	89
Höhe m/m	32	50	62	14	17	20	22	25	29	33	46
Breite m/m	20	34	41	14	17	19	23	25	28	34	47
per 100 Paar K	9·75	29·50	53·50	2·40	3·40	3·90	6·15	7·50	11·10	15·—	30·60


1156


Eiserne ordinäre Zapfenbänder, blank, Wiener Art

Länge m/m	50	60	70	80	90	100
per 10 Paar K	—·30	—·35	—·44	—·52	—·66	—·82


1157

Eiserne Scherbänder zu Schreibkasten

Nr.	2	3
Flügellänge m/m	70	90
per Paar K	—·52	—·60


1158


Eiserne Nussbänder mit Zähne

Nr.	2	3
Flügellänge m/m	70	90
per Paar K	—·56	—·60

1159

Eiserne Spieltischbänder, mit oder ohne Luft

Nr.	2	3
Flügellänge m/m	60	75
per Paar K	—·40	—·50


1160

Gefeilte Tischbänder

Höhe m/m	25	25	30	30	35	35	40	40	45	45	45
Länge m/m	90	105	115	130	140	160	180	200	230	260	300
per 10 Paar K	—·90	1·—	1·35	1·50	1·80	2·10	2·60	2·80	3·70	4·—	4·40




Möbelbeschläge.




1161


Taschenbänder, geschweisste, schwarz lackiert

Nr.	40	48	60	80	100
Länge zirka c/m	23	26	30	33	36
per Paar K	—·46	—·55	—·70	—·92	1·10


1162


Truhenbänder, lange, geschweisste, schwarz lackiert

Nr.	40	48	60	80	100
ganze Länge c/m	43	46	50	57	64
per Paar K	—·46	—·55	—·70	—·92	1·10


1163


Leiterbänder, eiserne, gewöhnliche

Nr.	1	2	3
Länge m/m	180	200	220
per Stück K	—·25	—·32	—·38


1164

Leiterbänder, eiserne, Patentart

Nr.	1	2	3
Länge m/m	200	225	250
per Stück K	—·37	—·40	—·44


1165

Anlegarben mit Kloben, geschmiedete, blank gescheuert

Nr.	3	4	5	6
Länge zirka m/m	100	115	130	150
per Stück K	—·12	—·14	—·16	—·18


1166


Anlegarben mit Scharnier zum Anschrauben, samt Kloben, gefeilt

Nr.	1	2	3
Länge m/m	130	160	190
per Stück K	—·25	—·32	—·38


1167

Anlegarben, gedrehte, mit 2 Mutterschrauben, lackiert

Nr.	1	2	3
Länge m/m	130	160	190
per Stück K	—·24	—·27	—·32


1168

Diebessichere Patent-Anlegarben mit Ueberfallen, lackiert, Nr. 280

Länge c/m	16	18
per Stück K	—·36	—·40


1169

Kofferhandhaben auf Flacheisen, schwarz lackiert, Nr. 4, 105 m/m lang, **leichte**
per 100 Stück K 7·50


1170

Kofferhandhaben, schwarz lackierte, auf Flacheisen zum Anschrauben, **starke**

Nr.	0	1	2	3
Länge m/m	80	90	100	115
per 100 Stück K	11·—	13·20	15·40	19·80



Möbelbeschläge.

Siehe Rabattliste.


1171

Kofferhandhaben, weiss gescheuerte, mit Umnietkloben und -Scheiben, **starke**

Nr.	0	1	2	3	4
Länge m/m	80	90	100	115	130
per 100 Stück K	7·15	8·80	12·10	14·30	17·60


1172

Handhaben, feststehende, vernickelt,

Nr.	80	80
innere Weite m/m	65	80
per Stück K	—·30	—·35


1173

Handgriffe für Laden (Muschelgriffe), glatte

Nr.	1	2	3
ganze Länge zirka m/m	74	81	98
ganz vernickelt, per 100 Stück K	4·—	5·—	6·—

1174

Kassetten-Haken (linke und rechte). starke


Nr.	000	00	0	1	2	3
Länge m/m	30	35	45	55	70	85
von **Eisen,** per 100 Stück K	2·85	3·35	4·30	5·70	7·60	13·30
» **Messing,** » 100 » »	3·70	4·75	5·50	8·20	14·70	25·80

Hiezu passende Holz- und Ringelschrauben werden auf Verlangen mitgeliefert und separat berechnet.


1175

Handtuchhalter, Nr. 6, innerer Wandabstand 70 m/m


Länge c/m	40	45	50
vernickelt, per Stück K	1·40	1·50	1·55
Messing, poliert, per Stück K	2·—	2·10	2·15


1176

Zirkelfedern zu Waschkästen, Nr. 2 . . . . per Stück K —·16


1177

Einstemm-Kugelfallen (Kugelschnapper) mit Messingstulp und Schliessblech für Nachtkästchen . . . . per Stück K —·12


1178

Messingschnäpper für Nachtkästchen, mit Schliessblech 45 und 60 m/m lang per Stück K —·10

1179

Nachtkastenfedern mit Messingknöpfen, rechte und linke . per 10 Stück K —·80

Möbelbeschläge.



1180

Sperrfedern, blaue, samt Haken, 14 c/m lang . . . . per 10 Stück K 1·20


1181

Kastenriegel, Ausländer, gerade, Nr. 5655 oder gekrüpfte, Nr. 5655½, blanke, eiserne

Länge Zoll	3	3½	4
per 10 Stück K	—·75	—·95	1·20


1182

Starke, lackierte Querriegel, 10½ c/m lang . . . . per 10 Stück K 2·50


1183

Kantenriegel auf Kästen, eiserne, mit Kapsel zum Einlassen

Länge m/m	75	90	100	120	130
per 10 Stück K	1·70	1·80	2·—	2·20	2·50

1184

Garderobe-Schubriegel zum Annageln, Wiener, starke, gefeilte

Nr.	1	2	3
Länge c/m	24	28	30
per 10 Paar K	1·70	2·10	2·40



einfache
1185


doppelte
1186

Kastenschrauben, schwere geschmiedete, gescheuerte


einfache Teile . . . . per 10 Stück K 2·60
doppelte » . . . . » 10 » » 3·—

2 einfache und 2 doppelte Teile = 1 Garnitur.


1187


Speiskastelbleche (Luftbleche) von Weissblech

Dm. c/m	12	14	16
per 10 Stück K	1·20	1·50	2·—


1188


Betthaken, schwere, mit Patentgewind-Kloben

Nr.	1	2	3
Hakenlänge zirka m/m	81	88	100
per 10 Garnituren K	2·40	2·80	3·30


1189

Patent-Bettschienen, schwere, breite

Nr.	1	2	3
Länge m/m	145	190	220
Haken	2	2	3
per 10 Garnituren K	2·85	3·90	4·40


1190

Bettschienen mit 8 Haken zum Einschrauben, Hakenlänge 90 m/m,
per 10 Garnituren K 4·50

Möbelbeschläge.


1191


Möbelrollen auf Platten, mit Stift

	Nr.	1	2	3	4
mit Hornradel	per 10 Stück K	1·—	1·20	1·30	1·50
» Messingradel	» 10 » »	1·20	1·30	1·50	1·70

1192


Möbelrollen mit rundem Schuh

	Nr.	1	2	3	4
mit Messingradel	per 10 Stück K	2·80	3·—	3·25	4·50


1193


Schieberollen, eiserne, mit glatter Bahn

Länge der Platte m/m	40	45	50	55	60
per 10 Stück K	1·80	2·20	2·50	2·80	3·20


1194


Messing-Nachtkasteloliven

Nr.	2	3	4
per 10 Stück K	2·—	2·40	2·80



1195

Messing-Toilettespiegelschrauben

ohne Mutter, Nr.	2	3	4	mit Mutter, Nr.	3	4
per 10 Stück K	—·90	1·10	1·35		1·70	1·90



1196

Spieltisch-Schrauben, eiserne, mit Flügelmutter . . . . per 10 Stück K —·90


1197

Messing-Ladenknöpfe mit eisernen Schrauben

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Knopfhöhe m/m	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
per 100 Stück K	4·—	4·40	6·—	6·30	7·50	8·70	10·—	11·50	13·50	15·50


1198


Ladenknöpfe mit Rosetten, Hochglanz vernickelt

	Nr.	472	473	78	77	53	1666
	Durchmesser m/m	18	24	27	30	32	36
mit Holzschraube	per 100 Stück K	10·—	12·50	15·—	18·—	23·50	28·—

1199

Moderne Möbelknöpfe mit Holzschraube und Rosette, Messing poliert

Nr.	90	101
Durchmesser m/m	22	22
per 100 Stück K	22·50	27·—


1199 a

1200

Ladenknöpfe von Holz, rein gedreht, sortierte Grössen

rohe . . . . per 100 Stück K 1·80

politierte . . . . » 100 » » 3·50

Möbelbeschläge.



1201

Löwenköpfe, gepresste, Messing blank oder Altmessing

Durchmesser $^{m}/_{m}$	50	70	85
per 10 Stück K	1·—	1·20	1·50

Nr. 5/121



1202

Vernickelte Ladlringe mit Rosette

Nr.	5/121	9/121
per 100 Stück K	8·—	9·—


Nr. 9/121

1203



1204


Vernickelte Handhaben zum Anschrauben
Nr. 1038/113, Länge des Schildes 100 $^{m}/_{m}$, (Abbildung 1204) per 10 Stück K 1·50
Nr. 1088/135, Länge des Schildes 120 $^{m}/_{m}$, (Abbildung 1205) per 10 Stück K 2·—



1205

1206

Vernickelte Handhaben zum Anschrauben
Nr. 1001/113, Länge des Schildes 100 $^{m}/_{m}$, (Abbildung 1206) per 10 Stück K 3·80
Nr. 1014/135, Länge des Schildes 120 $^{m}/_{m}$, (Abbildung 1207) per 10 Stück K 4·50



1207


1208

Vernickelte Handhaben zum Anschrauben
Nr. 1037/182, Länge des Schildes 100 $^{m}/_{m}$ . . . . per 10 Stück K 3·30




1209

Vernickelte Handhaben zum Anschrauben
Nr. 1020/138, Länge des Schildes 100 $^{m}/_{m}$ . . . . per 10 Stück K 3·30



1210

1211



1212

Vernickelte Handhaben zum Anschrauben

Nr. 1016/114 (Abb. 1210), Länge des Schildes 95 $^{m}/_{m}$ . . . . per 10 Stück K 3·20
Nr. 1001/137 (Abb. 1211), » » » 105 » . . . . » 10 » » 3·80
Nr. 1014/136 (Abb. 1212), » » » 135 » . . . . » 10 » » 4·50

Möbelbeschläge.


Nr. 133


Nr. 102½


Nr. 121½


Nr. 154


Nr. 135½


Nr. 113




Nr. 141


Nr. 138


Nr. 152½


Nr. 137½


Nr. 144½


Nr. 114 Nr. 136

1213—1225

Nickelzinkschilder für Ladel und Kastel, extra starke


für Ladel . . . Nr.	102½	113½	114½	121½	133½	135½	136½
» Kastel . . . »	102	113	114	121	133	135	136
per 100 Stück . . . K	1·45	4·—	3·20	2·—	2·25	6·50	6·50

für Ladel . . . . Nr.	137½	138½	141½	144½	152½	154
für Kastel . . . . »	137	138	141	144	152	154
per 100 Stück . . . . K	4·—	3·80	8·—	3·—	4·30	2·20

Abbildungen von Nickelzinkbeschlägen stehen zu Diensten.


Moderne Möbelbeschläge, massiv.



1226


Nr. 31/288 108/288

Handhaben aus Messing, mit oder ohne Schlüsselloch


Nr.	31/288	108/288	30/224
Schildgrösse m/m	30×30	30×30	35×55
poliert, per Stück K	—·30	—·30	—·35
matt » » »	—·30	—·30	—·35


1227
Nr. 30/224







Handhaben aus Messing, mit oder ohne Schlüsselloch




Nr.	1193/232	1098/231	1097/230	1096/229
Schildlänge m/m	65	80	95	110
poliert, per Stück K	—·32	—·42	—·50	—·65
matt, » » »	—·32	—·42	—·50	—·65


1228


1229

Möbelbeschläge, Christuskörper, Holzware.


1230


1231

Türzieher, Messing, mit oder ohne Schlüsselloch

Nr.	31/232	30/231	29½/230	29/229
Schildhöhe m/m	65	80	95	110
poliert, per Stück K	—·25	—·36	—·45	—·60
matt, » » »	—·25	—·36	—·45	—·60


1232


1233


1234

Schilder aus Messing, für Kastel oder Ladel

Nr.	232	231	230	229
Schildlänge m/m	65	80	90	110
poliert, per 10 Stück K	1·10	1·35	1·90	2·35
matt, » 10 » »	1·10	1·35	1·90	2·35


1235

Christuskörper, Iserlohner, gepresste, samt Spottschrift und Totenkopf

Länge Zoll	6	7	8	9	10	11	12
Länge c/m	16	18½	21	24	26½	29	32
feine, gelbe, per 12 Stück K	1·30	1·60	1·90	2·40	2·90	4·10	4·50
feine, versilberte, » 12 » »	1·65	2·—	2·60	3·10	3·70	5·30	5·90

Gusseiserne Christuskörper, vergoldet, Seite 190.


1236

Kastenfüsse von Holz, rein gedreht

ohne Zapfen gemessen, Höhe Zoll	3	3½	4
c/m	8	9½	10½
weiche, roh, per 100 Stück K	5·50	8·—	10·50
harte, dunkel politiert »	8·—	11·—	13·—

Rosetten aus Lindenholz

Nr.	84 (Abb. 1237)			85 (Abb. 1238)			
Durchmesser m/m	95	105	119	80	95	105	119
per Stück K	—·48	—·60	1·—	—·24	—·28	—·32	—·36


1237


1238

Tragsteine, Vasen, Aufsätze.



1239
Nr. 1



1240
19



1241
20



1242
18



1243
26



1244
32

Tragsteine (Kapitäler), aus Lindenholz

Nr.	1			18			19			20			26			32	
Breite m/m	39	46	52	39	46	52	39	46	52	39	46	52	65	80	100	65	80
p. Stk. K	—·08	—·08	—·08	—·18	—·18	—·20	—·18	—·18	—·20	—·16	—·16	—·18	—·48	—·58	—·88	—·44	—·50



1245

Vasen, politiert, Nr. 154


Höhe m/m	80	100	120
per Stück K	—·10	—·10	—·12



1246

Aufsätze aus Lindenholz, Nr. 37


Länge m/m	247	293
per Stück K	—·36	—·40



1247

Aufsätze aus Lindenholz, Nr. 46

Länge m/m	247	293	315
per Stück K	—·18	—·20	—·24



1248

Aufsätze aus Lindenholz, Nr. 74

Länge m/m	395	475
per Stück K	—·90	1·—

★ Siehe Rabattliste.

Gusseiserne Oefen.



★ Siehe Rabattliste.



1249

Quintöfen, neues Modell, mit Eisenknopf und Patent-Verschluss, mit Kochringen

Nr.	3	4	5	6
Höhe m/m	555	585	630	685
Durchmesser des Körpers »	205	225	250	260
» der Ringe »	260	285	305	310
Gewicht kg	13·5	16	19·5	23
per Stück K	6·90	8·30	9·60	11·—

Quintöfenröste und **Quintöfenringe** . . . . per kg K —·60

Meine Quintöfen zeichnen sich durch besonders solide Montierung und saubere Ausführung vor anderen Fabrikaten aus; billigere Quintöfen sind zumeist niederer, enger oder leichter, wodurch sie an Ansehen, Brauchbarkeit und Dauerhaftigkeit Einbusse erleiden.



1250

Quintöfen »Exzelsior«, verziert, mit durchbrochenem Deckel, Kochringen und feinen Porzellanknöpfen, Füsse zum Abschrauben

Nr.	54	56
Höhe m/m	630	700
Durchmesser des Körpers »	220	260
» » Unterteiles »	290	330
Gewicht kg	21·5	28
per Stück K	11·40	14·—



1251


Rundöfen für Holz- und Kohlenheizung, Serie A

Nr.	91a	92a	93a	94a	95	96a	97a
Höhe m/m	730	900	1000	1060	1250	1450	1700
Durchmesser »	210	240	300	300	300	330	400
Gewicht kg	28	43	62	65	74	96	165
beheizt m³	65	90	130	150	170	220	300
per Stück K	17·50	25·—	34·50	36·—	42·—	52·—	88·—

Regulieröfen mit Glanzblechmantel.

Neu! **Bedeutende Ersparnis an Heizmaterial, anhaltende angenehme Wärmeabgabe, gefälliges Aussehen!** **Neu!**





1252

Regulier-Quintöfen mit Schamotte-Einsatz und Kochringen, mit glattem Glanzblechmantel

Nr.	45	48
Höhe m/m	670	770
Durchmesser »	230	230
Gewicht kg	18	20
per Stück K	13·75	15·—



1253

Füllöfen mit Gusseinsatz und Kochringen, mit glattem Glanzblechmantel und Galerie

Nr.	8	9	10	11
Höhe m/m	820	820	820	820
Durchmesser »	220	240	265	290
Gewicht kg	12	15	16	19
per Stück K	12·25	12·75	14·25	16·25

★ Siehe Rabattliste.

Regulieröfen mit Glanzblechmantel.

★ Siehe Rabattliste.


1254

Regulieröfen mit Schamotte-Einsatz, glattem Blechmantel mit Galerie und Kochringen

Nr.	12	13	41	42
Höhe m/m	1000	1140	800	950
Durchmesser m/m	215	235	200	220
Gewicht kg	28	34	25	30
beheizt m³	75	100	50	65
per Stück K	19·50	22·—	15·55	18·75


1255

Regulier-Füllöfen mit Schamotte-Einsatz und Kochringen, mit geripptem Glanzblechmantel und Galerie

Nr.	17	18	19
Höhe m/m	1300	1380	1450
Durchmesser m/m	235	265	290
Gewicht kg	36	42	51
beheizt m³	115	145	165
per Stück K	24·50	29·—	34·50


1256

Regulier-Füllöfen mit Schamotte-Einsatz, mit glattem Glanzblechmantel und Galerie

Nr.	20	21	22	23	28	29
Höhe m/m	1350	1450	1500	1700	1870	2000
Durchm. des Unterteiles m/m	215	235	265	315	340	405
Gewicht kg	30	35	41	62	88	105
beheizt m³	95	110	130	175	240	320
per Stück K	22·—	24·—	29·—	38·50	65·—	78·—




1257

Regulier-Füllöfen mit Schamotte-Einsatz, mit geripptem Glanzblechmantel und Galerie

Nr.	26	27	30
Höhe m/m	1610	1810	1970
Durchmesser des Unterteiles m/m	265	315	340
Gewicht kg	43	65	90
beheizt m³	140	190	285
per Stück K	31·50	41·—	70·—


1258

Holzheizungs-Regulieröfen mit Mantel aus Ia. Hochglanzblech und feuerfestem Schamotte-Einsatz

Nr.	54	56	58
Höhe m/m	1250	1400	1550
Durchmesser des Unterteiles m/m	360	400	440
Gewicht zirka kg	60	78	101
beheizt m³	120	150	200
per Stück K	52·—	58·—	68·—

Diese Oefen haben vor den für Holzheizung bisher in Verwendung stehenden gusseisernen Säulenöfen und ähnlichen Sorten den grossen Vorzug, dass sie durch die Schamottefütterung die Wärme lange halten — ein Umstand, der bei dem verhältnismässig teueren Holzheizungsmaterial ausserordentlich in die Wagschale fällt.

Verpackung der Blechmantelöfen wird mit 3% vom Bruttobetrage berechnet und nicht retour genommen.

Dauerbrandöfen, Petroleumheizöfen, Tischherde.

★ **Siehe Rabattliste.** ★ **Siehe Rabattliste.**



1259

Irische Dauerbrandöfen »Phoebus« mit Mantel aus Ia. Hochglanzblech und mit feuerfesten Schamottesteinen, bewährtes System, gleich gut für Schwarzkohle, Braunkohle, Anthrazit und Koks zu verwenden; Regulierung mittels Zeiger.

Preise:

Nummer	81	82	83	84	85	86	88
Höhe des Ofens . . . . m/m	790	870	950	1020	1100	1240	1355
Durchmesser des Sockels »	285	355	380	435	460	510	550
» » Heizkörpers . . . . . . »	210	245	275	310	340	390	450
Gewicht zirka kg	40	52	62	76	90	160	205
Heizfähigkeit Kubikmeter .	65	100	150	200	250	330	450
Mit schwarzem Glanzblechmantel . . . . K	48·—	55·—	63·—	75·—	88·—	148·—	186·—
Mit färbig emailliert. Mantel »	68·—	78·—	89·—	106·—	124·—	210·—	263·—
» schwarzer Unterlagsplatte mehr um . . . . »	4·40	5·40	6·40	7·20	8·30	12·40	14·—
Mit vernickelter Unterlagsplatte mehr um . . . . »	7·20	8·50	10·80	12·—	13·70	19·30	21·60
Emballage per Ofen . . . »	1·50	1·75	2·—	2·25	2·50	4·50	5·50

Die Oefen mit emailliertem Mantel sind in den Farben weiss, crem und grün lagernd.

Separate Preisblätter über »Phoebus«-Dauerbrandöfen stehen zu Diensten.


1260

Geruchlos! **Rauchlos!**


Echt amerikanische Petroleumheizöfen »Kosmopolit« Nr. E 126.

Ausserordentliche Bequemlichkeit! Praktische Neuerung für jeden Haushalt!

Hübsche Ausstattung.

Die Hauptbestandteile dieses Ofens sind aus Gusseisen, was den Ofen besonders haltbar macht. Der Mantel besteht aus perforiertem und lackiertem Stahlblech. Der Brenner ist mit einer Zugvorrichtung versehen, welche die vollständige Materialverbrennung bewirkt und dadurch die Rauchentwicklung verhindert.


Höhe 69 c/m, Durchmesser des Körpers 21 c/m, Heizeffekt zirka 50—70 m³, Brenndauer zirka 13 Stunden, Petroleumverbrauch in einer Stunde zirka 130 Gramm per Stück K 15·—


1261

Tischherde mit oder ohne Bratrohr, geschliffen . . per 100 kg K 57·—

Ohne Bratrohr, Plattengrösse Zoll	12/12	12/15	12/18
Plattengrösse c/m	32/32	32/40	32/48
Gewicht zirka kg	13	15	17
Mit Bratrohr, Plattengrösse Zoll		12/15	12/18
Plattengrösse c/m		32/40	32/48
Gewicht zirka kg		16	18


Blechsparherde, Gussherde.


1262

Aufgebaute Sparherde, geschliffen, mit gewöhnlichem Türl per 100 kg K 57·—

Plattengrösse Zoll	12/15	12/18	15/18
Plattengrösse c/m	32/40	32/48	40/48
Stückgewicht zirka kg	21	23	27


Die Herde mit Falltürl sind um zirka 5% schwerer und werden nur auf Bestellung angefertigt.


1263

Aufgebaute Sparherde, mit Wasserkessel, geschliffen, mit gewöhnlichem Türl . . . . per 100 kg K 57·—

Vorrätig in denselben Dimensionen wie Sparherde ohne Wasserkessel.

Wasserkessel hiezu, oberer Durchm. c/m	20	22
per Stück K	1·70	2·10


1264


Aufgebaute Sparherde mit Wasserwandl, geschliffen, mit gewöhnlichem Türl . . . . per 100 kg K 57·—

Plattengrösse Zoll	15/18	15/21	18/21
Plattengrösse c/m	40/48	40/55	48/55
Gewicht per Stück zirka kg	36	40	48

Wasserwandl aus Weissblech mit Kupferspiegel, passend für Herde

c/m	40/48	40/55	48/55
per Stück K	6·50	6·50	8·50

Die Herde mit Falltürl sind um zirka 5% schwerer und werden nur auf Bestellung angefertigt.


1265


Gusseiserne Tischherde ohne Bratrohr

	Nr.	6
Länge	m/m	615
Breite	m/m	390
Gewicht, zirka	kg	35
	per Stück K	14·25

★ Siehe Rabattliste.

Gussherde, Haushaltungsherde.

★ Siehe Rabattliste.




1266

Gusseiserne Tischherde mit Bratrohr

	Nr.	6 b	6 d
Länge	m/m	660	710
Breite	»	415	465
Gewicht	zirka kg	50	60
	per Stück K	27·—	34·—

Haushaltungsherde

mit 2 und 3 Kochlöchern, Bratrohr und Wasserschiff (Rauchabzug rechts)




1267

Nummer des Herdes	Grösse des Herdes Zentimeter	Grösse des Bratrohres Zentimeter	Gewicht des Herdes zirka kg	Anzahl der Kochlöcher	Grösse der Kochlöcher Zentimeter	Inhalt des Wasserschiffes zirka Liter	Preis des Herdes mit emailliertem Wasserschiff	Messing-Schutzstange um je eine Seite mehr	Packungskosten netto
1 G	64×57	25×20×34	90	2	24	10	K 52·—	K 4·—	K 1·50
2 G	70×58	28×20×34	95	2	24	10	» 57·—	» 4·—	» 1·60
3 G	83×58	28×20×48	115	3	24, 24, 15	10	» 72·—	» 4·—	» 1·80

Haushaltungsherde

mit 4 Kochlöchern, Bratrohr und Wasserschiff (Rauchabzug rechts).



1268

Nummer des Herdes	Grösse des Herdes Zentimeter	Grösse des Bratrohres Zentimeter	Gewicht des Herdes zirka kg	Grösse der Kochlöcher Zentimeter	Inhalt des Wasserschiffes zirka Liter	Preis des Herdes mit emailliertem Wasserschiff	Mit Kupferschiff mehr	Messing-Schutzstange um je eine Seite mehr	Packungskosten netto
5 G	87×65	28×20×55	130	2 à 24, 2 à 19,	16	K 84·—	K 18·—	K 4·—	K 1·70
9 G	96×72	31×20×56	145	2 à 28, 2 à 24,	28	» 98·—	» 34·—	» 5·—	» 1·70
21 G	115×80	38×20×65	200	2 à 30, 2 à 27	30	» 132·—	» 32·—	» 6·—	» 1·70

Garantie für jeden Herd. — Bei Bestellung ist anzugeben, ob der Rauchabzug **rechts** oder **links** sein soll.



★ Siehe Rabattliste.


Haushaltungsherde, emailliert.

★ Siehe Rabattliste.

Emailherde

mit 3 bis 4 Kochlöchern, Bratröhre mit Unterhitzklappe, Wasserschiff, doppelwandigen, bombierten Türen.

Emailherde werden in verschiedenen Dekors geliefert; Grundemail weiss, crême oder schwarz; Wände und Türen mit Arabesken dekoriert.




1269

Beschlagteile und Eckleisten vernickelt, Schiff gleichfärbig emailliert, Herdrahmen geschliffen, Nickelgalerie an der vorderen Seite. Dekortafeln stehen auf Verlangen zu Diensten.

Nummer des Herdes	Grösse des Herdes	Grösse des Bratrohres	Gewicht des Herdes zirka kg	Inhalt des Wasserschiffes zirka Liter	Preis des Herdes m. email. Wasserschiff. geschl. Rahmen, vorn Nickelgalerie, Emaillierung an 3 Seiten	Mit Kupferschiff mehr	Mit Nickelgalerie um jede weitere Seite mehr	Mit geschl. Platten mehr	Packungskosten netto
402 a	78×52	25×21×45	90	10	K 105·—	K 14·—	K 3·—	K 2·—	K 2·20
403 a	83×58	28×21×48	100	10	» 110·—	» 14·—	» 3·—	» 2·—	» 2·20

Emailherde

mit 3 bis 4 Kochlöchern, Bratröhre mit Unterhitzklappe, Wasserschiff, doppelwandigen, bombierten Türen.



1270


Nummer des Herdes	Grösse des Herdes	Grösse des Bratrohres	Gewicht des Herdes zirka kg	Inhalt des Wasserschiffes zirka Liter	Preis des Herdes m. email. Wasserschiff, geschl. Rahmen, vorn Nickelgalerie, Emaillierung an 3 Seiten	Mit Kupferschiff mehr	Mit Nickelgalerie um jede weitere Seite mehr	Mit geschl. Platten mehr	Packungskosten netto
404 a	83×58	28×21×48	110	10	K 128·—	K 14·—	K 3·—	K 2·—	K 2·20
406	87×65	28×21×55	130	16	» 142·—	» 18·—	» 3·—	» 3·—	» 2·20

Bei Bestellung ist anzugeben, ob der Rauchabzug **rechts** oder **links** sein soll.

Ueber ausgemauerte transportable Sparherde stehen separate reichhaltige Kataloge zu Diensten.

Kesselöfen, Guss- und Kupferkessel.

Kesselöfen aus Gusseisen mit Zirkulations-Feuerung finden vielfach Anwendung für Zwecke der Landwirtschaft, zum Dämpfen von Kartoffeln und Viehfutter, zum Wasserkochen, als Waschküchenöfen, sowie im Metzger- und Selchwarengewerbe. Sie werden sowohl mit rohem als auch emailliertem Kessel, mit und ohne Messinghahn, geliefert. Den rohen Kesselöfen werden rohe Gussdeckel, den emaillierten emaillierte Blechdeckel beigegeben. Die Kessel samt Mantel werden in Latten gepackt, die übrigen Teile mit Draht gebunden. Für Bruchschaden oder Beschädigung während des Transportes wird kein Ersatz geleistet.


1271

Preise per Stück.

Literinhalt	55	75	100	125	150	175	200
Kessel und **Deckel roh,** ohne Hahn . K	37·—	46·—	53·—	60·—	75·—	84·50	93·—
» » » » mit » . »	43·—	52·—	60·—	68·—	82·50	94·—	102·50
» » » **emailliert,** ohne » . »	47·—	56·—	70·—	82·50	110·—	—·—	—·—
» » » » mit » . »	52·50	62·—	76·—	91·—	117·—	—·—	—·—


1272

Gusskessel

Marke: **»Mariazeller Muttergottes«.** Leichtes Modell, sehr reine Ausführung per 100 kg K 33·10 ab Klagenfurt.



1272 a
Protok. Schutzmarke

Inhalt Liter	40	50	65	80	100	120	130	145	175	200	220	240
Mass zirka	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160
Durchmesser mit Rand gemessen $^{c}/_{m}$	50·5	52·5	61·5	65	69	71·5	74	74	77·5	81	83	84
Gewicht à zirka kg	21	23	27·5	31	37	45·5	48·5	58	70	87	100	110

Bei grösserem Bedarfe bitte ich meine Spezialpreise **franko Ihrer Station** einzuholen.



1273

Gusseiserne Randkessel, innen weiss emailliert, sehr leicht gegossen

Inhalt **Liter**	**50**	**60**	**70**	**86**	**103**
Weite a—a $^{c}/_{m}$ . .	61	63	66	69	75
» b—b » . .	50	53	56	58	63
Tiefe c—c » . .	30	32	33	40	38
per Stück K	15·50	17·—	19·20	22·—	26·—

Emballage für emaillierte Kessel wird mit $1^1/_2$% berechnet.



1274

Kupferkessel mit Rand, zum Einmauern, von 30—70 $^{c}/_{m}$ weit, Preis auf Anfrage.

Lagergrössen:

Lichte Weite $^{c}/_{m}$	50	52	54	56	60	65	70	75
ganze Tiefe $^{c}/_{m}$	33	35	37	39	43	45	48	52
Inhalt ca. Liter	50	60	65	70	95	110	125	135
Gewicht ca. kg	6—6·5	6·5—7	7—7·5	7·5—8	8·5—9	10—11	12—12·5	13—14


Wasserwannen, Sparherdguss.


1275

Gusseiserne emaillierte Wasserwannen, Zeichen **»Bubna«,** mit **Messingpipe** und beschlagenem Gussdeckel

Nummer	1	2	3	4	5	6
Inhalt Liter	10	14	19	26	32	42
obere mittlere Länge cm	48	55	60	67	73	81
Länge unten cm	41	46	52	57	63	67
Breite oben cm	21	23	26	29	30	33
per Stück K	7·40	8·80	11·—	13·—	14·50	17·—


Emballage für Wasserwannen wird mit 1½% berechnet.



1276


Kupfer-Wasserwannen, innen verzinnt, mit glattem Spiegel und Messingpipe


Länge cm	43	48	53	58	63
Breite »	29	31	32	33	34
Höhe »	13	14	14	15	16
ohne Futter . . . per Stück K	12·80	15·50	17·80	20·60	23·50
mit » . . . » » »	14·—	16·80	19·20	22·—	25·50


1277


1278


1279


1280


1281


1282


1283

1284


1285

1286


	per 100 kg K	h
Falzplatten, gewöhnliche, Fig. 1277		
Breite 6, 9", Länge 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	23	—
Breite 3", Länge 12, 15, 18, 21"	24	50
Falzplatten, extra starke, 6‴ dick		
Breite 6", Länge 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	23	—
Einlochplatten, gewöhnliche, Fig. 1278		
Breite 12" mit 8" äusserem Ringdurchmesser, Länge 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	23	50
Einlochplatten, extra starke, 6‴ dick		
Breite 12", Länge 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	24	—
Zweilochplatten, gewöhnliche, Fig. 1279		
Breite 12", Länge 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	25	—
Zweilochplatten, extra starke, 6‴ dick		
Breite 12", Länge 24, 27, 30, 33, 36"	25	—
Patent-Falzplatten (Rippenplatten), Fig. 1280		
Breite 6", Länge 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	25	—

	per 100 kg K	h
Patent-Einlochplatten (Rippenplatten), Fig. 1281		
Breite 12", Länge 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	26	—
Patent-Zweilochplatten (Rippenplatten)		
Breite 12", Länge 21, 24, 27, 30, 33, 36"	27	—
Einsatzringe, separate, Fig. 1282		
Normale Grössen zu Platten passend	33	—
Röste, viereckige, Fig. 1284		
Grösse 3/4—5", 4/5—7", 5/6—10", 6/7—10", 7/8—12", 8/9—14", 9/10—16", 10/13—18", 12/16—24"	23	—
Roststäbe, Fig. 1285		
Länge 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36"	23	—
Unterlegstangen, Fig. 1286		
Länge 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48"	23	—
Unterlegstützen, Fig. 1283		
Länge 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12"	23	—


Tiroler Herdplatten, Windofen, Turnhanteln.

Tiroler Herdplatten mit verbessertem Ringsystem.


Aeusserer Durchmesser der Ringe 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50 c/m, Kapseldurchmesser 10 c/m.



1 Loch mit 2 Falz.
1287



2 Loch ohne Falz.
1288



3 Loch ohne Falz.
1289

Ueber sämtliche Lagersorten diene ich auf Wunsch mit Zeichnungen im Masstabe 1 : 10.

Lager-Sorten:


	Modell . . . . Nr.	0	1	2	3	3½	4	5	6
Einlochplatten mit zwei Falz	Grösse . . . . c/m	—	40/40	45/45	50/50	—	55/55	60/60	65/65
	Dicke . . . . m/m	—	10	11	12	—	12	12	12
	Ringdurchmesser . . . c/m	—	26	30	35	—	40	45	50
Zweilochplatten ohne Falz	Grösse . . . . c/m	35/50	40/60	45/70	50/80	—	55/90	60/100	—
	Dicke . . . . m/m	9	10	11	12	—	13	14	—
	Ringdurchmesser gross . . c/m	22	26	30	35	—	40	45	—
	Ringdurchmesser klein . . »	14	18	22	26	—	30	35	—
Dreilochplatten ohne Falz	Grösse . . . . c/m	45/55	50/60	55/70	60/80	65/80	70/90	75/100	—
	Dicke . . . . m/m	10	11	12	13	13	14	15	—
	Ringdurchmesser gross . . . . . c/m	26	30	35	40	40	45	50	—
	Ringdurchmesser mittel . . . . »	18	18	22	22	26	26	30	—
	Ringdurchmesser klein . . . . . »	14	18	18	22	22	26	26	—

Preise per 100 kg:

	mit 1	2	3 Loch
Tiroler Herdplatten . . . . per 100 kg K	24·—	24·50	25·—

Einsatzringe separat für Tiroler Herdplatten . . . . per 100 kg K 33·—

Plattendimensionen, die von den oben angeführten **Lagersorten** abweichen werden um K **5·— per 100 kg höher** berechnet.



1290

Windöfen samt Rost per 100 kg . . . . K 30·—

Lagernd: Weite Zoll	6	7	8	9	10	11	12
Weite c/m	16	18½	21	24	26½	29	32


Windofenröste allein per 100 kg . . . . K 30·—




1291

Turnhanteln mit gusseiserner Stange, per Stück von ½—50 kg schwer per 100 kg K 40·—


Uhrgewichte, Pöller, Bratröhren, Sparherdrahmen.



1292

Uhrgewichte, gerippte . . . . per 100 kg K 32·—
Lagernd:
zirka 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3 Wiener Pfund schwer.


1293

Pöller, abgedreht und gebohrt
Lagernd im Gewichte von kg 1, 1·5, 2, 2·5, 3, 3·5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25 per Stück . . . . per 100 kg K 50·—



leichte mit Abfalltürl
1294



starke feine mit Abfalltürl
1295


Bratröhren, kurrente Lagergrössen

Länge c/m	42	48	53	58	63	71
Breite »	28	30	32	34	36	37
Höhe »	20	22	24	26	28	29

mit Abfalltürl, Verkleidung schwarz, Türl gefeilt, mit Dunstscheiben . . . . per 100 kg K 68·—
» » **feine,** Verkleidung und Türl gefeilt, mit Dunstscheiben . . . . » 100 » » 80·—
Bratröhren können in jeder verlangten Dimension geliefert werden.


2 schenkelig mit langem Teil links
1296



3 schenkelig, gleichschenkelig, freistehend
1297


2 schenkelig mit langem Teil rechts
1298

Sparherdrahmen, geschliffene, 105 m/m breit, leichte, 2- oder 3 schenkelig, ohne Gesims . per 100 kg K 98·—
Bei Bestellung von Sparherdrahmen ersuche ich um genaue Angabe der Plattengrösse und ob der lange Teil **rechts** oder **links** sein soll.

Feine, starke Herdrahmen können innerhalb 8 Tagen in beliebiger Grösse geliefert werden.
Preise auf gefl. Anfrage.

1299 1300




Sparherdrahmen-Teile aus profiliertem Eisenblech, vorgelocht, 105 m/m breit, 40, 48, 55, 63, 71, 79, 88, 95, 100 c/m lang
Herdbankl-Ecken, rechts oder links gebogen, geschliffene . . . per 100 kg K 95·—
Gerade Teile, geschliffene . . . . » 100 » » 85·—
Verbindungsstücke, schwarze . . . . » Stück » —·10

Diese Sparherdrahmen-Teile sind ein neues, besonders solides Fabrikat, die einzelnen Teile sind vorgelocht und je nach Erfordernis zu kompletten Rahmen leicht zusammenzunieten.


Gerades Verlängerungsteil.
1301



Verbindungsstück.
1302



Eckteil links


Eckteil rechts

Herd- und Bratrohrbestandteile.


1303/2 1304/1 1305/5


Herdrahmenstützen, 20 m/m Lochweite

Nr.	1	2	5
Länge bis zum Ansatz m/m	50	50	—
von Messing, per Stück K	—·45	—·60	—·85


1306


Tellerwärmer, fein geschliffen, abnehmbar, zum Aufklappen

Länge c/m	40	48	55	63
per Stück K	5·30	6·20	6·90	7·50


1307/541 1308/542 1309/543 1310/545

Weichguss-Bratrohrstützen

Nr.	541	542	543	545
Länge m/m	105	115	102	98
Stücke per 1 kg	12	10	13	8
per kg K	1·30	1·20	1·30	1·20


1311

Weichguss-Bratrohrscheiben, halbdurchbrochen

Nr.	619	622
Durchmesser m/m	60	70
Stück auf 1 kg	20	16
gescheuert, per kg	1·30	1·30


1312


Weichguss-Nietköpfe für Bratrohrfallen

Nr. 574, zirka 33 Stück auf 1 kg }
» 575, » 16 » » 1 » } . . . . per kg K 1·40


1313

Weichguss-Bratrohrfallenkloben

Nr.	612	614
Breite m/m	40	50
Stück auf 1 kg	33	24
per kg K	1·40	1·40




1314


1315

Weichguss-Bratrohr- und **Herdtürlfallen**

Nr.	646	647	648
Länge c/m	200	200, 250	200, 235, 250
Stück zirka auf 1 kg	7	5—6	4—5
per kg K	1·20	1·20	1.20

Herdtürlbestandteile, Ofentürlknöpfe.


1316/582


1317/587

Herdtürl-Schliesshaken, Weichguss

Nr.	582	587
zirka Stück auf 1 kg	65	32
per kg K	1·50	1·50


1318


Herdtürl-Kegel, Weichguss

Nr.	517	519
zirka Stück auf 1 kg	50	33
per kg K	1·50	1·50


1319

Messing-Ofenkugeln, massive, grosse Sorte


Nr.	00	0	1	2	3	4	5	6
Höhe zirka m/m	31	35	38	42	46	52	58	64
per 10 Stück K	1·35	1·70	2·20	2·60	3·10	3·80	5·30	6·—


1320

Ofentürlknöpfe, mit Messing überzogen, gewöhnliche


Nr.	1	2	3
Höhe m/m	30	32	35
per 100 Stück K	3·50	4·20	5·40

Holz-Ofentürlknöpfe, schwarze, 40 m/m hoch . . . . per 100 Stück K 4·20


1321


Heizhälse, unbeschlagene, vertiefte . . . . per 100 kg K 34·—

Nr.	1	2	3	4	5	6
innere Lichte c/m	13×18	14×18	15×21	15×23	17×23	16×28


1322

Vertiefte Heizhälse, schwer beschlagene, mit Blechtürl, gefeilten Leisten, Messingknopf und herausgekrüpfter Falle


Nr.	2	3
innere Lichte c/m	14×18	15×21
per Stück K	5·—	5·50


1323

Gusseiserne Heiztürl, verzierte, geschliffene, mit starkem, gefeiltem Walzeisenbeschlag, solid montiert, mit Porzellanknopf


Lichte Höhe und Breite Zoll	5/6	6/7	7/8	8/9	9/10	10/12
c/m	13/16	16/18	18/21	21/24	24/26	26/32
Halstiefe m/m	45	45	50	60	60	60
per Stück K	—·92	1·30	1·45	1·50	2·—	2·70

Blech-Sparherdtürl, Rauchschuber, Rauchfangtürl.


1324

Putztürl, geschliffene


Lichte Höhe und Breite Zoll	3/4	3/5	4/5	5/6
c/m	8/10	8/13	10/13	10/16
K	—·44	—·45	—·50	—·90


1325

Gepresste Patent-Putztürl, hermetisch schliessend, aus dekapiertem Blech


Höhe und Breite Zoll	3/4	3/5	4/5	5/6
» » » c/m	8/13	8/13	10/13	13/16
schwarze, mit geschliffener Falle und Eisenknopf per Stück K	—·40	—·44	—·50	—·72

Mit Zugloch (Aschentürl) um 2 h per Stück höher.


1326


Heiztürl, geschliffene, leichte, mit überzogenem Knopf

Lichte Höhe und Breite Zoll	5/6	6/7	7/8	8/9
» » » » c/m	13/16	16/18	18/21	21/24
per Stück K	—·95	1·20	1·45	1·60


1327


Putzschuber „Klagenfurter"

Länge Zoll	10	11	12	13	14
per Stück K	—·95	1·—	1·05	1·10	1·20


1328

Rauchschuber mit Holzknopf

Höhe und Breite Zoll	6/6	6/7
» » » c/m	16/16	16/19
per Stück K	—·90	1·—



1329

Gusseiserne Rauchfangtürl, russische, mit Doppeltürl, auf Schlüssel

Lichte Breite und Höhe Zoll	6/12	7/14
„ „ „ „ c/m	16/32	18/37
beschlagen, ohne Schlüssel, per Stück K	1·65	1·85

Schlüssel zu Rauchfangtürln, rohe, per kg K 1·40.


Kamin-, Backofen- und Kachelofentürl.


1330

Patent-Rauchfangtürl, russische, aus 1 m/m starkem Eisenblech gepresst, auf Schlüssel


	Lichte Breite und Höhe c/m 16/32
mit einfachem Türl, ohne Schlüssel, per Stück K	—·95
» doppeltem » » » » » »	1·40

Schlüssel zu Patent-Rauchfangtürln, rohe, per kg K 1·40.


1331


Kamintürl, einflügelige, ohne Dunsttürl

gefeilt, in allen Dimensionen per 100 kg K 75·—


1332

Kamintürl (Notherdtürl), zweiflügelige

gefeilt, lagernd, in den Dimensionen 42/48—48/55 c/m per 100 kg K 75·—


1333

Backofentürl, ein- oder zweiflügelige

gefeilt, in allen Dimensionen . . . . per 100 kg K 80·—


1334

Hermetisch schliessende Heiztürl von Gusseisen für Kachelöfen, mit Gusshals und **3 Gusseisenpratzen,** Spritzgitter und Hebelverschluss

innere Lichte Zoll	6/6	7/7	8/8
» » c/m	16/16	18/18	21/21
schwarz . . . . per Stück K	1·90	2·25	2·70
geschliffen . . . . . . » » »	2·20	2·55	3·05
glanzvernickelt . . . . » » »	3·15	3·40	3·85
Spritzgitter allein . . . » » »	—·70	—·80	1·—


1335


Hermetisch schliessende Aschentürl von Gusseisen, mit Hebelverschluss

innere Lichte Zoll	3/5	3/7	3½/8
» » c/m	8/13	8/15	9/21
schwarz . . . . . per Stück K	—·75	—·85	1·05
geschliffen . . . . » » »	—·85	1·05	1·30
glanzvernickelt . » » »	1·15	1·30	1·50

Rauchrohre, Knie, Rohrrosetten.


1336

Rauchröhren, gerade, von 92—158 m/m weit . . . . per 100 kg K 52·—




1337

Rauchrohr-Knie, von 99—158 m/m weit, lange oder kurze . . . . per 100 kg K 65·—
Rauchrohrschlüssel aus Weichguss, zirka 20 c/m lang . . . . » 1 » » 1·40


1338


1339


Patent-Knieröhren, gepresste, rechtwinkelige

	$3^1/_2$	$3^3/_4$	4	$4^1/_4$	$4^1/_2$	$4^3/_4$	5	$5^1/_4$	$5^1/_2$	6
Weite Zoll	$3^1/_2$	$3^3/_4$	4	$4^1/_4$	$4^1/_2$	$4^3/_4$	5	$5^1/_4$	$5^1/_2$	6
» m/m	92	99	105	112	118	125	132	137	145	158
ohne Türl per Stück K	—·24	—·28	—·32	—·36	—·40	—·44	—·48	—·56	—·64	—·80
mit » » » »	—·44	—·48	—·52	—·56	—·60	—·64	—·68	—·76	—·84	1·—

1340

Kleine Zirkulierbogen, gepresste, ohne Türl

Weite Zoll	$3^1/_2$	$3^3/_4$	4	$4^1/_4$	$4^1/_2$	$4^3/_4$	5	$5^1/_4$	$5^1/_2$	6
» m/m	92	99	105	112	118	125	132	137	145	158
per Stück K	—·56	—·64	—·72	—·80	—·88	—·96	1·04	1·20	1·40	1·60


1341


Mauerstutzen samt Verschlusskapsel, von 99—158 m/m weit . . . . per kg K —·70



1342

Ofenrohr-Rosetten, starke Sorte, Messing

Lichte Weite Zoll	$3^1/_2$	$3^3/_4$	4	$4^1/_4$	$4^1/_2$	$4^3/_4$	5	$5^1/_2$	6
» » m/m	92	99	105	112	118	125	132	145	158
per Stück K	—·24	—·25	—·28	—·32	—·34	—·38	—·44	—·55	—·75

Kaminzeuge, Kohlenständer.


1343


1344

Kaminzeuge, bestehend aus Schaufel, Zange und Schürhaken, Nr. 1/HE, 2/HE

Schaufellänge ohne Griff c/m	42	47
mit bronzierten Gussheften, per Garnitur K	1·90	2·10
» vernickelten » » » »	2·20	3·40

Kaminzeuge mit politierten Holzheften, Nr. 159

	klein	mittel
Schaufelbreite c/m	10	12
Schaufel . . . . per Stück K	—·80	—·90
Zangen . . . . » » »	—·70	—·75
Schürhaken . . . . » » »	—·60	—·65
per komplette Garnitur K	2·10	2·30


1345


Feuerzangen, geschliffene . . . . per Stück K —·35

1346


Glut- oder Aschenschaufeln von 9—13 c/m vordere Breite, per kg K 1·40

1347

Kohlenlöffel, Nr. 163—18½ c/m lang,
mit schwarzem Heft . . . . per Stück K —·45
» politiertem » . . . . » » » —·50


1348

Koksfüller aus starkem Eisenblech, innen und aussen schwarz lackiert, mit Tragbügel und Kipphandhabe Nr. 79, 9 kg Inhalt . . . . per Stück K 3·40
12 „ „ . . . . „ „ „ 4·10


1349

Kohlenständer mit Drahtfuss und Drahtgriff, ohne Deckel, Nr. 155

Nr.	2	389
Länge c/m	43	43
Durchmesser c/m	26	30
ohne Bügel, schwarz lackiert K	2·20	—·—
mit » » » »	—·—	4·—
ohne » nussartig » »	2·70	—·—

Kohlenständer Nr. 389 ist aus besonders starkem Blech angefertigt.

Kohlenständer, Ofenschirme.


1350

Kohlenständer mit Drahtfuss und gepresstem Deckel Nr. 1710, Nr. 2, 46 c/m lang, 26 c/m Durchmesser,

schwarz lackiert, mit Bronzestreifen	K 2·85
» » » grossem Bild	» 3·60
nussartig » » Bronzestreifen	» 3·50


1351


1352


1353


Feine Salon-Kohlenkörbe mit flachen Wänden und Deckel, samt Einsatz und Schaufel mit Holzheft

Nr. 1650,	fein schwarz oder nussartig lackiert, Messinghandhabe	K 9·—
» 1865/14	Astern, in Bunt, mit moderner Verzierung, Messingfüsse und Bügel	» 10·80
» 1864/9	Karodekor bunt, Messingfüsse und Bügel	» 13·—
» 1864/2	Stilisierte Sonnenblume, Messingfüsse und Bügel	» 12·—


1354

Ofenschirme, fein lackiert, in starker Ausführung, Nr. 200,


		Nr. 2	3
Höhe c/m		120	126
Breite c/m		63	71
gerade, matt schwarz, mit Streifen	K	10·50	13·—
Nr. 201, gebogen, matt schwarz, mit Streifen	»	10·50	13·—
» 1527/8, mit Sternblumen verziert	»	—·—	14·—
» 1527/9, Karodekor bunt	»	—·—	14·—


1355
Karodekor

Ausser hier angeführten Kohlenständern und Ofenschirmen sind noch solche in feinerer und feinster Ausführung, mit moderner Malerei, Ofenschirme auch zwei- und dreiteilig, in grosser Auswahl lagernd.

Ofentassen, Ofenvorsetzer.

Preise per 1 Stück.



1356

Ofentassen von Messingblech

Länge c/m	48
Breite c/m	21
mit Rand	K 4·—



1357

Ofentassen, gusseiserne, Nr. 18/H. S. Länge 39 c/m, Breite 22 c/m Zweifärbig bronziert . . K 2·40 glanzvernickelt » 4·60



1358

Ofentassen, gusseiserne, Nr. 17/H. S., Länge 42 c/m, Breite 22 c/m, glanzvernickelt . . . . . K 4·50



1359

Ofentassen, gusseiserne

Nr.	1/H. S	2/H. S.	3/H. S.	4/H. S.
Länge c/m	39	39	48	49
Breite c/m	19	23	19	23
bronziert K	1·65	1·85	2·—	2·40



1360

Ofentassen, gusseiserne, Nr. 19/H. S. Länge 45 c/m, Breite 23 c/m
Zweifärbig bronziert . . . . K 2·—
glanzvernickelt . . . . » 4·80



1361

Ofentassen, gusseiserne, Nr. 15/H. S. Länge 54 c/m, Breite 21 c/m
glanzvernickelt . . . . K 5·50



1362

Ofenvorsetzer, gusseiserne

Nr.	95/H. S.	
Länge c/m	40	50
zweifärbig bronziert . . . K	3·40	4·40




1363

Ofenvorsetzer, gusseiserne, Nr. 136/H. S., Länge 47 c/m
zweifärbig bronziert . . . . K 4·40




1364

Ofenvorsetzer, gusseiserne, Nr. 159/H.S., Länge 50 m/m
glanzvernickelt . . . . K 10·—




1365

Ofenvorsetzer, gusseiserne, Nr. 164/H.S., Länge 56 c/m
glanzvernickelt . . . . K 10·—



1366

Ofenvorsetzer, gusseiserne, Nr. 165/H. S., Länge 52 c/m
glanzvernickelt . . . . K 10·—



1367

Ofenvorsetzer, gusseiserne, Nr. 167/H. S., Länge 42 c/m
glanzvernickelt . . . . K 7·—

Ausserdem halte ich noch ein grosses Sortiment bronzierter, vermessingter, vernickelter und verkupferter Vorsetzer in den neuesten und schönsten Mustern lagernd und bitte, falls in vorgerückter Saison die verlangte Nummer ausverkauft sein sollte, zu gestatten, eine in Ausführung und Preis ähnliche Sorte senden zu dürfen.

Gusseiserne Grabkreuze und Christuskörper.

Vergoldete Grabkreuze

in echter, haltbarer Vergoldung, Christuskörper und Figuren glanzvergoldet, der Grund fein schwarzlackiert oder silberbronziert.

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375

II III IV V VI VII VIII 125

Nr.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	125
Höhe $^{m}/_{m}$	1000	965	890	980	1080	1175	1315	1295
Gewicht kg	6·9	8·00	6·8	7·6	9·8	13·4	17·5	17·8
per Stück K	6·80	8·50	6·80	7·—	8·50	10·30	12·70	15·—

1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382

Nr.	73	32	34	44	45	62	65
Höhe $^{m}/_{m}$	1410	1490	1620	1470	1610	1720	1455
Gewicht kg	23·9	26·00	26·8	24·00	31·5	32·00	21·9
p. Stück K	18·20	23·—	23·50	19·—	23·50	28·20	17·—

Sockelsteine aus weissem Naturstein von K 8·— aufwärts bis K 12·— netto
Sockelsteine aus Kunststein von K 4·— aufwärts bis K 7·— netto.

Verpackung der vergoldeten Grabkreuze wird mit 5% vom Nettobetrage, per Stück jedoch mindestens mit K —·50 berechnet.



1383

Gusseiserne Christuskörper.

Christuskörper für Eisen- und Holzkreuze, ohne Spottschrift

Körperlänge $^{c}/_{m}$	25	28	35
echt glanzvergoldet K	2·80	3·30	5·30

Grablaternen.


Grablaternen mit Fuss,

fein lackiert, versilbert, oder vergoldet, mit färbigen und dekorierten Gläsern.

1384		1384 a	1385	1386	1387
Fuss abnehmbar		Fuss abnehmbar	Fuss abnehmbar	Fuss abnehmbar	Fuss fest
Nr. 19/37	8/38	7/37	13/35	161/38	28
Höhe c/m 53	80	61	96	72	50
per Stück K 5·80	9·20	6·—	13·20	7·70	6·30

Grablaternen mit Arm,

fein lackiert, versilbert oder vergoldet, mit färbigen und dekorierten Gläsern.




Arm abnehmbar	Arm abnehmbar	Schmiedeiserne, Arm abnehmbar	Schmiedeiserne, Arm abnehmbar
Nr. 19/67	161/67	166/111	178/113
Höhe c/m 40	42	52	48
per Stück K 6·—	6·50	24·—	13·50

Grablaternen können nach beendeter Saison nicht zurückgenommen werden.

Grablaternen.

Schmiedeiserne Grablaternen mit Fuss,

mattschwarz lackiert.



Nr. 173/557 Nr. 167/550 Nr. 178/560 Nr. 166/557

Nr. 166/557, 116 c/m hoch, mit geschliffenen Scheiben . . . . per Stück K 31·—

Nr. 167/550, 100 c/m hoch, mit geschliffenen Scheiben . . . . per Stück K 20·—

Nr. 173/557, 113 c/m hoch, mit geschliffenen Scheiben . . . . per Stück K 23·—

Nr. 178/560, 110 c/m hoch, mit geschliffenen Scheiben . . . . per Stück K 20·50

Grablaternen können nach beendeter Saison nicht zurückgenommen werden.


Radabweiser, Heuraufen, Futtermuscheln.

Fig. 1



1396

Fig. 2



1397


Fig. 3



1398

Gusseiserne Radabweiser . . . . Figur-Nummer	1	2	3
Höhe in Zentimetern	30	40	60
Preis per Stück . . . . K	4·20	6·20	14·50

Nr. 1




1399

Schmiedeiserne Heuraufen

Nr.	1	2
per Stück K	9·—	9·—

Nr. 2




1400



1401

Futtermuscheln, innen emailliert

Nr. 1 . . . . per Stück K 11·60



1402

Futtermuscheln, innen emailliert

Nr. 2 . . . . per Stück K 15·—

NB. Die bei Heuraufen und Futtermuscheln eingezeichneten Masse verstehen sich in Millimeter.

Gusseiserne Tragsäulen, Abortschläuche.

Gusseiserne glatte Tragsäulen

mit 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 m/m äusserem Durchmesser, in beliebiger Höhe und Wandstärke.


Bei Bestellung von Tragsäulen ersuche um Angabe der genauen Höhe, des Durchmessers und der Wandstärke oder der Belastung derselben.

Gusseiserne Abortschläuche

heiss geteert, inklusive der einfachen und doppelten Abzweig-, Bogen- und Grundknieröhren samt Aufstandplatte, sowie Schlauchgainzen

innere Lichte m/m	125	150	175	200	K
per 1 Meter gerades Rohr zirka kg	19	22	28	35	

Steh- und Schlauchgainzen, sowie Fassonstücke allein bezogen, per 100 kg K 4·— mehr.



NB. Zur richtigen Ausführung eines Abortschlauches ist eine Skizze mit folgenden Angaben erforderlich:

1. Lichte Weite des Schlauches. 2. Höhe von der Bodenplatte bis zum nächsten Sitzbrett und von da bis zu jedem folgenden Sitzbrett. 3. Mass von Mitte Schlauch bis Mitte Gainze. 4. Wenn doppelte Einmündungsstücke zur Verwendung kommen, den Winkel derselben.

Preise für Tragsäulen und Abortschläuche auf gefällige Anfrage, der jeweiligen Marktlage entsprechend; Grösse des Bedarfes bitte bei Anfragen bekanntzugeben.

Gusseiserne Abflussröhren und Fassonstücke

✶ Siehe Rabattliste.

innen und aussen geteert.

✶ Siehe Rabattliste.



1415

Ganze Länge samt Muffe	6′	5′	4′	3′	2′	1′	engl.
	180	150	120	90	60	30	Zentimeter




1416
Abflussbogen 90°.



1417
Abflussbogen 67°.




1418
Abflussbogen 45°.



1419
Abflussabzweig, gerade.



1420
Abflussabzweig, schräg.



1421
Abfluss-Doppelabzweig, schräg, 180, 135, 90°.




1423
Etagebogen 3 Zoll Ausladung



1424
Etagebogen 6 Zoll Ausladung.



1425
Abflussrohr-Muffe.



1426
Putzrohr.



1427
Abfluss-Siphon, stehend.



1428
Abfluss-Reduktionsrohr

Preise der gusseisernen Abflussröhren und Fassonstücke.

		2	2 1/2	3	4	5	6	8
Nomineller innerer Durchmesser	engl. Zoll	2	$2^1/_2$	3	4	5	6	8
	Millimeter	51	63	76	102	127	152	204
Wirklicher innerer Durchmesser	Millimeter	48	57	70	98	123	148	200
Abflussrohre, gerade, 6′ = 1800 m/m lang . . . per Stück	K	3·70	4·40	5·40	8·20	10·90	14.—	21·—
» » 5′ = 1500 » » . . . »	» »	3·40	4·05	5·—	7·90	10·40	13·50	19·60
» » 4′ = 1200 » » . . . »	» »	3·15	3·90	4·75	7·—	10·—	13·—	17·70
» » 3′ = 900 » » . . . »	» »	2·60	2·90	3·90	5·70	9·—	11·—	15·—
» » 2′ = 600 » » . . . »	» »	2·30	2·50	3·—	5·—	6·60	8·80	11·50
» » 1′ = 300 » » . . . »	» »	1·80	1·90	2·—	3·80	4·20	7·—	9·—
Abflussbögen, 90° / » 67° / » 45° . . . . »	» »	1·40	1·55	1·90	2·50	3·10	5·40	8·70
Abfluss-Abzweige, gerade, egal und reduziert . » / » » schräg » » » . »	» »	1·45	1·75	2·25	3·50	5·40	7·—	11·—
Abfluss-Doppelabzweige, schräg, egal od. reduz., 180° »	» »	2·60	2·90	3·80	5·50	8·80	12·40	18·—
Abfluss-Etagebogen, 3 Zoll Ausladung . . . . . »	» »	1·30	1·60	1·90	2·70	5·—	8·—	11·—
» » 6 » » . . . . . »	» »	1·40	1·80	2·05	3·25	5·80	9·75	11·70
Abfluss-Putzrohr mit Patentverschluss . . . . . »	» »	4·15	4·50	5·40	7·30	10 50	12·60	15·—
Abfluss-Siphon, stehend . . . . »	» »	2·30	3·10	3·50	6·25	8·—	11·—	14·—
Abfluss-Reduktionsrohre . . . . »	» »	—	1·70	2·20	3·50	4·50	5·30	8·70
Abfluss-Doppelmuffen . . . . »	» »	—·55	—·60	—·85	1·25	1·55	2·75	3·40

Innen emaillierte Abflussröhren und Fassonstücke zu Spezialpreisen.

Schmiedeiserne Röhren mit Gewinden und Muffe

für Wasser-, Gas- und Dampfleitungen in Fabrikationslängen von 4 bis 5·50 m.







1429

Zoll engl.	Innerer Durchmesser m/m	Äusserer Durchmesser m/m	Wandstärke m/m	Anzahl der Gewindegänge auf 1 engl. Zoll	Gewindelänge m/m	Rohrgewicht per Meter, exklusive Muffe kg	Preise per Meter für schwarze oder verzinkte Rohre K
1/8	5·50	10	2 1/4	28	12	0·43	1·16
1/4	8·50	13	2 1/4	19	15	0·60	1·16
3/8	11·50	16·50	2 1/2	19	15	0·86	1·16
1/2	15	20·50	2 3/4	14	18	1·20	1·49
5/8	17·50	23	2 3/4	14	20	1·36	1·98
3/4	21	26·50	2 3/4	14	23	1·60	1·98
1	27	33	3	11	25	2·20	2·81
1 1/4	34·50	41·50	3 1/2	11	28	3·30	3·96
1 1/2	41	48	3 1/2	11	30	3·80	4·95
1 3/4	44	52	4	11	33	4·70	5·94
2	51	59	4	11	33	5·40	6·93
2 1/4	61	69	4	11	35	6·40	9·89
2 1/2	66·50	76	4 1/4	11	38	7·50	11·87
2 3/4	73	82	4 1/2	11	40	8·30	12·86
3	80	89	4 1/2	11	45	9·30	13·85

Bleirohre.

Gewichtstabelle der gangbarsten Bleirohre.

Durchmesser in m/m innen	Durchmesser in m/m aussen	Gewicht per m zirka kg	Ungefähre Drucksicherheit in Atmosphären	Durchmesser in m/m innen	Durchmesser in m/m aussen	Gewicht per m zirka kg	Ungefähre Drucksicherheit in Atmosphären	Durchmesser in m/m innen	Durchmesser in m/m aussen	Gewicht per m zirka kg	Ungefähre Drucksicherheit in Atmosphären
Bleidruckrohre in Rollen.											
10	18	1·87	20	20	29	3·98	11	26	33	3·72	6
13	21	2·45	15								
Blei-Abflussrohre in Stangen von 4—5 m.											
40	45	3·83	3	50	55	4·75	2·5	65	70	6·08	1·75

Die oben notierten **Bleidruckrohre** werden teils als **Gas-**, teils als **Wasserleitungs-Zuflussrohre** in Verwendung gebracht und sind selbe zumeist lagernd; alle übrigen nicht angeführten Rohrdimensionen werden bei Bestellung raschest angefertigt.

Die in der Tabelle angeführten **Widerstandszahlen** sind die **theoretischen**, welche gegebenenfalls bei langsam steigendem Druck übereinstimmen, in der **Praxis** jedoch **nicht** direkt anwendbar sind, da, **besonders** bei **Wasserleitungen**, auf **Rückschläge**, **Einfrieren** des **Leitungswassers** etc. Rücksicht zu nehmen ist, wobei der **Druck** bisweilen das **Dreifache** des Normalen übersteigt.

Preise für **Bleirohre**, **geschwefelt** oder **gewöhnlich**, **Blei-Abflussrohre** und **Bleirohre**, **innen verzinnt**, werden von Fall zu Fall auf Anfrage mitgeteilt.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Rand-Fittings (Weichguss).

Nr.		Lichter Rohrdurchmesser { Zoll engl. / Millimeter	1/8 3	1/4 6	3/8 10	1/2 13	3/4 19	1 25	1 1/4 31	1 1/2 38	2 50	2 1/2 62	3 75
90	1430	**Knie,** egal und reduziert	22	22	30	40	55	80	110	135	210	390	700
130	1431	**Tee,** egal und reduziert	25	25	35	45	65	90	125	155	250	450	800
180	1432	**Kreuz,** egal und reduziert	30	30	45	55	80	110	150	185	300	550	960
270	1433	**Gerade Muffen,** gerippt	16	16	18	24	32	43	58	78	115	220	350
240	1434	**Reduktionsmuffen**		18	20	28	37	50	70	90	135	240	385
13	1435	**Reduktionsstücke,** mehrmals reduziert		15	15	20	30	40	55	70	130		
531	1436	**Nippel**	8	8	10	12	17	25	36	48	72	135	185
14	1437	**Doppelnippel**	17	17	19	27	36	48	80	100	150	240	350
291	1438	**Stöpsel ohne Rand**	8	8	10	13	20	28	38	50	70	150	210
300	1439	**Kappen,** sechskantig	13	13	15	20	30	40	55	75	115	200	
51	1440	**Bogen,** 90°, mit einer Muffe	35	35	40	50	65	100	170	240	350	700	1050
10	1441	**Gegenmuttern** (Kontramuttern)	9	9	11	12	17	20	28	38	57	100	

★ Siehe Rabattliste.

Rand-Fittings (Weichguss).

★ Siehe Rabattliste.

Nr.	Lichter Rohrdurchmesser { Zoll engl. / Millimeter	1/8 3	1/4 6	3/8 10	1/2 13	3/4 19	1 25	1 1/4 31	1 1/2 38	2 50	2 1/2 62	3 75
330	1442 **Rohrverschraubungen,** sechskantig . .		80	100	120	150	180	240	320	450		
320	1443 **Flanschen,** oval		30	40	55	85	110	150	175	205	285	400
11 b	1444 **Flanschen,** rund		34	47	55	75	130	156	190	270	424	650
526/50	1445 **Langgewinde** mit Muffe und Gegenmutter .	78	78	89	109	144	196	279	371	527		
21	1446 **Deckscheiben**		36	50	75	120	180	200				
1000	1447 **Haupthähne,** gusseiserne, schwarz .		118	127	170	230	310	400	530	895		

Auslauf-Ventilhähne.

Nr.	Zoll / Millimeter	3/8 10	1/2 13	3/4 20	1 25	1 1/4 32	1 1/2 40	2 50
1	1448 **Zapfhahn** mit Griff . . . . K	2·—	2·30	4·30	7·50	12·80	19·20	30·50
33	1449 **Zapfhahn** mit Regulierung und Griff K	3·70	4·25	7·35	12·80	19·20	—·—	—·—


★ Siehe Rabattliste.

Auslauf-Ventilhähne.

★ Siehe Rabattliste.

Nr.	Zoll Millimeter	3/8 10	1/2 13	3/4 20	1 25	1 1/4 32	1 1/2 40	2 50
52	1450 **Zapfhahn** mit Regulierung und Tropfhahn, schweres Frankfurter Modell . . K	6·90	7·45	13·55	17·05	29·85	—·—	—·—
3	1451 **Zapfhahn** mit Schlauch, Holländer . . . K	2·90	3·70	6·30	10·25	16·80	25·60	40·—
83	1452 **Durchlauf-Ventilhähne,** beiderseits mit Muffe und Eisenrad . . . K	2·40	2·95	4·55	6·80	10·60	15·20	23·20
170	1453 **Haupthähne,** beiderseits mit Muffe . . . . K	2·55	3·35	5·05	8·—	11·50	16·—	28·80
391	1454 **Holländer,** beiderseits inneres Gewinde . . . . K	1·35	1·90	2·90	4·30	7·20	9·60	16·—
464	1455 **Strahlrohr,** kurz, samt Streublech . . . . . K	2·50	2·65	3·95	5·30	7·40	11·60	16·40
	1456 mit Rand.	Nr. 0	1	2	3	4	—	—
	Badewannenventile mit Rand Preis per Stück K	—·87	1·—	1·40	1·60	2·28	—·—	—·—

Pumpen, Endspitzen, Saugkörbe.



1457

Freistehende Saugpumpen auf Tellerunterteil. Ausführung: Gusseiserner, beliebig verstellbarer Schwengel, Kolben mit Ledermanschette und Rotgussventil, Saugventil mit Lederklappe; direkter Eisenrohranschluss.

Nr. 501 und 511, schlichtes Modell.

Marke		16°	17	17°	18	18°	19	19°
Zylinderweite	engl. Zoll	$2^1/_4$	$2^1/_2$	$2^3/_4$	3	$3^1/_4$	$3^1/_2$	4
	m/m	57	64	70	76	82	89	102
Leistung per Min. bei 45 Hub	Liter	15	21	27	35	44	56	73
Förderhöhe	m	7	7	7	7	7	7	7
Saugrohr-Dimension	engl. Zoll	1	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2	2
» »	m/m	25	32	32	32	38	51	51
Totalhöhe	c/m	52	60	62	68	70	80	87
Ausgusshöhe	c/m	19	22	23	23	25	32	32
Preis der Pumpe	per Stück K	15·50	17·50	19·50	21·50	25·50	29·—	39·—

Endspitzen (Schlagspitzen) für Röhrenbrunnen, 0·8 m lang, inklusive langer Muffe, aus extrastarkem Rohr, mit solide eingeschweisster Stahlspitze versehen und besonders auch für hartes Terrain geeignet.

Für Rohrdimension engl. Zoll	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2
Schwarz . . . per Stück K	7·30	9·50	12·—	15·—
Mit Gummiventil und Ventilsitz mehr . . . »	—·50	—·70	—·90	1·40


1458



1459

Saugkörbe. Die Saugkörbe mit Fussventil werden am Ende des Saugrohres von Pumpen angewendet und sind mit Gewinde für Eisenrohr oder mit Flanschenverbindung für Bleirohr versehen. Der Wassereintritt erfolgt von unten.

Rohrdimension im Lichten		1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2
	engl. Zoll	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	2
	m/m	27	34·5	41	51
Saugkorb Marke E mit Lederventilklappe für Eisenrohr per Stück K		3·70	4·50	5·20	6·70



1460

Original - Allweiler-Flügelpumpen, doppelwirkend, in rotlackiertem Eisengehäuse mit Messingflügeln


Grösse Nr.	Gewicht zirka kg	Inneres Mass des Gehäuses zirka mm	Leistung per Minute zirka Liter	Leistung per Doppelhub zirka Liter	Hubanzahl pro Minute	Lichtweite der Röhren in engl. Zoll	Lichtweite der Röhren in mm	Preis der Pumpe K
1	6	106×53	30	0·30	100	$^3/_4$	19	16·50
2	8	124×61	40	0·46	88	1	25	20·—
3	12	143×67	50	0·62	82	$1^1/_4$	32	25·80
4	$15^1/_2$	160×76	67	0·84	80	$1^1/_4$	32	32·20
5	18	184×73	90	1·25	72	$1^1/_2$	38	37·20

Brunnengrande, hydraulische Widder.


1461

Brunnengrande aus Gusseisen, mit schmiedeisernem Kreuz, grün lackiert

Nr.	1	2	3
Höhe m/m	360	400	500
Oberer Durchmesser m/m	630	400	500
per Stück K	16·—	13·—	21·—



1462

Hydraulische Widder oder Stossheber.

Der nebenan abgebildete hydraulische Widder ist überall dort verwendbar, wo man von einer Quelle, einem Flusse oder Teiche, eventuell auch in grösserer Entfernung ein entsprechendes Gefälle erzielen kann; durch solche Wasserkraft in Betrieb gesetzt, fördert der hydraulische Widder einen Teil des ihn treibenden Wassers selbsttätig auf beliebige Höhe und Entfernung.

Die Inbetriebsetzung des Widders erfolgt, indem man das Sperrventil einige Male hin- und herbewegt; will man den Widder ausser Tätigkeit setzen, so genügt es, das Sperrventil einige Augenblicke festzuhalten.

Um unter gegebenen Verhältnissen **die Leistung eines Widders** zu berechnen, bedient man sich der folgenden Formel:

$$q = k \times \frac{Q \times h}{H}.$$

Hiebei bedeutet:

q = Förderquantum in der Minute, h = Gefällshöhe, H = Steighöhe, Q = Aufschlagwassermenge in der Minute, k = Wirkungsgrad (Nutzeffekt) des Widders.

Der Wert für k richtet sich nach dem **Verhältnis** von $H:h$ und ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen:

$H:h$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25
k =	0·84	0·77	0·72	0·68	0·63	0·59	0·56	0·52	0·49	0·43	0·37	0·32	0·27	0·23	0·18	0·12


Auf Grund des Vorausgesagten kann sich jedermann mit Hilfe tieferstehender Tabelle für seinen speziellen Fall den passenden Widder wählen.

Für grössere Wassermengen als in der Tabelle angegeben, empfiehlt es sich, mehrere Widder nebeneinander aufzustellen; die Widder können dann ein gemeinschaftliches Steigrohr von entsprechend grösserer Weite erhalten, während jeder einzelne Widder mit einem besonderen Triebrohr versehen sein muss, doch fördern **2 Widder nicht das doppelte Quantum,** sondern nur das **1½fache, 3 Widder** nur das **1¾fache** von einem Widder etc.

Nr.	**Wassermenge,** welche der den Widder speisenden Quelle per Minute entnommen wird (Aufschlagwasser)	Länge der Rohrleitungen in Meter		Rohrdimensionen engl. Zoll		Rauminhalt des Windkessels in Liter	**Preis** per Stück lackiert
		Triebrohr	Steigrohr	Triebrohr	Steigrohr		K
2	zirka 3—7½ Liter	15—25	beliebig	¾	⅜	1·7	42·—
3	» 6—15 »			1	½	3·1	50·—
4	» 11—26 »			1¼	½	4·4	62·50
5	» 22—53 »			2	¾	8·7	93·—
6	» 45—94 »			2½	1	13·4	124·—


Wasserablasshahn extra K 4·40.

Wandbrunnen, Küchenausgüsse.


1463


Wandbrunnen aus Gusseisen, innen emailliert, mit Sieb

	Nr.	5	4
a	m/m	690	880
b	m/m	445	550
c	m/m	350	430
d	m/m	220	225
	Preis per Stück K	10·—	12·—


1464

Küchenausgüsse aus Gusseisen, innen emailliert, mit Sieb

	Nr.	3	4
a	m/m	565	660
b	m/m	435	435
c	m/m	240	320
d	m/m	255	255
e	m/m	380	380
f	m/m	220	250
	Preis per Stück K	9·60	10·80




1465

Eck-Küchenausgüsse aus Gusseisen, innen emailliert, mit Sieb

Nr.	6
Preis per Stück K	16·—


Pissoirs, Klosetteinsätze, Zimmerklosetts.



1466

Pissoirs aus Gusseisen, innen emailliert


Nr.		4
Höhe	m/m	545
Ausladung	m/m	315
per Stück	K	15·—



1467

Klosetteinsätze aus Gusseisen, innen emailliert

Nr.		1	2
ganze Höhe	m/m	145	155
innerer Durchmesser	m/m	230	250
äusserer Durchmesser	m/m	310	320
per Stück	K	6·50	7·20




1468

Kugel-Klosett „Japan", ohne Wasserspülung und autom. Entleerung; keine Zugluft, kein Einfrieren, kein Verstopfen, grösste Reinlichkeit, kein Nachspülen mit Wasser. Kann auf jedem Klosett leicht angebracht werden, indem der Sitz auf das alte Klosett einfach aufgesetzt und befestigt wird.

Normalgrösse des Sitzbrettes 48 c/m tief, 43 c/m breit.

Preis per Stück K 36·—.




1469


Zimmer-Klosett-Stockerl (Tabouret) Nr. 9 mit amerikanischem Ledertuche gepolstert, schwarz oder braun, auf zwei Seiten zu öffnen, Porzellan- oder Emailblechkübel mit hyg. hermet. Patent-Verschluss

Preis per Stück K 45·—.


Zimmer-Klosett-Stockerl, Bidets.


1470

Zimmer-Klosett-Stockerl Nr. 74 mit hygienisch-hermetischem Patent-Verschluss, auf zwei Seiten zu öffnen, mit Porzellan oder emailliertem Kübel und gedecktem Holzsitz, K 36·—.


1471

Zimmer-Klosett-Stockerl Nr. 11 aus hartem, politiertem Holze mit hygienisch-hermetischem Patent-Verschluss, Porzellan- oder Email-Blechkübel und ungedecktem Holzsitz, K 29·—.



1472

Zimmer-Klosett-Stockerl aus weichem Holze, braun lackiert, mit Emailblechkübel und hygienisch-hermetischem Patent-Verschlussdeckel, eingeführt in den meisten Heilanstalten, bei Militär- und Zivilbehörden usw. K 22·50.


1473

Bidet aus Eisen Nr. 1, zusammenlegbar, nussholzartig lackiert, mit weissem Steingut Lavoir K 15·50.


Kanalgitter.


1474

Kanalgitter ohne Rahmen, flache, in Holz- oder Steinrahmen einzulegen

□ Zoll	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20
à zirka kg	4	5	9	10	14	15	19	20	23	30	48
per 100 kg K						32·—					


Einlaufgitter, Nr. 11, mit geradem oder gebogenem Deckel.




1475

Sorte	Dimensionen a × a	Dimensionen b	Gewicht per Stück in kg	Stück-Preise
	m/m	m/m		K
11 a	150	105	10	5·—
11 b	200	105	18	7·20
11 c	300	105	28	10·—
11 d	300	105	35	12·20
11 e	400	110	38	13·20
11 f	400	120	48	17·—
11 g	470	110	60	19·—
11 h	475	160	120	39·—
11 k	600	80	110	37·50

Kanalverschlüsse, Nr. 3 (Regenkästen).






1476

Sorte	Grösse des Deckels	Obere lichte Weite	Stück-Preise
	m/m	m/m	K
150	190	150	3·70
200	225	200	5·—
250	285	250	6·60
300	340	300	9·80

Einsteigschachte, Nr. 10, mit Rahmen und vollem, gerifftem Deckel



1477

Sorte	Dimensionen a	Dimensionen b	Dimensionen c	Gewicht zirka kg	Stückpreise K
10 aa	300/300	450/450	65	18	7·—
10 a	400/400	540/540	90	42	14·—
10 b	450/450	580/580	80	40	13·80
10 c	500/500	680/680	60	40	13·80
10 d	500/500	680/680	85	74	25·—
10 dd	500/500	700/700	150	80	27·—
10 e	500/500	680/680	85	45	16·—
10 f	550/550	720/720	120	92	29·20
10 g	550/550	720/720	120	140	45·—
10 h	600/600	760/760	90	68	21·—
10 k	600/600	790/790	100	100	32·50
10 l	600/600	790/790	110	140	44·—
10 ll	600/600	930/930	235	240	76·—
10 m	800/800	990/990	65	120	40·—
10 o	800/800	990/990	150	200	65·—



Rohes Gussgeschirr.

✶ Siehe Rabattliste.

Ia Qualität, Marke **„Bubna“**.


1478

Flammherdtöpfe in allen Grössen . . . . per 100 Kilo netto K 42·—

Lagergrössen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 Mass

Emballage für rohes Geschirr wird mit 2% berechnet.

Gussemail-Geschirre.

Ia Qualität, Marke **„Bubna“**

innen weiss emailliert, aussen geteert oder blau emailliert.

Zur gefälligen Beachtung! Gussemail-Geschirre, Marke „Bubna“, sind, wie folgt, verpackt:

Sparherdtöpfe, Nr.	3/8—5/8	3/4—5 1/2	6	7—12	13—20	25—30	
zu	10	5	4	3	2	1	Stück im Bund

Flammherdtöpfe, Nr.	5/8	3/4	1—4	4 1/2—9	10—16	
zu	10	5	4	3	2	Stück im Bund

Kasserollen, Nr.	1/2—2	2 1/2—8	9—10	11—12	14—25	
zu	10	5	4	3	2	Stück im Bund

Brat- und Backpfannen, Nr.	1/2—7	8	9—10	
zu	5	4	3	Stück im Bund

Papinsche Töpfe, Nr. 2—9 zu 2 Stück im Bund.

Ich bitte bei Bestellungen hierauf Rücksicht nehmen zu wollen.


1479

Bis Nr. 3 mit 1 Henkel, darüber mit 2 Henkeln.

Sparherdtöpfe, gerade

Mass	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
per Stück K	—·50	—·60	—·66	—·75	—·85	1·05	1·25	1·35	1·55	1·70

Mass	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	7	8	9	10	11
per Stück K	2·—	2·30	2·62	2·95	3·15	3·35	3·70	4·—	4·60	5·15	5·60	6·20	6·75

Mass	12	13	14	15	16	18	20	25	30
per Stück K	7·55	8·20	8·80	9·45	10·05	11·30	12·55	15·70	18·80


1480


Bis Nr. 3 mit 1 Henkel, darüber mit 2 Henkeln.

Flammherdtöpfe (Bauchtöpfe), nur schwarz lagernd

Mass	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2
per Stück K	—·80	—·95	1·05	1·30	1·45	1·60	1·80	2·—	2·35

Mass	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8	9	10	11
per Stück K	2·80	3·10	3·45	3·70	4·—	4·80	5·20	5·70	6·20	7·—	7·60

Mass	12	14	16
per Stück K	8·20	9·60	11·—


1481

Kasserollen mit Henkeln

Mass	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
per Stück K	—·74	—·84	—·95	1·15	1·22	1·36	1·46	1·68

Mass	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8
per Stück K	2·—	2·30	2·62	2·96	3·16	3·36	4·—	4·62	5·16

Mass	9	10	11	12	14	16	18	20	25
per Stück K	5·60	6·20	6·74	7·60	8·85	10·10	11·35	12·60	15·70

★ Siehe Rabattliste.


Gussemail-Geschirre.

★ Siehe Rabattliste.


1482

Papinsche Töpfe, schwarz und blau lagernd

Mass		2	3	4	5	7	9
per Stück	K	7·—	9·30	11·60	14·20	16·30	18·80


1483

Bratpfannen, tiefe, ovale Form

Mass		1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4
per Stück	K	1·20	1·32	1·42	1·75	2·20	2·65	3·30	3·85
Mass		5	6	7	8	9	10	15	
per Stück	K	4·30	4·90	5·40	6·—	6·60	7·20	13·65	

Blechemail-Geschirre.

Innen weiss, aussen dunkelblau emailliert.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1484

Töpfe

Liter	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2
K	—·60	—·65	—·75	—·85	1·—	1·15	1·30	1·45	1·60

Liter	1 3/4	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8
K	1·80	2·—	2·25	2·50	2·75	3·—	3·25	3·50	3·80	4·20	4·60

Liter	9	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40
K	5·20	5·60	6·80	7·60	8·40	8·80	9·60	11·60	14.—	16·—	18·—	21·—


1485

Töpfe mit Schnabel

Liter	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
K	—·90	—·95	1·05	1·15	1·30	1·45

Liter	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/2	3
K	1·60	1·80	2·—	2·20	2·40	2·60	2·80


1486

Kasserollen, halbtiefe

Liter	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
K	—·60	—·65	—·75	—·85	1·—	1·15	1·30	1·45	1·60	1·80	2·—

Liter	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7	8	9	10
K	2·25	2·50	2·75	3·—	3·25	3·50	3·80	4·20	4·60	5·20	5·60


Liter	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
K	6·80	7·60	8·40	8·80	9·60	11·60	14·—	16·—	18·—	21·—	23·—	26·—



★ Siehe Rabattliste.

Blechemail-Geschirre.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1487

Deckel, innen und aussen blau, ganzer Durchmesser

c/m	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	—·20	—·24	—·28	—·32	—·36	—·40	—·46	—·50	—·54	—·58	—·63	—·68

c/m	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
K	—·74	—·80	—·86	—·92	—·98	1·04	1·10	1·20	1·30	1·40	1·50	1·60

c/m	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	44	46	48	50
K	1·70	1·80	1·90	2·—	2·20	2·40	2·60	2·80	3·—	3·40	3·80	4·20	4·60	5·—


1488

Milchpfannen, konisch

Liter	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
K	—·90	1·05	1·20	1·35	1·50	1·75	2·—	2·25

Liter	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6
K	2·50	2·90	3·30	3·70	4·10	4·50	5·—	5·60


1489

Fridattepfannen

c/m	14	16	18	20	22	24	26	28
K	—·95	1·10	1·30	1·50	1·70	2·—	2·30	2·70


1490

Dalkenbleche oder Augenpfannen

	1	2	3	4	5	6 Augen
K	1·—	1·30	1·60	2·—	2·50	3·—




1491

Eierpfannen


c/m	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28
K	—·65	—·70	—·75	—·85	—·95	1·05	1·30	1·50	1·80	2·10	2·50

Bratpfannen



c/m	24	26	28	30	22	34	36
K	2·40	2·80	3·20	3·60	4·—	4·40	4·80
c/m	38	40	42	44	46	48	50
K	5·20	5·60	6·—	6·50	7·—	7·80	8·60

1492


1493

Fischwannen mit Sieb und Deckel, Ecken abgerundet, Fig. 67,

Länge c/m	40	45	50	55	60
Breite c/m	14	15	16	18	20
Höhe c/m	12	12	13	13	14
K	11·—	12·50	14·50	17·50	21·—



Blechemail-Geschirre.

★ Siehe Rabattliste.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1494

Kartoffelkocher mit Sack, Sieb und Zargendeckel, Fig. 74, nur blau

Liter	3	4	5	6	7	8
K	5·50	6·30	7·20	8·—	8·60	9·20


1495

Kaffeemaschinen


Liter	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3
K	5·20	5·90	6·60	7·30	8·—	9·20	10·40	11·70	13·—


1496

Kaffeekocher mit Scharnierdeckel

Liter	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2	2
K	2·—	2·25	2·50	2·75	3·—	3·50	4·—	4·50

Liter	2 1/2	3	3 1/2	4	5
K	5·—	5·50	6·75	7·—	8·—


1497

Schöpflöffel

cm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	—·50	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—	1·10	1·30	1·60

Schaumlöffel

cm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
K	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—	1·10	1·20	1·50	1·80


1498

Backlöffel

cm	12
K	1·10


1499

Passiersiebe, innen, ohne Rand, gemessen

cm	12	14	16	18	20	22
K	1·40	1·60	1·80	2·20	2·60	3·—


1500

Gemüsesiebe mit Fuss

cm	26	28	30
K	4·—	4·60	5·20



✶ Siehe Rabattliste. ✶ Siehe Rabattliste.

Blechemail-Geschirre.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.



1501

Weitlinge

cm	22	24	26	28	30	32	34	36
K	2·40	2·80	3·20	3·60	4·—	4·50	5·—	5·80


cm	38	40	42	44	46	48	50	52	56	60
K	6·60	7·60	8·60	9·60	10·60	11·60	12·60	13·80	15·60	18·80



1502

Bundformen

cm	18	20	22	24
mit Rohr K	3·30	4·—	4·60	5·30
ohne Rohr K	2·70	3·40	4·—	4·70



1503

Kochlöffelbleche, stufenförmig

für	6	9	12 Löffel
K	2·—	2·50	3·—



1504

Trichter

cm	8	9	10	12	14	16	18	20
K	1·—	1·10	1·20	1·35	1·55	1·80	2·10	2·40



1505

Brotkörbe, rund

cm	21	23
K	1·—	1·30



1506

Milchkannen, zylindrisch, mit Bügel

Liter	$^1/_2$	$^3/_4$	1	$1^1/_2$	2	$2^1/_2$	3	4	5	6
K	2·20	2·40	2·80	3·30	3·80	4·40	5·—	5·80	6·60	7·60

1507

Milchsechter

Liter	3	4	5	6	7	8	10
mit Ausguss K	5·—	5·70	6·20	6·80	7·40	8·20	10·40



Blechemail-Geschirre.

★ Siehe Rabattliste.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.



1508

Salzdosen

Nr.	00	0	1
K	2·50	2·80	3·30

für Aufschrift 15 Heller netto Zuschlag.



1509

Böhmische Krüge

Liter	1	$1^1/_2$	2	$2^1/_2$	3	4	5	6
K	4·—	4·60	5·30	6·—	6·80	7·80	8·80	10·—



1510

Arbeitertöpfe, zylindrisch, hoch, mit Zargendeckel und Holzgriff

Durchmesser cm	8	9	10	11	12	13	14
K	1·65	1·80	2·—	2·20	2·50	2·80	3·25



1511

Schmalzdosen, mit ungeteiltem Deckel

Liter	6	8	10	12	15	18	20	25	30
K	8·40	9·40	10·40	11·40	14·20	17·—	18·60	20·80	22·80



1512

Kinderschüssel, tief, Lavoirform


cm	14	15	16	18	20	22	24
K	—·50	—·55	—·60	—.70	—·85	1·05	1·25



1513

Kaffeeschalen

cm	8	9	10
K	—·60	—·65	—·70



Untertassen


cm	13	14
K	—·40	—·45



1514

Suppenschalen, gebaucht

cm	10	11	12
K	—·65	—·75	—·85



1515

Teller, flach und tief


cm	14	16	18	20	22	24	26
K	—·40	—·50	—·60	—·70	—·80	—·90	1·—



★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Blechemail-Geschirre.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1516

Bauernschüsseln, extratiefe Form, mit Henkel


cm	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
K	—·85	1·—	1·25	1·50	1·75	2·10	2·40	2·80	3·20	3·60	4·—	4·60



1518

Wasserschaffel

cm	35	40	45	50
K	7·50	8·75	10·—	12·—






1519

Menageschalen

Liter zirka	$^1/_2$	$^5/_8$	$^3/_4$	$^7/_8$	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$	$1^3/_4$
Durchmesser cm	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1·10	1·20	1·30	1.40	1·50	1·60	1·80	2·—


Tellerdeckel, passend zu

cm	11	12	13	14	15	16	17	18
K	—·50	—·55	—·60	—·65	—·70	—·75	—·80	—·90

1520

Tragkörbe für Schalenweite

cm	11	12	13	14	15	16	17	18
bei 2 Schalen K	2·40	2·60	2·90	3·30	3·80	4·—	4·30	4·50
„ 3 „ „	2·90	3·20	3·50	3·90	4·40	4·80	5·20	5·40
„ 4 „ „	3·40	3·80	4·30	4·70	5·10	5·50	6·—	6·20


1521


Staubschaufeln, beiderseits blau

cm	22	24	26
K	2·—	2·40	2·80


1522


Spucknäpfe, konisch, mit Trichterdeckel

	cm	18	20
netto	K	1·26	1·40


1523

Lavoir, rund

c/m	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	46
K	1·50	1·70	1·90	2·20	2·50	2·90	3·30	3·80	4·40	5·—	5·40	6·—


1524

Lavoir, oval

Länge c/m	34	38	42	44
K	3·60	4·40	5·40	6·40



Waschgeschirre



beiderseits weiss, mit blauem Börtel.


1525

Wassereimer, Szegediner Form, gefalzt

c/m	26	28	30
K	4·40	5·20	6·—


1526

Toiletteeimer, ohne Deckel


c/m	26	28	30
K	4·40	5·20	6·—
Deckel hiezu »	2·40	2·80	3·20


1527

Lavoirkannen

Liter	$1^1/_2$	2
K	3·—	3·60

Liter	$2^1/_2$	3	4
K	4·20	4·80	6·—


1528

Nachttöpfe, bauchig

c/m	18	19	20	21	22	23	24
K	1·60	1·80	2·—	2·20	2·40	2·60	2·90


1529


Nachttöpfe, zylindrisch, innen ohne Rand gemessen

c/m	13	14	15	16	17
K	2·10	2·40	2·70	3·—	3·30


1530

Seifenschale, tief

Länge c/m	12
K	—·50
Deckel hiezu »	—·50


1531

Zahnbürstenschale

Länge c/m	20
K	1·—
Deckel hiezu »	1·—


1532

Schwammschale, mit Sieb, 16 c/m . . . . K 1·30

Waschgeschirre.



Dekor Nr. 3578.



1533

Dekor Nr. 3578, 5teilig, bestehend aus 1 Lavoir 40 c/m, 1 Kanne 3 Liter, 1 Nachttopf 22 c/m, 1 Seifenschale und 1 Zahnbürstendose, per Garnitur K 7·—




Dekor Nr. 3580.



1534

Dekor Nr. 3580, 5teilig, bestehend aus 1 Lavoir 40 c/m, 1 Kanne 3 Liter, 1 Nachttopf 22 cm, 1 Seifenschale und 1 Zahnbürstendose, per Garnitur K 7·—



Dekor
Nr. 1866

1535

Dekor Nr. 1866, wie Abbildung, 6teilig, per Garnitur . . . . K 24·—
» » 1717, 6teilig, per Garnitur . . . . » 24·—
» » 1933, » » » . . . . » 24·—

Ausser den hier verzeichneten Waschgeschirren unterhalte noch gut sortiertes Lager in feinst ausgeführten Waschgarnituren der verschiedensten Preislagen bis zu K 40·— per komplette Garnitur und diene auf Verlangen mit speziellen Anstellungen darüber.

Emaillierte Kochgeschirre, Marke „Sphinx“.

✶ Siehe Rabattliste. **Feuerbeständig!** **Säurebeständig!** ✶ Siehe Rabattliste.

Feinste Qualitätsware

aus extrastarkem Stahlblech gestanzt, von absoluter Feuerfestigkeit und unerreichter Dauerhaftigkeit. Garantiert frei von gesundheitsschädlichen Substanzen. Lagernd in der Farbe: **Aussen Metall, innen granit.**
Original-Fabrikspreise per 1 Stück.



1536

Sparherdtöpfe, gestanzt, Fig. 5001, bis zu 17 cm Durchmesser mit 1 Henkel von 19 cm aufwärts mit 2 Henkeln

Durchm. cm	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
zirka Liter	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6
K	—·70	—·80	—·90	1·20	1·30	1·50	1·80	2·10	2·30	2·60	2·90	3·20	3·50	3·90

Durchm. cm	22	23	24	25	26	28	30	32	34	36	38	40
zirka Liter	7	8	9	10	12	14	18	20	25	30	35	40
K	4·30	4·75	5·—	5·40	6·20	7·50	9·50	11·—	12·—	14·—	15·—	18·—



1537

Gerade, halbtiefe Kasserollen, gestanzt, Fig. 5024


Durchm. cm	12	14	16	18	20	22	23	24	25	26	28	30	32	34
zirka Liter	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	7	8	10
K	1·—	1·20	1·50	1·80	2·—	2·50	2·60	2·70	3·—	3·30	3·60	4·50	4·80	5·50



1538

Konische Milchpfannen, gestanzt, Fig. 5081

Durchm. cm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
zirka Liter	5/8	1	1 3/8	2	2 3/4	3 1/2	4 1/4	5 1/2	7	9	10
K	1·10	1·40	1·60	2·—	2·30	2·70	3·20	3·80	4·30	5·—	5·70



1539

Bratpfannen, gestanzt, Fig. 4113

Länge cm	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
K	2·10	2·30	2·50	2·70	2·90	3·10	3·30	3·60	3·80	4·10	4·40	5·60	7·—



1540

Eierpfannen mit Henkel, Fig. 5120

Durchmesser cm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
K	—·80	—·90	1·—	1·10	1·30	1·60	1·70	1·90	2·—	2·50



1541

Omelettepfannen mit Stiel, Fig. 5122

Durchm. cm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
K	—·80	—·90	1·—	1·10	1·30	1·60	1·70	1·90	2·—	2·50



1542

Topfdeckel.

Ganzer Durchmesser cm	8	9	10	11	12	13	15 1/2	16 1/2	17 1/2
passend zu Geschirr cm	7	8	9	10	11	12	14	15	16
K	—·24	—·26	—·30	—·34	—·38	—·42	—·48	—·54	—·58

ganzer Durchm. cm	18 1/2	19 1/2	20 1/2	21 1/2	22 1/2	23 1/2	24 1/2	25 1/2	26 1/2	27 1/2	29 1/2	32	34	36	38	40	42
pass. zu Geschirr cm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	34	36	38	40
K	—·62	—·66	—·72	—·76	—·80	—·84	—·90	1·—	1·10	1·30	1·50	1·70	1·90	2·20	2·50	2·80	3·20

Die Kochgeschirre Marke »Sphinx« werden nur in den hier angeführten Formen und Grössen und nur in der obengenannten Farbe lagernd gehalten.



Aluminium-Kochgeschirre.



Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1543

Töpfe

Liter zirka	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$
Grösse cm oben	10	11	12	14	15	16	17	18
K	1·80	1·90	2·—	2·60	3·50	4·—	4·50	5·—

Liter zirka	4	5	7	9	11	14	16
Grösse cm	19	20	22	24	26	28	30
K	5·50	7·—	9·—	10·50	12·50	15·—	18·—


1544

Kasserollen, halbtief

Liter zirka	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$
Grösse cm	12	14	16	18	20	22	23	24
K	1·80	2·30	2·50	3·—	4·—	4·50	5·50	6·50

Liter zirka	4	$4\frac{1}{2}$	6
Grösse cm	25	26	28
K	7·—	7·50	8·—


1545


Milchpfannen, konisch

Liter zirka	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{2}$
Grösse cm	12	14	16	18	20	22
K	3·—	3·30	3·80	4·50	5·20	6·—


1546


Milchkocher

Liter zirka	1	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{4}$
Grösse cm	12	14	16	18
K	4·50	5·50	7·—	8·50


1547

Topfdeckel

ganzer Durchmesser cm	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
passend zu Töpfen von cm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	—·80	—·90	1·—	1·10	1·15	1·20	1·35	1·45	1·55	1·65
ganzer Durchmesser cm	21	22	23	24	25	26	27	30	31	32
passend zu Töpfen von cm	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30
K	1·80	2·—	2·15	2·25	2·35	2·45	2·75	3·15	3·35	3·80



1549

Bratpfannen

Länge cm	26	28	30	32	34	36	38	40
K	6·—	7·—	8·—	9·—	10·—	11·—	12·—	13·—



Aluminium-Kochgeschirre.



Original-Fabrikspreise per 1 Stück.


1550


Eierpfannen

Grösse cm	12	14	16	18	20	22
K	1·45	1·75	2·30	2·65	3·15	3·55


1551

Omelettepfannen

Grösse cm	20	22	24	26	28	30
K	3·40	4·—	4·50	5·50	6·—	7·—


1552

Augenpfannen, rund

Für	3	4	5 Eier
K	3·—	4·—	5·—


1553

Schaumlöffel, tief

Grösse cm	6	7	8	9	10
K	1·20	1·30	1·50	1·80	2·—


1554

Schöpflöffel, tief

Grösse cm	6	7	8	9	10
K	1·10	1·20	1·40	1·70	1·90


1555

Backlöffel

Schaufel cm	$11^1/_2$
K	2·—


1556

Passiersiebe

Grösse cm	12	14	16	18	20
K	3·10	3·60	4·30	5·20	6·30


1557

Gemüsesiebe


Grösse cm	20	22	24	26	28	30
K	5·90	7·20	8·20	9·20	10·—	11·50

* Siehe Rabattliste.

Aluminium-Geschirre.

* Siehe Rabattliste.

Original-Fabrikspreise per 1 Stück.



1558

Essenträger mit Bügel, 14 $^{c}/_{m}$ Schalengrösse

3 teilig . . . . K 9·20

4 teilig . . . . » 11·20

5 teilig . . . . » 13·30

1559

Trichter, konisch,

Grösse $^{c}/_{m}$	10	12	14	16
K	1·50	2·—	2·50	3·—



1560

Teekessel.

zirka Liter	$1^1/_2$	2	$2^3/_4$	$3^1/_2$	$4^3/_4$
Grösse $^{c}/_{m}$	16	18	20	22	24
K	7·—	8·—	9·—	11·—	13·—

1561

Teesiebe mit Griff . . . . K —·70




1562

Eierbecher, $4^1/_2$ $^{c}/_{m}$ gross . . . . K —·75

1563

Trinkbecher, oval . . . . K —·85



1564

Tassen, eckig.

Länge $^{c}/_{m}$	20	25	30	35	40
K	1·70	2·50	3·50	5·50	7·50

Rein-Nickel-Kochgeschirre.

Aus einem Stück gepresst. Marke 

★ **Siehe Rabattliste.** ★ **Siehe Rabattliste.**

Original-Fabrikspreis per Stück.



1565

Gerade Kochtöpfe, Muster Nr. 100.100

Inhalt Liter	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/2	2 1/2	3 1/2	5	7	9	12
Durchmesser c/m	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26
Ohne Ausguss K	3·90	4·50	5·40	6·50	7·50	9·70	11·80	14·20	17·20	21·—	24·80	43·—

Kochtöpfe mit einem Henkel von 3/8—3 1/2 Liter, mit zwei Henkeln von 5—12 Liter.



1566

Halbtiefe Kasserollen, Muster Nr. 101.200

Inhalt Liter	3/8	2/5	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3 1/2	4 1/2	5 1/2	7
Durchmesser c/m	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
K	3·50	4·10	5·—	6·30	7·80	9·70	11·80	14·40	17·—	19·80	23·70	28·—



1567

Rostbratenkasserollen, Muster Nr. 101.400

Durchmesser c/m	16	18	20	22
K	8·80	10·80	15·50	19·40



1568

Milchpfannen, Muster Nr. 106.100


Inhalt Liter	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3 1/2
Durchmesser c/m	12	14	16	18	20	22	24	26
K	4·30	6·80	8·50	10·20	12·—	14·—	16·50	19·50



1569

Deckel (Stürtzel), Muster Nr. 104.500

Durchmesser c/m	8	9	10	11	12	14	16
K	1·20	1·30	1·40	1·50	1·80	2·20	2·60
Durchmesser c/m	18	20	22	24	26	28	30
K	3·—	3·60	4·20	4·90	5·50	6·30	7·50



1570

Bratpfannen, Muster Nr. 105.300


Länge c/m	28	34	40	46
K	16·—	22·60	30·—	40·—



1571

Dalkenbleche, Muster Nr. 107.101

mit	3	6	9 Augen
K	8·60	14·60	21·50




1572

Omelettepfannen, Muster Nr. 106.600

Durchmesser c/m	12	14	16	18	20	22	24
K	3·50	4·30	5·40	6·70	8·20	9·70	11·80

Rein-Nickel-Kochgeschirre und Tafelgeräte.

★ Siehe Rabattliste. **Aus einem Stück gepresst. Marke**  ★ Siehe Rabattliste.



Preis per Stück.



1573

Eierspeispfannen, Muster Nr. 106.700

Durchmesser c/m	12	14	15	16	18	20	22	24	26
K	4·10	4·80	5·60	6·50	7·80	9·30	10·80	12·90	15·50



1574

Passiersiebe, Muster Nr. 107.141

Durchmesser c/m	12	16	19
K	5·80	7·20	8·20



1575

Suppensiebe, Muster Nr. 107.131

Durchmesser c/m	18	24
K	8·20	15·—



1576

Schöpflöffel, Muster Nr. 100.009

Durchmesser c/m	6	7	8	9	10	11
K	3·45	3·90	4·10	4·75	5·40	6·—

1577

Tiefe Schaumlöffel

Muster Nr. 100.001


Durchmesser c/m	8	10	11
K	5·15	6·65	7·50



1579

Backschaufeln, Muster Nr. 100.032

Schaufellänge c/m	9	10
K	4·30	4·95



1581

Backgabeln, Muster Nr. 100.052, ganze Länge


c/m	35	39
K	3·—	3·90



1582

Schneekessel

Muster Nr.	107.624	107.626
Durchmesser c/m	24	26
K	17·20	20·40



1583

Schneeruten

Muster Nr.	107.601	107.602
Durchmesser c/m	28	32
K	7·50	8·60



1584

Trichter, Muster Nr. 107.801

Durchmesser c/m	9	12	15
K	3·45	5·60	7·75



1578

Zuckerstreuer

Muster Nr.	107.811	107.812
Durchmesser c/m	$6^1/_2$	$5^1/_2$
K	3·65	3·20



1580

Feine Brotkörbe, Muster Nr. 105.204, runde Form

Durchmesser 23 c/m . . . . K 6·45

In Nickelgeschirren fanden hier nur die allgemein gebräuchlichsten Gegenstände Aufnahme. Auf Wunsch diene ich mit ausführlichem Originalkurant.

Pfannenware.


1585


Pfannenschalen aus Stahlblech, blank geschliffen, halbtiefe, Nr. 12 . . . per kg K 1·15

Pfannenschalen werden von 16 bis 60 c/m Durchmesser lagernd gehalten und sind dieselben 16 bis 42 c/m von 2 zu 2 c/m 45 bis 60 c/m von 5 zu 5 c/m eingeteilt.


1586

Reinen, runde mit Henkel, Nr. 25, gepresste, halbtiefe . . . . . . per kg K 1·15

Lagernd von 16 bis 60 c/m Durchmesser, 16 bis 42 c/m von 2 zu 2 c/m, 45 bis 60 c/m von 5 zu 5 c/m eingeteilt.


1587

Bratpfannen, ovale mit Henkel, Nr. 47, pepresste, lagernd von 24 bis 46 c/m Länge per kg K 1·55


1588

Eierpfannen mit Henkel Nr. 37, gepresste per kg K 1·25
Lagernd von 12 bis 30 c/m Durchmesser, Einteilung von 2 zu 2 c/m.


1589

Stahlblech-Fridatten- und Schnitzelpfannen Nr. 38 mit Lochstiel, von 14 bis 35 c/m weit, Einteilung von 2 zu 2 c/m . per kg K 1·15


1590


Pfannen, langgestielte, Nr. 19, mit Hackenstiel, gepresste per kg K 1·12

Lagernd von 12 bis 26 c/m Durchmesser, von 2 zu 2 c/m eingeteilt.


1591

Milchpfannen, gepresste, tiefe, Nr. 26, mit Lochstiel, per kg K 1·18

Lagernd von 14 bis 24 c/m Durchmesser, von 2 zu 2 c/m eingeteilt.


1592

Pfannen, gefusste, mit Stiel, Nr. 28, konisch, gepresste, per kg K 1·12

Lagernd von 12 bis 28 c/m Durchmesser, von 2 zu 2 c/m eingeteilt.


1593

Reinen, gefusste, mit Henkel (Sterzkessel) mit Drehfuss, Nr. 31, gepresste per kg K 1·25

Lagernd von 30 bis 50 c/m Durchmesser, von 30 bis 42 c/m von 2 zu 2 c/m, von 45 bis 50 c/m von 5 zu 5 c/m eingeteilt.


1594

Gepresste Stahlblech-Polentakessel mit Bügel Nr. 41 . . . . . per kg K 1·25

Lagernd von 22 bis 60 c/m obere Weite, 22 bis 42 c/m von 2 zu 2 c/m, von 45 bis 60 c/m, von 5 zu 5 c/m eingeteilt.



Verzinnte Geschirre.


✶ Siehe Rabattliste.


1595

Geschliffene Reinkerlschalen, zusammengenietet

10 cm per Garnitur netto K —·58
11 „ „ „ „ „ —·62

in Garnituren à 4 Stück Schalen.


1596

Backbleche, schwarz, zwei- oder dreiseitig, Breite und Länge in c/m 23×30, 25×35, 27×40, 29×45, 31×50, 33×55, 35×60 . . . . per kg netto K —·75


1597

Messing-Milchpfannen


mit Reif, innen poliert, mit verzinntem Eisenstiel, Fig. 428

Durchmesser c/m	16	18	20	22	24
Inhalt Liter	1¼	1¾	2	2¼	2½
per Stück K	1·90	2·40	2·75	3·20	4·05


1598


Töpfe, Fig. 394, mit gepresstem Boden, innen und aussen verzinnt

Durchmesser c/m	22	23	24	25	26	28	30	32	34	36	38	40
Inhalt zirka Liter	7	8	9	10	11	14	16	20	25	30	35	40
per kg K			1·76						1·65			


1599

Hafendeckel, Fig. 31, verzinnt, mit hohem Rand

Durchmesser c/m	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
per Stück K	—·06	—·08	—·09	—·11	—·12	—·14	—·16	—·18	—·20	—·22
Durchmesser c/m	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
per Stück K	—·24	—·26	—·28	—·30	—·32	—·34	—·37	—·40	—·43	—·46
Durchmesser c/m	28	29	30	31	32	34	36	38	40	42
per Stück K	—·50	—·55	—·60	—·66	—·72	—·86	1·02	1·20	1·60	2·—



1600

Verzinnte Schöpflöffel, tiefe, mit Hakenstiel, Fig. 123

Weite c/m	6	7	8	9	10	11	12	13	14
per Stück K	—·19	—·22	—·27	—·32	—·39	—·47	—·57	—·70	—·84


Verzinnte Schaumlöffel, tiefe, mit Hakenstiel, Fig. 127,

Weite c/m	6	7	8	9	10	11	12
per Stück K	—·20	—·25	—·30	—·35	—·43	—·52	—·63


1601

Verzinnte Knödellöffel, Fig. 1630

360 m/m lang, extrastarke Sorte . . . . . . per Stück K —·30


1602

Krainer Wasserschöpfer, verzinnt, Fig. 134

Durchmesser c/m	14	16
K	1·—	1·40



Verzinnte Geschirre.




1603


Ragoutlöffel, Fig. 495, verzinnt

Nr.	1	2
Schalenlänge c/m	9	10
K	—·30	—·42


1604


Backlöffel, Fig. 141, verzinnt

Nr.	1	2	3
Schaufellänge c/m	10½	11½	13
K	—·27	—·34	—·44


1605

Abrahmlöffel, verzinnte, flach, Nr. 2544

c/m	10	11
per Stück K	—·44	—·48


1606

Weitlinge, hohe Form, verzinnt, Fig. 194

Durchmesser c/m	30	32	34	36
per Stück K	2·30	2·60	2·90	3·20

Durchmesser c/m	38	40	42	44	46	48	50
per Stück K	3·50	4·—	4·50	5·—	5·50	6·—	6·50


1607

Milchschüsseln, verzinnt, konisch, mit Rand, Fig. 269

Durchmesser c/m	24	26	28	30	32	34
per Stück K	—·95	1·10	1·30	1·50	1·70	2·—


1608

Runde Milchsechter mit Ausguss, verzinnt, Fig. 271

Inhalt Liter	4	5	6	7	8
per Stück K	2·90	3·10	3·35	3·60	3·85

Inhalt Liter	9	10	12
per Stück K	4·10	4·45	5·20


1609

Milchkannen mit Henkel und Drahtbügel aus Weissblech, Fig. 434

Inhalt Liter	½	¾	1	1½
per Stück K	—·66	—·75	—·90	1·10

Inhalt Liter	2	3	4	5
per Stück K	1·20	1·45	1·70	2·05

1610

Milchkannen aus Stahlblech, verzinnt, Fig. 265

Inhalt Liter	¾	1	1½	2	2½	3	4	5
per Stück K	1·50	1·70	2·—	2·30	2·60	2·90	3·40	4·—

1611

Milch-Transportkannen mit hermetischem Patent-Gummi-Verschluss.

Original-Fabrikspreise.

Inhalt Liter	5	6	8	10	15	20	25
per Stück K	5·20	5·80	7·40	8·50	10·40	12·—	13·50

Kannen von 8 bis 25 Liter Inhalt haben 4 bis 6 Schutzreifen, sechsseitiges, aufrecht stehendes Bodenkreuz. Deckelkette, Deckelheber und Schutzring am Deckel. Um das Durchrosten unter den Reifen zu verhindern, sind die Kannen auch unter diesen Teilen verzinnt.

Wird amtliche Eichung gewünscht, dann treten folgende Zuschläge ein:

Liter	8	10	15	20	25
Adjustierung und Eichgebühr **netto** K	—·65	—·70	—·85	—·95	1·10

Verzinnte Geschirre, Weissblechwaren.



★ Siehe Rabattliste.


1612

Wassereimer, extra stark aus verzinktem Eisenblech

Durchmesser c/m	28	30
per Stück K	1·70	1·90


1612a

Verzinnte Suppensiebe, Fig. 26.236, mit Holzstiel und Drahtsieb, massiv

c/m	12	14	16	18
K	—·70	—·85	1·—	1·15


1612b

Weissblech-Stanitzsiebe, Fig. 2310

Nr.	1	2	3
Tiefe c/m	16	19	22
K	—·54	—·68	—·95


1612c

Verzinnte Passiersiebe, Fig. 166, gepresst,

c/m	14	16	18	20
K	—·60	—·70	—·78	—·80


1612 d

Weissblech-Milchsiebe mit verzinntem Drahtboden, Fig. 4426

c/m	12	14	16	18	20
K	—·75	—·90	1·10	1·25	1·50


1612 e

Erbsenlöffel aus Weissblech, mit politiertem Holzstiel, Fig. 252

Nr.	1	2
Durchmesser c/m	12·5	14
per Stück K	—·50	—·60


1612 f

Nudelsiebe mit Reif, aus Schüsselblech, Fig. 447


Nr.	1	2	3	4	5	6
c/m	19	21	23	26	29	32
K	—·90	1·05	1·22	1·48	1·70	1·95

Küchen- und Haushaltungsgeräte.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.

★ Siehe Rabattliste.



1613 Universal.

Universal-Passiermaschinen mit sechs auswechselbaren Sieben, praktische Neuheit für die Küche, zum schnellen Passieren aller Sorten Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffel, Saucen etc. geeignet . K 4·50

Passiermaschine »Quarta« mit auswechselbaren Sieben, verwendbar für alle Gemüsesorten, rasches und präzises Arbeiten, einfache Handhabung, beste Konstruktion . . . . K 4·30

1614

Kaffeemaschinen-Siebbleche von Weissblech, Figur 307

m/m	52	59	65	72	78	85	91	98	105	111	118	125	131	138	145	151	158
Zoll	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5	5 1/4	5 1/2	5 3/4	6
K	1·50	1·90	2·45	3·—	3·75	4·50	5·30	6·20	7·20	8·80	10·50	11·60	13·20	16·50	18·70	21·—	24·20

per 100 Stück.

1615

Stanitzsiebbleche von Weissblech, Figur 551

	52	59	65	72	78	85	91	98	105
m/m	52	59	65	72	78	85	91	98	105
Zoll	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4
per 100 Stück K	3·85	5·—	5·10	7·20	8·25	10·—	12·10	14·30	16·50

Speiskastelbleche Seite 166.

1616

Weissblech-Teesiebe, Nr. 4967, mit Holzstiel, Blechboden 70 m/m Durchmesser K —·20



1617

Weissblech-Teesiebe, Nr. 5142, mit Holzstiel und Drahtsieb 75 m/m Durchmesser K —·22



1618

Weissblech-Teesiebe, Nr. 4968, mit Blechstiel und Blechsieb

70 m/m Durchmesser . . . . K —·18



1619

Teesiebe zum Auflegen

Nr. 5375, Weissblech, Drahtsieb . . . . . K —·12
» 5376, » Blechsieb . . . . . » —·12
» 16.797, vernickelt, glatt . . . . » —·90
» 75/16, Email, weiss/weiss . . . . . . » —·50



1620

Teekugeln mit Kettchen

Durchmesser m/m	40	45
Nr. 2226, verzinnt K	—·24	—·28
Nr. 1727, versilbert K	—·48	—·65

1621

Teesiebe zum Einhängen

Nr. 4447/0, vernickelt . . . K —·80

Backwandel, verzinnte










	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628
Nr.	21/3	2595/1	21/7	21/10	21/33	21/35	21/6
Weite m/m	65	75	60	80	60	70	77
K	—·15	—·12	—·17	—·25	—·20	—·15	—·32

★ Siehe Rabattliste. **Küchen- und Haushaltungsgeräte.** ★ Siehe Rabattliste.

Backwandel, verzinnte Per 1 Stück.


1629



1630



1631



1633


1634


1635



Nr.	4417/1	— 2	23/37	3629/6	23/17	21/29	3629/8
Weite	60	70	110	85	120	80	95 m/m
K	—·38	—·45	—·64	—·14	—·25	—·28	—·14


1636

Backformen, verzinnt, mit Rohr

Nr.	198	34	35	36	37
Weite m/m	145	180	220	250	290
K	—·70	1·25	1·70	2·25	2·60


1637

Backformen, verzinnt, mit Rohr


Nr. 3741

Weite m/m	180	200	220	240
K	1·22	1·35	1·60	1·85


1638

Puddingformen mit Rohr, Nr. 1581

Grösse Nr.	1	2	3	4
Inhalt Liter	$^3/_4$	$1^1/_4$	$1^3/_4$	$2^1/_2$
per Stück K	1·32	1·50	1·75	1·95


1639

Verzinnte Rehrückenformen, Nr. 493

Länge m/m	260	300	340
K	1·25	1·55	1·80


1640


Mandelbogenformen aus Weissblech, Figur 426

Länge m/m	280	310	340
per Stück K	—·44	—·52	—·62


1641

Bischofbrotwannen aus Weissblech, Nr. 8

Länge c/m	26	30	32	36	38
K	—·78	1·—	1·15	1·35	1·50


1642

Schwammerlform, Figur 527 . . . . K —·44


1643

Schneeballenform, Figur 526, 8 c/m Durchmesser K —·90


1644

Rohr- oder Schnürkrapfeneisen, Figur 528 . . K —·40


1645

Ausstecher in sortierten Formen, Nr. 25·059/1 — 10, von 30 — 70 m/m Durchm., per Schachtel à 6 Stück K —·45


1646

Krapfen-Ausstecher, Nr. 5377, rund, starke Sorte, mit Bügel

m/m	50	55	60	70	80
K	—·15	—·20	—·22	—·24	—·26

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Küchen- und Haushaltungsgeräte.


Per 1 Stück.



1647

Krapfenradl mit Holzheft, fein vernickelt

Nr.	252	52
K	—·16	—·60




1648

Straubenspritzen mit Holzstössl, Figur 524

Nr.	1	2
K	—·76	—·85

Messing-Sterne allein K —·10.



1649

Weissblech-Tortenreife, gewöhnliche, Figur 601

Weite c/m	18	20	22	24	26	29
K	—·84	1·—	1·10	1·22	1·35	1·60



1650

Neue Patent-Tortenformen, Nr. 88, verzinnt


Weite c/m	18	20	22	24	26	28	30
K	1·20	1·40	1·60	1·90	2·20	2·50	2·80



1651


Messing-Schneekessel, Figur 516 (Einsiedebecken), fein poliert, mit verzinnten Griffen

Durchmesser c/m	20	22	24	26	28	30
per Stück K	3·20	3·85	4·40	5·10	5·75	6·60



1652


Schneeruten, verzinnt, starke Sorte, Nr. 1124



Nr.	1	2	3
Länge c/m	30	35	40
K	—·35	—·42	—·50




1653 **Schneeschläger**, verzinnt, mit Holzstiel, Figur 523, 28 c/m lang . K —·26



1654 **Amerikanische Schneeschlagmaschinen**, »Dover« . . . . K —·55





1655 **Kartoffelstampfer**, verzinnt, mit Holzgriff, Nr. 1634 . . . . K —·25



1656

Muserl, mit oder ohne Gabel, 35, 40, 45 c/m lang, verzinnte, per Kilo K 2·—





1657

Gabeln ohne Muserl, 30, 35, 40 c/m lang, verzinnte, per Kilo K 2·—




1658

Kartoffelschäler, Figur 243, verzinnt . . . . K —·10

Küchen- und Haushaltungsgeräte.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.


1659

Weissblech-Löffelrechen, gepresst, Figur 335

mit	10	12	14 Löchern
K	—·40	—·45	—·50


1660

Küchenrechen, verzinnt, Figur 338

mit	5	6	7	8 Haken
K	—·22	—·25	—·28	—·34


1661


Deckelhalter, Nr. 4114, hellblau lackiert, verstellbar

für	6	8	10	12 Stück
per Stück K	1·—	1·20	1·50	1·60
Nr. 213 aus Holz, solid K	—·82	1·05	1·25	1·50


1662


Schmalztöpfe aus Steingut, mit verschliessbarem Weissblechdeckel, Figur 560

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
für kg	$1^1/_2$	2	$2^1/_2$	$3^1/_2$	5	$6^1/_2$	8	10	12	15
per Stück K	2·15	2·65	3·10	3·85	4·85	5·50	6·60	8·10	9·60	11·60


1663

Trichter aus starkem Weissblech, Figur 603

c/m	8	9	10	12	14	16	18
K	—·25	—·27	—·30	—·34	—·40	—·50	—·62


1664


Mehlschaufeln aus starkem Weissblech, Figur 438

Länge ohne Stiel c/m	16	19	20	22	24	26
K	—·48	—·62	—·72	—·84	—·98	1·10

1665

Mehlschaufeln, Nr. 1731, fein verzinnt, aus einem Stück

ganze Länge zirka c/m	11	14	18	23
per Stück K	—·38	—·60	—·85	1·35


1666

Staubschaufeln mit Holzheft, vernietet, aus Weissblech, Figur 1052


Nr.	1	2	3	4
c/m	23	27	30	34
K	—·55	—·72	—·76	—·82

Küchen- und Haushaltungsgeräte.

★ Siehe Rabattliste. **Per 1 Stück.** ★ Siehe Rabattliste.



1667

Gepresste Staubschaufeln, Figur 64, stärkste Sorte, schwarz lackiert, mit politiertem Holzheft . . . . K —·85


1668

Aufspritzer aus starkem Weissblech, Figur 1

für	1	$1^1/_2$	2 Liter
K	—·62	—·74	—·86


1669


Seifenhälter aus Weissblech, Nr. 2184

Grösse	1	2
K	—·35	—·45


1670

Sparbüchsen (für Kegelbahnen) aus Weissblech, Figur 567

Nr.	1	2	3
Höhe c/m	7	9	10
K	—·45	—·50	—·62


1671

Kindergiesskannen, blank, Nr. 1443


Inhalt Liter	1	$1^1/_2$	$2^1/_2$	$3^1/_2$	4
K	—·80	1·—	1·35	1·55	1·85
feinst lackiert in modernen Farben, Nr. 1451 . . . . . K	—·95	1·30	1·60	—·—	—·—



1672


Petroleumkannen mit Messing-Verschraubung, Ia. Qualität, aus Weissblech, Figur 476

für Liter	1	$1^1/_2$	2	3	4	5
K	—·72	—·86	1·—	1·30	1·60	1·90


1673

Maschin-Schmierkannen mit Feder zum Drücken, Figur 443

Grösse	1	2	3	4	5
Inhalt kg	$^1/_8$	$^1/_4$	$^3/_8$	$^1/_2$	$^3/_4$
K	—·70	—·80	—·90	1·—	1·80


1674

Maschin-Schmierkannen aus Stahlblech, verzinnt, stärkste Sorte, Figur 464

Grösse	1	2	3	4
Inhalt zirka Liter	$^1/_4$	$^3/_8$	$^1/_2$	$^3/_4$
K	1·90	2·10	2·50	2·90


★ Siehe Rabattliste. **Küchen- und Haushaltungsgeräte.** ★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.


1675


Nähmaschinöler aus Weissblech, Nr. 3937

Grösse	1	2
K	—·15	—·20


1676

Kaffeebrenner, gewöhnliche, aus starkem Eisenblech, schwarz lackiert, Figur 320

für	1/4	1/2	3/4	1 Kilo
K	1·40	1·80	2·—	2·20


1677


Kugel - Kaffeebrenner auf Sparherde, Eisenblech, schwarz lackiert, Figur 321

für	1/4	1/2	3/4	1 Kilo
K	3·55	4·10	4·75	5·35


1678

Kaffeemaschinen, Unterteil und Deckel Porzellan weiss, Figur 299

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhalt Liter	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2
Oberteil Weissblech K	1·05	1·25	1·50	1·65	2·—	2·20	2·55	3·10
» Messing »	1·45	1·65	2·—	2·20	2·75	3·20	3·65	4·30


1679

Wiener Komfort-Kaffeemaschinen »Non plus ultra«, aus einem Stück Metall gedruckt, Nr. 680/d

für	1	2	3	4 Tassen
vernickelt, mit Porzellansockel K	12·—	13·50	15·70	18·—


1680

Weissblech-Schnellsieder, Figur 497

Nr.	1	2	3	4	5	6
Liter	1/8	1/4	3/8	5/8	1/2	3/4
K	—·50	—·58	—·64	—·75	—·88	1·05



1681

Schnellkocher in Ia. Ausführung, mit dichter Verschraubung, Patent »Lang«, aus Weissblech, blank, Nr. 2933

Grösse	1	2	3
komplett K	2·80	3·05	3·40

★ Siehe Rabattliste. **Küchen- und Haushaltungsgeräte.** ★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.




1682

Schnellkocher mit Reguliervorrichtung aus Weissblech, mit Schwarzblechplatte und Messingverschraubung, Nr. 2644/1 . . . . . . per Stück K 1·90




1683

»Phönix« - Rapidkocher, Gestell aus Bandeisen, schwarz gebrannt, mit Regulier- und Löschdeckel, Nr. 2929, mit Messingbassin . . . . K 1·35




1684

Rapidkocher, Eisenguss, bronziert, Deckel mit Messingkettl, solides Fabrikat mit Messingbassin . . . . K —·95
Bassin allein . . . . » —·42



1685



1686

Spiritus-Gasherdkocher „Erebus“, D. R. G. M., mit regulierbarer Heizflamme.

Gebrauchs-Anweisung.

Bevor man in den kugelförmigen Behälter Spiritus giesst, ist darauf zu achten, dass die Regulierschraube abschliesst; es wird dies dadurch erreicht, dass die Schraube nach rechts gedreht wird.

Der Behälter ist nur $^3/_4$ voll zu füllen. — Soll der Kocher angezündet werden, so dreht man die Regulierschraube nach links. Sobald sich die unten am Brenner befindliche Messingrinne mit Spiritus gefüllt hat, schliesst man den Brenner durch Rechtsdrehen der Schraube wieder ab; dann erst zünde man an! Ist nun der in der Anwärmeschale befindliche Spiritus so weit verbrannt, dass sich nur noch ein kleines Flämmchen zeigt, so drehe man die Regulierschraube nach links.

Der alsdann sparsam zufliessende Spiritus wird in Gas verwandelt und entwickelt eine sehr intensive Heizkraft.

Will man den Kocher auslöschen, so ist es nur nötig, die Regulierschraube so weit nach rechts zu drehen, bis die Flamme erlischt.

Zum Brennen verwende man guten Brennspiritus!

Einflammig . . . . per Stück K 7·—
Zweiflammig . . . . » » » 14·—



Tafelgeräte.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.




1687

Teekessel, Messing, fein vernickelt, Nr 18.422
Inhalt $^3/_4$ Liter, K 11·60
Nr. 18.403
Inhalt $1^1/_2$ Liter, K 18·—
Altkupfer, ff. Nr. 18.404
Inhalt $1^1/_2$ Liter, K 20·—




1688

Teekessel
Altmessing, ff. patiniert,
Nr. 18.638
Inhalt 2 Liter . . K 20·50




1689

Teekessel
Altmessing, ff. patiniert, Nr. 18.548
Inhalt $1^1/_2$ Liter . K 25·80
Altkupfer, ff. patiniert, Nr. 18.550
Inhalt $1^1/_2$ Liter . K 28·—



1690

Teekessel
Altmessing, ff. patiniert, Nr. 18.558
Inhalt $1^1/_2$ Liter K 22·20



1691

Teekannen, Nr. 5405, Messing, fein vernickelt, innen verzinnt, mit schwarzem Griff,

Grösse Nr.	2	4	6
Inhalt Liter	$^1/_4$	$^1/_2$	$^3/_4$
K	7·60	8·50	10·-



1692

Teegläser, Nr. 6769/58,
Altkupfer, ff. patiniert, K 2·10.



1693

Teegläser, Nr. 4769/42,
Altmessing, ff. patiniert, K 2·75
Nr. 4769/46
Messing, fein vernickelt, K 2·75.



1694

Zuckerdosen, Nr. 16.341, Messing, fein vernickelt, innen poliert

Grösse Nr.	1	2
K	4·90	5·50




1695

Tafelaufsatz
Nr. 18·587/0
Messing, hochfein poliert und verniert, $26^1/_2$ c/m Durchmesser, 22 c/m hoch, K 11·—.




1696

Butterdose, Nr. 18.718,
Teller und Deckel, Messing, fein vernickelt, K 5·50.



1697

Honigdose, Nr. 18.603,
Teller und Deckel Messing, fein vernickelt K 2·75.



1698

Brotkorb, rund, tiefe Form, feinst vernickelt, 210 m/m Durchmesser, Nr. 16.393 . . K 1·40

★ Siehe Rabattliste.

Tafelgeräte.




Per 1 Stück.


1699


Fruchtkorb, Nr. 17.984
Messing, fein vernickelt, mit umlegbarem Bügel, K 5·50.


1700

Eierbecher
Nr. 3244/0, Messing, fein vernickelt, K —·48
Nr. 3244/2, Messing, fein vernickelt, mit Tasse, K —·65
Nr. 42/441, Email mit Tasse K —·75


1701

Menagen mit Eckenschliff-Glas-Garnitur
Nr. 5408, zweiteilig, vernickelt, K 6·10
Nr. 16.309, dreiteilig, vernickelt, K 6·10
Nr. 16·953, vierteilig, nickelplatiniert, K 7·—


1702

Eieruhren aus Ahornholz mit Glas
Nr. 500/1½ K —·60


1703

Zuckerstreuer, starke Sorte
Nr. 2287/18, Weissblech . . . K —·35
Nr. 2287/8, vernickelt . . . K 1·40


1704

Zuckerstreuer, Nr. 17.341
mit fein Messing vernickelter Fassung, 8½ cm hoch K 1·80


1705

Pfeffermühlen, feine, Nussholz, politiert, mit starkem Nickelbeschlag, Nr. 3424/4, K 2·30

Pfeffermühlen mit Nickelbeschlag, Nr. 3382/4, K 1·90



1706

Pfeffermühlen, feine, mit geschmiedetem Werk, Nussholz, politiert, m. feinem, starkem Nickelbeschlag Nr. 3390/4, K 2·30



Bierwärmer
Messing, fein vernickelt. Nr. 5658/0½ K 1·50

Bierwärmergestelle, Messing, fein vernickelt, Nr. 16.860, K 1·60.


1707

Tischglocken, bronziert, 8 cm, mit vernickelter Schale
Nr. 5059, zum Drehen . K 1·—
Nr. 5065, zum Drehen . K 1·80

1709

Feinere bis zu K 5·— per Stück.


1708


Salz- und Pfeffergestelle, Glas, mit Nickelmontierung, Nr. 16.473, K 3·—
Nr. 17.486, mit selbsttätigen Dekkeln . . . K 2·20


1710

Salz- und Pfeffergestelle, Nr. 4416, Glas, mit ff. vern. Zahnstocher-Behälter . . K 1·75


1711

Serviettenringe, vernickelt, glatt, Nr. 2424/43 K —·70





1712

Tischtuchklammern, fein vernickelt, per 100 Stück K 4·25.


1713

Flaschenkorke, Messing, vernickelt, Nr. 3561/1 . . K —·42


1714

Messerbänkchen, Nr. 3371/4, versilbert . . . . K —·38


1715

Bierglas-Tassen, kupferbraun lackiert, Nr. 4567/4, 9 cm Durchmesser . . . K —·18
Nr. 4567/5, 11 cm Durchmesser . . . . . . K —·22


1716


Spieltassen, Nr. 4390, fein bronziert, mit Kartenbild, K —·28



Tassen.

Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.



1717

Blechtassen, rundeckig, feinst lackiert, Ia.

Nr. 2498, fein Nussbaum mit Bronzestreifen


Länge ᶜ/m	25	30	35	40	45	50
K	—·55	—·70	1·05	1·40	2·—	2·45



1718

Blechtassen, rundeckig, Nr. 3063, Weissblech, poliert, mit effektvoller Prägung


Länge ᶜ/m	25	30	35	40	45
K	—·48	—·65	—·80	1·16	1·60



1719

Alpakatassen, Berndorfer Ware, schwere, Nr. 347/24—42

Länge ᶜ/m	24	26	29	32	37	42
K	2·60	3·40	4·20	5·40	7·60	11·—



1720

Alpakatassen, Berndorfer Ware, schwere, Nr. 323/24—32


Länge ᶜ/m	24	26	29	32
K	1·80	2·20	2·80	3·60



1721

Tortenplatten, Fayence, Nr. 18.824/30, mit nickelplattierter Fassung . . . . K 7·—


Diese Tortenplatten sind in nachstehend verzeichneten Dekors erhältlich: Dekor 1 Trauben, Dekor 2 Kirschen, Dekor 3 Pflaumen, Dekor 4 Aepfel, Dekor 5 Birnen.



1722

Rolltischdecken, eckig, politiert, zweifärbig


Grösse ᶜ/m	24×37	26×42	31×48	37×53
K	—·90	1·20	1·65	2·—



1723

Holztassen von Eichenholz, mit Metallgriff, Nr. 4435

Länge ᶜ/m	36	41	46	52	57	62
K	2·—	2·50	2·80	3·50	4·—	4·40



1724

Holztassen von Eichenholz, Nr. 4430

Länge ᶜ/m	36	41	46	52	57	62
K	1·70	2·20	2·50	2·80	3·30	4·—


★ Siehe Rabattliste.

Gewürzkasten und Etageren.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.

Nr. 100



1725

Gewürzkasten aus Holz

Nr. 100, Eichenholz, polit., mit Metallschildern

	5	6	7	8	9 Laden
K	1·10	1·35	1·50	1·80	2·—

Nr. 105, Eichenholz, mit Aufsatz und Porzellanschildern


	7	8 Laden
K	3·10	3·50

Nr. 105



1726

Nr. 1909




1727

Klara/Klee

1728

Nr. 652




1729

Gewürzetageren aus Eichenholz

Nr. 1909 mit 1 Lade und Aufsatz, komplett mit 6 Tonnen, Dekor rot . . . . K 6·60
» 1909 » 1 » » » » » 6 » » blau . . . . » 6·60
Klara/Klee » 1 » » » » » 6 » » Klee . . . . » 7·20
Nr. 652 » 2 Laden » » » » 6 » » weiss mit Goldstreifen . . » 4·40

Klara/Klee gross



1730


Gemüse- und Gewürzetageren von Eichenholz, naturlackiert, mit je 6 Gemüse- und Gewürztonnen, je 1 Essig- und Oelkrug und je 2 Mesten Salz und Mehl

Nr. 1909, Dekor rot . . . . per Garnitur K 32·50
» 1909, » blau . . . . » » » 32·50
Klara/Klee, Dekor Klee . . . . » » » 30·—

Klara/Klee, gross, mit 6 Gemüse- und Gewürztonnen, 1 Essig- und 1 Oelkrug, 6 Giesser, 1 Nudelwalker, 2 Mesten Salz und Mehl, 1 Uhr und 1 Brotplatte, komplett . . K 52·—

Küchen- und Haushaltungsgeräte.

★ Siehe Rabattliste. Per 1 Stück. ★ Siehe Rabattliste.



1731

Holz-Salzdosen, Kirschbaum u. Ahorn gestreift, politiert, mit Nickelreifen, mit Anschrift

Nr.	13/1	2
für	$^1/_2$	1 Kilo
K	—·65	—·86

Holz-Salzdosen mit Porzellanschild

Nr.	13/1	2
für	$^1/_2$	1 Kilo
K	—·72	—·92



1732

Porzellan-Salzdosen mit politiertem Holzdeckel und Aufschrift, Nr. 1112/1 . . . . . . K 2·—



1733

Salzdosen, Weissblech, mit Glaseinsatz, für $^3/_4$ kg

Nr. 575, neublau lackiert . K 1·50
» 454, nußartig » . » 1·20
» 25.962/1, weiss » mit Würfeldekor . . . » 2·40
Glaseinsätze allein . . . . » —·40



1734

Teedosen, grau, mit fein gemaltem Dekor, Nr. 25.575, Inhalt $^1/_4$ kg K 1·16



1735

Küchendosen mit Aufschrift »Kaffee« und »Zucker«, 180 $^m/_m$ hoch, Nr. 25.959, elfenbeinartig lackiert, mit dunkelblauem Würfeldekor, Inhalt $^1/_2$ kg . . . . . . K 1·26



1736

Teedosen, Nr. 25.961, elfenbeinartig, lackiert mit dunkelblauem Würfeldekor, Inhalt $^1/_4$ Kilo K 1·05



1737

Küchendosen mit Aufschrift »Kaffee« und »Zucker«, 180 $^m/_m$ hoch, Nr. 26.369, resedagrün lackiert, mit hochmodernem Dekor, grün-weiss, Inhalt $^1/_2$ kg . . . K 1·26




1738

Küchendosen mit Aufschrift »Kaffee« und »Zucker«, 200 $^m/_m$ hoch, Nr. 3043, mit extradauerhafter Lackierung, Steingut - Imitation auf braunem Grund, Inhalt $^1/_2$ kg K 1·05


1739

Weissblech-Büchsen, hohe Form, Nr. 313, blank

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhalt kg	$^1/_8$	$^3/_{16}$	$^1/_4$	$^3/_8$	$^1/_2$	$^5/_8$	$^3/_4$	1
K	—·26	—·32	—·40	—·45	—·52	—·65	—·80	—·96



1740

Weissblech-Kaffeebecherl, Nr. 317, blank

für	1	2	3 Deka
K	—·12	—·14	—·16

Küchen- und Haushaltungsgeräte.


★ Siehe Rabattliste. **Per 1 Stück.** ★ Siehe Rabattliste.



1741


Brotdosen, rund, feinst lackiert

	Grösse Nr.	2	3
	Durchmesser c/m	32	35
Nr. 25.619, grün Eiche, mit Aufschrift	K	3·25	3·90
» 25.965, elfenbeinartig lackiert, mit dunkelblauem Würfeldekor	»	4·30	4·90
» 26.375, resedagrün lackiert, mit hochmodernem Dekor, grün mit weiss	»	3·80	4·20



1742

Reibeisen, verzinnt, mit verzinntem Flacheisenbogen, Figur 482


Nr.	1	2	3	4	5	6
Blechlänge c/m	14	16	17	19	22	26
K	—·30	—·34	—·40	—·50	—·60	—·70


1743


Salzreiber, verzinnt, Figur 491, Länge, Breite 12×13 c/m . . . . K —·20


1774

Krenreisser, Weissblech, mit Hohlrahmen, flach, 280 m/m ganze Länge, Nr. 485/2, einfach gelocht . . . . K —·45


1775

Krenreisser, Ahornholz, mit Stiften zum Aufklappen, Nr. 401/0 . . . . K —·70


1776

Krenreisser, Weissblech, mit Ahornholzrahmen, Nr. 786/2 . . . . . K —·75


1777

Gemüsehobel, Ahornholz, mit feinen Messern

	Nr. 878 einfach	Nr. 879 doppelt
Holzbreite 11 c/m, Länge 33 c/m	K —·80	K —·90


1778

Gurken- und Rübenhobel mit Zähnen

IIa Buchenholz . . . . K —·60


Ia Ahornholz, Nr. 1211/1 . . . . » 1·—

Küchen- und Haushaltungsgeräte.

✶ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.

✶ Siehe Rabattliste.


1779


Gemüsehobel mit Schubkasten, Ia. Qualität

Nr.	3	4
Messer	2	3
Länge c/m	55	55
Breite c/m	22	22
K	3·70	4·40

Krauthobel mit Schubkasten, Ia. Qualität

Nr.	5	5	6	7
Messer	3	4	5	6
Länge c/m	74	74	95	100
Breite c/m	27½	27½	32	34
K	7·20	8·60	14·40	18·10

Meine Ia. Qualität Gemüse- und Krauthobel sind mit best **gedengelten** Stahlmessern versehen zum Unterschied gegen die billigere IIa. Qualität, bei der die Messer bloss geschliffen sind.


1780


Krautbohrer mit politiertem Heft, Tiroler . . . . K —·70


1781

Rettigschneider mit Messingring, beste Qualität, Nr. 2462, blank . . . . . K —·40



1782

Nudelwalker aus einem Stück Ahornholz
Nr. 2 . . . . K —·95


1783

Nudelbretter aus einem Stück Ahornholz

Länge c/m	66	72	78	83	90
per Stück K	6·20	8·—	10·20	13·20	17·—


1784

Schneidbretter aus einem Stück Ahornholz

Länge c/m	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59
per St. K	—·32	—·40	—·50	—·60	—·76	1·—	1·30	1·50	1·85	2·10	2·50	3·40


1785

Transchierteller, rund, aus einem Stück Ahornholz

Durchmesser c/m	25	27	29	31	33	35
per Stück K	—·50	—·70	—·85	1·10	1·25	1·50

Küchen- und Haushaltungsgeräte, Laternlamperl.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



1786

Passiersiebe aus feinem Rosshaar oder verzinntem Eisendraht

Durchmesser cm	18½	21	24	26	30	32	34
per Stück K	—·90	1·10	1·35	1·65	1·95	2·10	2·35


1787

Passierschwämme aus einem Stück Ahornholz
sortierte Grössen . . . . K —·55


1788

Kochlöffel aus Buchen- und Ahornholz, per 10 Stück

Länge cm	32	34	37	40	42	45	47	50	55
Buchen, gew. K	—·50	—·52	—·56	—·65	—·70	—·80	—·90	1·05	1·40
Ahorn, fein gedreht K	—·82	—·95	1·05	1·15	1·50	1·75	1·90	2·60	—·—

1789

Sprudler aus Buchen- und Ahornholz, per 10 Stück


Nr.	1	2	3	4
Buchen, gewöhnliche K	—·75	—·85	—·95	1·05

Ahorn, feine, aus einem Stück gedreht, sortierte Grössen . . K 3·20

1790

Tücherleisten, Nr. 1256, aus Eichenholz, mit verzierten Porzellanschildern und vernickelten Haken

mit 3	4	5 Haken
K 1·10	1·35	1·60


1791

Kochlöffelhälter aus Buchenholz
Nr. 218/1 . . . . K —·65


1792

Laternlamperl aus Weissblech mit 3‴ Schraubenbrenner und Griff, zum Stellen
Nr. 361 . . . . . . K —·26


1793

Laternlamperl aus Weissblech mit 3‴ Schraubenbrenner und Einsteckzapfen
Nr. 365/1 . . . . . . K —·30



Laternenlamperl, Laternen.




1794

Laternlamperl aus Weissblech mit 3''' Schraubenbrenner und Griff zum Stellen

Nr. 362 . . . . . . K —·36


1795


Laternlamperl aus Weissblech mit 3''' Oelbrenner und Einsteckzapfen

Nr. 366/1 . . . . . . K —·30


1796

Handlaternen aus Weissblech, mit 3 glatten Gläsern


Nr.	2067/19	5081
Höhe c/m	12	16
mit Kerzentülle K	—·—	—·90
mit Oelampe K	—·64	—·—


1797

Blendlaternen, lackiert

mit gewöhnlichen Gläsern		
Nr.	2067/11	2067/78
Anzahl der Gläser	1	3
Für Kerze u. Oel K	1·35	1·—


mit geschliffenen Gläsern		
Nr.	2067/12½	2067/60
Anzahl der Gläser	1	3
Für Kerze u. Oel K	1·60	1·50


1798

Touristen- oder Taschenlaterne „Alpina", Nr. 5348/0

verbessertes System aus Weissblech, blank, flach zusammenlegbar, durch einfachen Druck der Messingknöpfe öffnet sich die Laterne gebrauchsfertig, mit 3 Mickascheiben, Kerzenklammer und schwarzem Leder-Etui


18½ c/m hoch, 9 c/m breit . . . . per Stück K 5·15



1799

Stall-Laternen mit aufklappendem Deckel, fertig verglast

Grösse Nr.	1	2	2½	3	4
Körperhöhe c/m	17	18½	20	22	24
Nr. 2820 ohne Gitter, per Stück K	—·95	1·15	1·50	1·70	2·05
Nr. 2821 mit Gitter, per Stück K	1·20	1·42	1·75	2·—	2·30


1800


Petroleum-Sturmlaternen mit rundem Glaszylinder

Gewöhnliches Fabrikat Nr.	1 = 5'''	2 = 8'''
Höhe c/m	30	33
per Stück K	1·45	1·70
Zylinder, allein . . . . . „ „ „	—·35	—·40
Stärkstes Fabrikat mit Zug »Fledermaus« Nr.	1 = 5'''	2 = 7'''
Höhe zirka c/m	38	40
per Stück K	2·90	3·50
Zylinder, allein . . . . . „ „ „	—·35	—·40


★ Siehe Rabattliste.

Leuchter, Feuerzeuge.





1801

Weissblech-Leuchter, starke Sorte, Fig. 347
Nr. 1 . . . per Stück K —·36
Nr. 2 . . . „ „ „ —·45



1802

Schneckenleuchter, verzinnt aus Draht, mit Blechschüsselchen, Fig. 350
Nr. 3 . . . . per Stück K —·28


1803


Patent-Handleuchter aus Stahlblech mit Kerzenhalter

schwarz, Nr.	04.016
per Stück K	—·50
vernickelt, Nr.	3019
per Stück K	—·90



1804

Patent-Handleuchter aus Eisenguss hochfein vernickelt, Nr. 7170/H
per Stück . . . . K 1·82


Kerzensparer, Messing, vernickelt, Nr. 4455 . . . . per Stück K —·28


1805

Patent-Handleuchter aus Stahlblech, mit Kerzenhalter und Feuerzeug
schwarz, Nr. 04.116 K —·65
vernickelt, Nr. 03.114 K 1·—
per Stück.


1806


Patent-Handleuchter aus Eisenguss, hochfein vernickelt, Nr. 7170/H F
per Stück . . . . K 2·25


1807


Feuerzeuge aus Stahlblech, schwarz, Nr. 0991 K —·50
ganz vernickelt, Nr. 0990, per Stück . . . K —·60


1808


Feuerzeuge aus Eisenguss, hochfein, vernickelt, Nr. 7170/F
per Stück . . . . K 1·70


1809

Nachtlichtgestelle mit Oelglas aus Weissblech, blank
11 c/m hoch . . . per Stück K —·65


1810


Wandfeuerzeuge aus Weissblech, lackiert
95 m/m hoch, Nr. 2251/19
per Stück . . . . K —·34
140 m/m hoch, Nr. 2251/51
per Stück . . . . K —·50


1811

Messing-Säulenleuchter

Nr.	3	4	5
Höhe m/m	160	170	190
per Paar K	2·45	2·85	3·20

Nr.	6
Höhe m/m	210
per Paar K	3·70


1812

Gartenleuchter, Fig. 353, mit Fuss grün lackiert, für Kerzen, samt Glastulpe, per Stück . . . K 1·80
Glastulpen, allein, per Stück K —·45




Vogelkäfige, Drahtkörbe.



Per 1 Stück.

Vogelkäfige aus Draht, verzinnt, mit Glasnäpfen und lackierter Lade.


1813



Figur 214

Nr.	2	3	4	5
Länge m/m	265	290	315	340
K	2·70	2·90	3·45	3·75

1814



Figur 228

Nr.	2	3	4	5
Länge m/m	265	290	315	340
K	2·70	2·90	3·45	3·75


1815



Mit Glaswänden, Figur 350

Nr.	2	3
Länge m/m	315	355
K	6·45	7·10


1816



Mit Glaswänden, Figur 359


Nr.	2	3
Länge m/m	315	355
K	6·25	6·70

1817



Figur 367


Nr.	1	2	3
Länge m/m	280	315	355
K	8·35	9·35	10·15



1818

Badekabinen aus Weissblech, lackiert, mit Glaswänden, Figur 680

Nr.	1	2
K	—·90	1·—



1819

Badekabinen, ganz aus Glas, samt Drahthaken, Figur 686

Nr.	1	2
K	—·50	—·80


Drahtkörbe.



1820

Bierglasträger, verzinnt, Nr. 1638, extra stark


für	2	3	4	6 Gläser
K	—·52	—·75	1·10	1·60



1821


Speiseglocken, runde, aus blau lackiertem Drahtgewebe mit beweglichem Ring

Durchmesser c/m	21	24	26	29	32	34
K	—·48	—·58	—·65	—·80	1·05	1·10



1822

Besteckkörbe, lackiert, Weissblechfassung, Nr. 25.481/2, 28 c/m lang, 18 c/m breit, 6 c/m hoch K —·80



1823


Besteckkörbe, lackiert, Weissblechfassung, Nr. 25.481/3, 28½ c/m lang, 24½ c/m breit, 5½ c/m hoch . K 1·16

Geldkörbe, lackierte Zinkblechware.

Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.






1824

Geldkörbe, lackiert, mit Weissblecheinfassung und Weissblecheinlage

Nr. 25.480, Unterkorb mit 3, Einsatz mit 4 Fächern, Grösse 21×21×7 c/m . . . . K 2·—

Nr. 5379/0, Unterkorb mit 4, Einsatz mit 4 Fächern, Grösse 28×18½×6 c/m . . . . K 3·05


1825


1826

Geldkörbe, lackiert, mit Weissblecheinfassung und Weissblecheinlage


Nr. 3910, Unterkorb mit 4, Einsatz mit 6 Fächern, Grösse 30×21×7½ c/m . . . . K 3·50

Geldkörbe, lackiert, mit Weissblecheinfassung und Weissblecheinlage mit Deckel und Schloss

Nr. 25.475/3, Unterkorb ungeteilt, Einsatz mit 3 Fächern, Grösse 22×13×6½ c/m . . . K 2·65

Nr. 25.476, Unterkorb mit 3, Einsatz mit 4 Fächern, Grösse 21×21×8 c/m . . . . K 4·—

Nr. 25.475/4, Unterkorb ungeteilt, Einsatz mit 5 Fächern, Grösse 24×15×7½ c/m . . . K 3·80


1827


1828

Bayrische Wasserkannen (Münchener Eimer) mit Blechbügel und Eisenfuss, Zinkblech, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 114

Grösse Nr.	1	2
Liter	9	13
per Stück K	4·—	4·50


1829


Essbesteckkübel aus Zinkblech, Figur 53, innen blank, aussen eichenartig lackiert, mit separatem Holzboden

Nr.	1	2
Konische Form per Stück K	1·40	1·65


1830

Wassereimer mit Eisendrahtbügel und Eisenfuss, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 119

Grösse Nr.	2	3
Inhalt Liter	9	11
per Stück K	3·50	4·—


1831

Wasserkannen, ovale Form, mit Ausgussrohr und Eisenfuss, Zinkblech, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 117


Grösse Nr.	1	2	3	4
Inhalt Liter	5	7	10	14
per Stück K	4·10	4·80	5·30	6·—



Lackierte Zinkblechware.




Per 1 Stück.


1832


Wasserschaff mit Drahteinlage und Eisenreif, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 100

Grösse Nr.	1	2	3
Durchmesser c/m	36	40	44
Inhalt Liter	12	16	20
per Stück K	4·—	4·50	5·20


1833


Gläserwannen, oval, mit Wulsten und Eisenreif, Zinkblech, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 109

Grösse Nr.	1	2	3
Länge c/m	40	43	50
Inhalt Liter	11	15	20
per Stück K	4·—	4·50	5·20


1834


Abwaschschaff, rund, mit Reif und Eisenreif, Zinkblech, innen blank, aussen eichenartig lackiert, Nr. 108

Grösse Nr.	1	2	3
Durchmesser c/m	37	40	45
Inhalt Liter	9	14	18
per Stück K	4·60	5·10	5·50


1835

Sitzbadewannen mit Wulste, innen blank, aussen braun lackiert, Figur 164

Nr.	1	2	3
äussere Länge c/m	70	76	82
innere Breite c/m	52	57	63
per Stück K	12·50	15·—	18·20


1836

Schräge Badewannen mit Wulste und Holzboden, innen blank, aussen braun lackiert, Figur 133


Nr.	1	2	3	4
obere Länge, innen gemessen c/m	120	130	148	158
Bodenlänge c/m	90	100	110	121
per Stück K	27·50	33·80	41·—	45·—

Schräge Kinderbadewannen mit Wulste und Holzboden, innen blank, aussen braun lackiert, Figur 128

Nr.	1	2	3
obere Länge, innen gemessen c/m	73	83	93
per Stück K	10·70	12·—	17·—

Lackierte Zinkblechware, Waschmaschinen.


★ Siehe Rabattliste. **Per 1 Stück.** ★ Siehe Rabattliste.


1837

Wandlavoir samt Wasserreservoir mit Messingpipe aus Zinkblech
Nr. 2257/3, eichenartig lackiert, Inhalt $4^1/_2$ Liter . . . . K 10·10
» 2257/35, weiss lackiert, mit blauem Würfeldekor, Inhalt $4^1/_2$ Liter . » 10·—



1838

Wärmflaschen mit Messingverschraubung, oval, blank
Nr. 1385, Stahlblech verzinnt, 28 $^c/_m$ lang, ohne Becher, per Stück K 3·70
» 1387, » » 28 » » mit 1 Becher » » » 4·—


1839


Waschmaschinen, sehr solide Ware, aus starkem Zinkblech

	Nr.	1	2	3
	Blechgrösse $^c/_m$	30/35	30/40	31/50
Mit einer Leiste	per Stück K	—·82	—·95	—·—
„ voller Rückwand	„ „ „	—·95	1·02	—·—
„ „ „ und Schutzbrett . .	„ „ „	—·—	1·04	—·—
„ „ „ „ „ extrastark	„ „ „	—·—	—·—	1·40


1840

Gebogene Waschmaschinen aus extrastarkem Zinkblech, mit Hartholzrahmen, Rückwand und Schutzbrett

	Blechgrösse $^c/_m$	31/38
per Stück	K	1·30


1841


Schmidts Patent-Waschmaschinen für Haushaltungen und Hotels aus Eichenholz, alle Eisenteile extra sauber und stark verzinkt

	Nr.	1	2
	Durchmesser $^c/_m$	53	57
per Stück	K	72·—	84·—


Prospekte auf Verlangen. Ueber 200.000 im Gebrauch. Unentbehrlich für jede Hausfrau.

Wäsche-Klammern, -Auswinder und -Rollen.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.


1842

Wäscheklammern, Hartholz, mit Spiralfeder . . . . per 100 Stück K 2·—



1843

Wäscheklammern, Hartholz, gewöhnliche . . . . per 100 Stück K 1·60


1844

Wäsche-Auswinder »Juwel«-Modell, Lagerteile winkelrecht zu den Spiralfedern liegend, Regulierung mit Spiral-Stahlfeder Walzen aus bestem Para-Gummi und auf das Eisen-Grindl aufvulkanisiert, daher auch für heisses Wasser verwendbar


Nr.	11.145/32	37	% Walzenlänge
K	19 50	24·—	


1845

Wäscherollen ohne Untergestell (Tischrollen) aus Eisen, lackiert, mit selbstregulierender Ia Stahlfeder

mit aufklappbarem ff. pol. Hartholztisch, Walzenlänge 50 %, K 52·—

Verpackung per Stück K 1·50.


1846

Wäscherollen mit Untergestell aus Eisen, lackiert, mit mechanisch gehärteten Glättwalzen und doppelter Uebersetzung, garantiertes Ia. Fabrikat

Nr. 2a mit endlosem Tuch und extrastarkem Untergestell, Walzenlänge 55 cm, »System Lotz« K 70·—

Verpackung per Stück K 3·—.




★ Siehe Rabattliste.

Wäscherollen, Bügeleisen.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.



1847


Wäscherollen mit Untergestell aus Eisen, lackiert, mit mechanisch gehärteten Glättwalzen und doppelter Uebersetzung, garantiertes Ia. Fabrikat

Nr. 2 mit selbstregulierender Ia. Stahlfeder, aufklappbarem, ff. politiertem Holztisch, Walzenlänge 55 c/m . . . . K 83·—

NB. Wenn die Walzen beim Rollen Eindrücke bekommen, wird dies gern als ein Fehler der Walzen betrachtet. Ich bemerke dem gegenüber folgendes: Wären die Walzen von solchem Material, welches nicht elastisch und so hart ist, dass keine Eindrücke zu sehen sind, würde jedes Band, jeder Saum, Knopf etc. durch den eminenten Druck der Walzen zerquetscht werden. Es ist also notwendig, dass die Holzwalzen so elastisch sind, dass sie kleine Eindrücke aufnehmen, die sich übrigens bald wieder verlieren und ausgleichen.


Messingbügeleisen, schweres Ia Fabrikat.


1848
flach mit Holzgriff


1849
flach mit Leiste und Doppelschrauben

Sorte	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Flach mit Holzgriff	K	—·—	—·—	—·—	—·—	3·40	4·—	4·50	5·—	5·70	6·50	7·30	7·80
Flach mit Leisten und Doppelschrauben .	K	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	8·—	9·40	10·70	12·—	13·20
Spielerei-Bügeleisen, flach mit 2 gegossenen Stählen	K	1·65	1·80	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—	—·—


Stählerne Bügeleisen.


1850
gegossen

Glanzbügeleisen, stählerne, englische Fasson, Hochglanz poliert, mit politiertem Holzgriff, schönstes Fabrikat

		Länge c/m	19	20	21
gegossene, ohne Schutzplatte, vernickelt .	K		2·75	2·90	3·—
geschmiedete, in feinster Ausführung .	K		4·75	4·90	5·—

Bei Bestellung von Stählen zu Glanzbügeleisen bitte anzugeben, ob diese für gegossene oder geschmiedete Eisen bestimmt sind.



1851
geschmiedet


Glanzbügeleisen für Kinder, mit gelb politiertem Holzgriff samt 2 Stählen Hochglanz, vernickelt . . . . K 2·30



Bügeleisen, Bügelrastl.


★ Siehe Rabattliste.




1852

Augen-Kohlenbügeleisen, Ia Qualität, neues Fabrikat, mit schmiedeeisernem Griff, mit Holzheft, Reiberverschluss

Nr.	3	4
Bodenlänge m/m	196	220
fein poliert K	3·20	3·35


1853


Patent - Glühstoff - Bügeleisen »Dalli«, bestes Bügeleisen für Holzkohlen - Briketts (Glühstoff), neueste Konstruktion, Rippen-Wärme-Akkumulator-System in Verbindung mit entsprechenden Luftlöchern, mit sicher wirkendem Verschluss, neuer Anglühvorrichtung und Schutzplatte innen am Deckel.

Per Stück K 5·20

»Dalli«-Glühstoff, in Kartons à 1 kg verpackt . . per Karton netto » —·42


Bei Abnahme von Originalkisten à 100 Kartons, per 100 Kartons netto » 40·—

Nur »Dalli« - Glühstoff verbrennt vollkommen rauch- und geruchlos und ist für **jedes** Kohlenbügeleisen verwendbar.


1854

Spiritus - Bügeleisen »Einfach«, Modell 1909, regulierbar, Explosion absolut ausgeschlossen, mit Absperrventil, sofort gebrauchsfähig


Nr.	31a	4a	5a
Gewicht kg	1·—	2·—	3·—
Länge m/m	125	190	220
feinst vernickelt K	6·30	9·20	9·40


1855

Schneiderbügeleisen, nach Teschener Art montiert, mit geschliffenem Boden


Nr.	8	10	12	14	16	18	20
zirka kg	4·—	4·50	5·50	6·70	7·20	8·30	10·—

per 100 kg K 50·—


1856

Bügeleisenrastl, durchbrochen, poliert, mit Holzheft, zu flachen Bügeleisen


Nr.	6	7	8	9	10	11	12
Länge m/m	170	180	190	200	210	220	230
per Stück K	—·75	—·82	—·90	—·95	1·—	1·10	1·15


1857

Bügeleisenrastl aus Bandeisen, geschliffen, zu jedem Eisen passend, mit drei Stangeln . . . . K —·45

Handblasbälge, Bügeleisenstähle, Kaffeemühlen.

✶ Siehe Rabattliste. Per 1 Stück. ✶ Siehe Rabattliste.



1858

Handblasbälge, runde Form, Weichholz, mit Bild

Nr.	0	1	2	3	4
Durchmesser c/m	14	15	16 1/2	19	20
per Stück K	—·65	—·75	—·90	1·10	1·30


1859


Bügeleisenhaken mit Holzheft . . . . per Stück K —·35


1860

Flache Bügelstähle, zu Messing-Bügeleisen passend, geschmiedete, per 100 kg K 44·—



1861

Halbrunde Bügelstähle, geschmiedete, für gegossene oder geschmiedete Glanzbügeleisen per 100 kg K 46·—


1862


Wiener Kaffeemühlen mit vertiefter Schale, politiert

Nr.	1	2
per Stück K	1·—	1·15


1863

Echt französische Kaffeemühlen, Marke »Löwe«, mit Holzkasten, Lit. P

Nr.	00	0	1	2
Kastenhöhe m/m	95	100	105	115
K	2·10	2·15	2·30	2·50


1864

Echt französische Kaffeemühlen, Marke »Löwe«, mit Blechkasten und Porzellantrichter, Lit. K

Nr.	00	0	1	2
Kastenhöhe m/m	95	100	105	115
braun K	2·30	2·35	2·50	2·70

1865

Echt französische Kaffeemühlen, Marke »Löwe«, mit braunem Blechkasten, rund, Lit. G

Nr.	0	1	2	3
Kastenhöhe m/m	100	120	135	160
K	2·15	2·26	2·50	2·85



1866

Grosse französische Kaffeemühlen, Marke »Löwe«, Lit. A, mit poliertem Eisentrichter und Rädergetriebe, besonders für Kaffeehäuser und auch als Gewürzmühlen für Spezereihändler geeignet

Nr.	00	0	1	2	3
mahlt per Stunde kg	5	6	7·5	8	9
mit Kurbel K	7·10	10·—	14·50	18·50	23·50
mit Schwungrad »	—·—	—·—	—·—	26·—	34·50

Fleischhackmaschinen, Wurstspritzen.

★ Siehe Rabattliste. Per 1 Stück. ★ Siehe Rabattliste.



1867 1867a

Fleischhackmaschinen

fein blank homogen verzinnt, **nicht rostend,** aus **bestem Material** erzeugt, Lochscheiben und Messer aus **Stahl geschmiedet** und **sorgfältigst gehärtet,** daher **höchste Leistungsfähigkeit** bei **grösster Dauerhaftigkeit. Alle Teile** sind **auswechselbar** und jederzeit passend nachzubeziehen.

Diese Fleischschneidemaschinen eignen sich auch sehr gut zum Schneiden von Gemüse, Spinat etc., wie sie nach Entfernung von Messer und Lochscheibe und Einsetzung eines Fülltrichters auch zum Wurstfüllen verwendet werden können.


Grösse Nr.	5	8/9	10	12	20	22	32
schneidet per Stunde zirka kg	18	22	30	30	60	60	70
K	3·90	5·50	6·50	6·30	13·—	10·—	14·50

Die Maschinen 5, 9, 10 und 20 sind mit Klammer zum Anschrauben an den Tisch versehen; die anderen Sorten werden aufgeschraubt.

Wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, werden die Maschinen mit $4^1/_2$ $^m/_m$ Lochscheibe geliefert.

Ersatzteile für Fleisch - Schneidemaschinen Nr.		5	8/9	10	12	20	22	32
Messer	K	—·35	—·45	—·55	—·55	—·80	—·80	1·—
Lochscheiben $4^1/_2$, 6, 8, 10, 12 $^m/_m$	»	—·60	—·80	1·—	1·—	1·50	1·50	2·20
Kurbeln	»	—·60	—·70	—·80	—·80	1·50	1·50	1·80
Kurbelschrauben	»	—·20	—·20	—·30	—·30	—·50	—·50	—·50
Verschlussringe	»	—·70	—·80	—·80	—·80	1·—	1·—	1·80
Schnecken	»	—·90	1·20	1·50	1·50	2·80	2·80	4·—
Wurstfülltrichter, Weissblech, 19 $^m/_m$ Durchm.	»	—·35	—·45	—·45	—·45	—·55	—·55	—·60
» » 26 » »	»	—·40	—·50	—·50	—·50	—·60	—·60	—·70

Verbesserte amerikanische Universal-Hackmaschine




1868

in allen Teilen feinst verzinnt, vollkommenste Konstruktion, schneidet oder hackt grob, mittel oder fein, je nachdem man eine der beigegebenen Schneideplatten anwendet. Mit der dreizahnigen Scheibe werden alle Arten Gemüse, Früchte, Speck etc. gehackt, während die zwölfzahnige oder die $4^1/_2$-$^m/_m$-Lochscheibe zum Zerkleinern jeder Art von Fleisch, roh oder gekocht, Gemüse oder anderer Nahrungsmittel, die ziemlich fein gebraucht werden, verwendet wird. Der Schneideteil mit 22 Rillen dient zum Pulverisieren von getrocknetem Brot, Mandeln, Zucker etc. und ersetzt Hackbrett und Reibemaschine.

Grösse Nr.	200	201	202
schneidet per Minute Fleisch zirka kg	1	$1^1/_4$	$1^1/_2$
K	6·80	7·60	8·25

Wurststopfer, vernickelt, bei Maschine Nr. 202 zu verwenden, K 1·45

Gebrauchsanweisung und Kochbuch wird jeder Maschine beigegeben.



1869

Wurstspritzen aus Weissblech, mit 2 Einsätzen und mit polit. Holzstössel


Nr.	1	2
Durchmesser $^c/_m$	6	7
per Stück K	2·20	2·45




Haushaltungs-Maschinen.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.


1870


Wurstfüllmaschinen mit Weissblech-Zylinder, für 5 kg Inhalt . . . . per Stück K 23·50



1871

Fleischklopfer, sehr starke, aus Buchenholz, Nr. 6881


Mit 1 Platte, schwarz, per Stück K —·45

Ganz aus Gusseisen, vernickelt, Nr. 482 per Stück K 1·80


1871a


1872

Schinkenspanner mit gekehlter Marmorplatte, hochglanzvernickelt per Stück K 12·—


1873

Universal-Reibmaschinen

zum Reiben getrockneter Semmeln, Zucker, Mandeln etc., mit □ Trichter

Modell	»Austria« Nr. 2	»Corona« Nr. 4	»Medium« Nr. 6
Höhe c/m	30	35	43
K	3·—	5·50	9·30


1874

Küchenmörser, gusseiserne, samt Stössel


	Nr.	1	2	3
Höhe	m/m	110	120	135
	Nr.	4	5	6
Höhe	m/m	140	150	155

Rohe . . . . . per kg K —·40



1875

Küchenmörser, Messing, samt Stössel per kg K 3·10

	Nr.	3	4	5	6
zirka	kg	1·2	1·4	1·6	1·8
	Nr.	7	8	9	10
zirka	kg	2·2	2·6	3	3·4


1876

Zitronenpressen aus Holz, mit Porzellan-Einsatz, Nr. 20/1 per Stück K —·95


1877

Gemüse- oder Fruchtpressen, verzinnt, Figur 260


Nr.	1	2
Behälter c/m	10	12
K	1·25	1·75




Haushaltungs-Maschinen.

★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.


1878

Frucht- oder Grammelpressen, stark konstruiert, verzinnt, Figur 239, Behälter 9 c/m . . . . K 2·50


1879

Ideal-Eismaschinen, mit vierfacher Bewegung, Gefäss aus bestem Virginia-Zedernholz, alle Eisenteile hochglanz verzinnt

Nr.	1	2	3
Inhalt Liter	0·9	1·8	2·7
für Portionen	4	8	12
per Stück K	8·—	10·—	11·60



1880

Gefrorenes - Maschinen (System Meidinger), arbeiten selbsttätig, brauchen daher weder gedreht noch geschaukelt zu werden

Nr. 26.120/21			
für Portionen	6	9	12
Höhe c/m	35	38	42
Durchmesser c/m	15	17	19
per Stück K	12·—	13·—	14·—


1881

Haushaltungs - Buttermaschinen mit Glaskörper, neues verbessertes System


Inhalt Liter	1	2	3	4
Verbuttert Rahm bis Liter	$^1/_2$	1	$1^1/_2$	2
per Stück K	3·—	4·—	4·80	6·—

Diese Buttermaschinen sind für jeden Haushalt, ob klein oder gross, sehr zu empfehlen und zeichnen sich dieselben durch ihre einfache, aber wirklich praktische Konstruktion besonders aus.


1882

Küchenschleifstein mit Eisentrog, aussen grün lackiert

Nr.	1	2
Steindurchmesser c/m	10	13
K	4·40	5·—


1883

Original »Model« - Messer- und Gabelputzmaschinen, bestes Fabrikat

	»Mignon«	Nr. 280/0	20/K
Komplette Maschinen	K 20·50	25·—	42·50
Ersatz-Lederstreifen	» —·70	1·15	1·50
Ersatz - Putzrolle mit Gummi- u. Lederbezug	» 5·—	6·20	8·40


Küchen- und Haushaltungsgeräte.

★ Siehe Rabattliste. Per 1 Stück. ★ Siehe Rabattliste.


1884


Christbaumständer, grün, mit Silber bronziert, für jeden Baum passend

Nr.	1	1 a	2
Weite der Stammhülse m/m	40	40	57
Fusspanne m/m	400	450	580
per Stück K	2·50	3·40	4·50


1885

Schmalzstecher, feine, mit politiertem Holzheft


Nr.	153
Grösse	15×10 c/m
K	—·55


1886


1887

Spicknadeln, eiserne

Länge c/m	16	18
Nr. 2770, ohne Scharnier . . . . . per 100 Stück K	3·50	4·—
Nr. 2794, mit Scharnier . . . . . per 100 Stück K	14·—	16·50



1888

Bratenspeile, sortiert, von 14—20 c/m lang, stark, verzinnt . . per 100 Stück K 3·30


1889


Trogscharren, geschmiedet

Nr.	12	16
Blattlänge c/m	9	10
K	—·38	—·45


1890

Wiegmesser, einfache, fein poliert, mit politierten Heften, Nr. 256

Rückenbreite c/m	18½	20	21	24	27
per Stück K	—·80	—·82	—·92	1·06	1·20


1891

Wiegmesser, einfache, fein poliert, mit politierten Heften, Nr. 253

Schneidlänge c/m	21	24	27
Tiroler, per Stück . . . . K	—·70	—·80	—·90

1892


Wiegmesser, doppelte, fein poliert, mit politierten Heften, Nr. 254

Schneidlänge c/m	24	27	30
per Stück K	2·75	3·10	3·40

Küchen- und Haushaltungsgeräte.


✶ Siehe Rabattliste.

✶ Siehe Rabattliste.


1893


Hackmesser mit politiertem, geripptem Heft, Nr. 244

Schneidlänge c/m	18
per Stück K	—·90


1894


Zuckermesser, stählerne, Nr. 252

mit Stahlgriff, 18 c/m . . . . per Stück K 1·50


1895


Zuckerzangen, stählerne, fein poliert, ohne Stift, Nr. 3009

Länge 20 c/m . . . . per Stück K 1·30


1896


Fleischersägen, geschärft, mit Bogen und Fuchsschwanzheft, Nr. 2895

Länge 45 c/m . . . . per Stück K 3·40


1897

Küchenmesser, Gusstahl, geschmiedet, mit Braunholzheft und 3 Rosetten, Nr. 217

Klingenlänge c/m	14	16	18
per Stück K	—·44	—·50	—·58


1898

Küchenmesser, Ia Qualität, aus bestem Gusstahl, poliert, mit schwarzem Heft, Nr. 219

Klingenlänge c/m	16	18	21	24
per Stück K	—·60	—·70	—·90	1·15


1899


Transchiermesser, Ia Qualität, aus bestem Gusstahl, poliert, mit schwarzem Heft, Nr. 220

Klingenlänge c/m	18	21	24
per Stück K	1·—	1·20	1·50


1900


Küchenmesser, echt „Solinger“, Zeichen „Zwillinge“, mit braunem Heft, Nr. 1

Klingenlänge Zoll	5	6	7	8	9
per Stück K	—·85	1·10	1·35	1·65	2·05


1901


Kochmesser, echt „Solinger“, Zeichen „Zwillinge“, mit poliertem Ring und schwarzem Heft, Nr. 1

Klingenlänge Zoll	7	8	9	10
per Stück K	2·55	3·—	3·45	3·90


1902


Kochmesser, echt „Solinger“. Zeichen „Zwillinge“, mit schwarzem Heft, Nr. 6

Klingenlänge Zoll	6	7	8	9	10
per Stück K	1·45	1·75	2·—	2·40	2·80


Siehe Rabattliste.


Messerwaren, Streicher.


Siehe Rabattliste.


1903


Transchiergabeln, geschmiedete, mit Braunholzheft und 3 Rosetten, Nr. 230

Zinkenlänge c/m	14	16	18
per Stück K	—·48	—·55	—·62


1904


Stichmesser mit Braunholzheft, **„Keil-Fasson"**, Angel durchgehend, mit 3 Rosetten, Nr. 213

Klingenlänge c/m	14	16	18
per Stück K	—·42	—·48	—·55


1905


Fleischermesser, echt „Solinger", Zeichen „Zwillinge", mit weissem Heft, Nr. 360

Klingenlänge Zoll	6	7
per Stück K	1·20	1·50


1906

Hühnerstichmesser, echt „Solinger", Zeichen „Zwillinge", mit schwarzem Holzheft,

Nr. 1, mit poliertem Ring, Klingenlänge 4 Zoll . per Stück K 1·05
Nr. 4, ohne Ring, Klingenlänge 3³/₈ Zoll . . . . per Stück K —·55


1907

Buntschneidemesser (Chatreusemesser), Nr. 2546,
mit schwarzen Schalen, fein . . . . per Stück K —·85


1908


Schinken- und Salamimesser, echt „Solinger", Zeichen „Zwillinge", mit braunem Heft, Nr. 3

Klingenlänge Zoll	10	11	12
per Stück K	3·—	3·40	4·—


1909


Schinken- und Salamimesser, echt „Solinger", Zeichen „Zwillinge", mit schwarzem Heft,

Nr. 6, stumpf, Klingenlänge 11 Zoll . . . K 3·40
Nr. 7, gespitzt, Klingenlänge 11 Zoll . . . K 3·40


1910

Käsestecher aus Ia Gusstahl

Nr. 238 a, mit weissem Quergriff, 12 c/m, Schneide blank . per Stück K 2·20
„ 239 b, „ „ Lochgriff, 16¹/₂×25 c/m, „ „ . „ „ „ 2·60
„ 237 „ „ Querheft, 12 c/m, „ verzinnt . „ „ „ —·80


1911

Fleischerstreicher mit flachem Stahl und Stahlheft, mit Ring, 18 c/m lang, Nr. 365 . . . . per Stück K 1·20

Fleischerstreicher, Wiener Form, mit Messingbacken, Nr. 366


Stahllänge c/m	18	20
per Stück K	1·80	2·—



Essbestecke.


★ Siehe Rabattliste.

Preise für 12 Paar. In starke Kartons gepackt.




1912

Nr. 8, mit geschmiedeter Stahlgabel und Kappenring, schwarzen Heften K 5·75




1913

Nr. 100 mit geschmiedeter Stahlgabel schwarzen Holzschalen und Rosetten K 5·30




1914

Nr. 102, mit geschmiedeter Stahlgabel und flachen, schwarz gebeizten Holzschalen und Rosetten . . . . . . K 6·20




1915

Nr. 113, mit geschmiedeter Stahlgabel und Ansatz, mit schwarz gebeizten Schalen K 7·70




1916

Nr. 452, mit geschmiedeter Stahlgabel, flachen Hornschalen und Rosetten . . . K 10·90



1918

Nr. 1859, mit flachen Weissbeinschalen und Rosetten K 6·—



1919


Nr. 256, aus einem Stück Stahl, glatt, vernickelt . . K 6·—



Essbestecke.


★ Siehe Rabattliste.

Preise für 12 Paar. In starke Kartons gepackt.




1920

Nr. 312, aus einem Stück Stahl, verziert, vernickelt . K 6·—




1921

Nr. 292, aus einem Stück Stahl, nett verziert, fein vernickelt K 10·—




1923

Nr. 284, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzeinlagen, Ansatz und Rosetten . . . . . . K 10·50




1924

Nr. 282, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzeinlagen u. Rosetten, K 10·75




1925

Nr. 702/E, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzgriffen und Rosetten K 12·50



1926

Nr. 738/E, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzgriffen . . . . . . K 12·25




1927


Nr. 739/E, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzgriffen . . . . . . K 12·75




Dessert-Bestecke.




Preise für 12 Paar. In starke Kartons gepackt.


1928


Nr. 256/D, aus einem Stück Stahl geschmiedet, glatt, vernickelt . . . . K 5·50


1929


Nr. 312/D, aus einem Stück Stahl geschmiedet, verziert, vernickelt . . . . K 5·80


1930


Nr. 292/D, aus einem Stück Stahl, nett verziert, fein vernickelt . . . . K 9·50


1931


Nr. 284/D, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzeinlagen, Ansatz und Rosetten K 10·25


1932


Nr. 282/D, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzeinlagen und Rosetten K 10·50


1933

Nr. 738/ED, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzgriffen . K 11·60


1934

Nr. 739/ED, aus einem Stück Stahl geschmiedet, mit Ebenholzgriffen . K 12·10


1934a


Salatbestecke aus Natur-Buchsbaum, Länge 25 cm per Paar K —·80

Feine, aus schwarzem Büffelhorn, Länge 21 cm per Paar K 1·20




Essbestecke, Löffel.

★ Siehe Rabattliste.




Alpaka-Bestecke, Berndorfer Ware.



1935 1936 1937 1938

Muster Nr. 2000 6800

Bestell-Nr.		
	Muster Nr. 2000	
2007	**Tafelmesser,** vernietet . . . . per 1 Stück K	1·05
2002	**Essgabeln** . . . . „ 1 „ „	—·96
2017	**Dessertmesser,** vernietet . . . . . . „ 1 „ „	—·82
2012	**Dessertgabeln** . . . . „ 1 „ „	—·84
	Muster Nr. 6800	
6808	**Tafelmesser** . . . . per 1 Stück K	1·35
6802	**Essgabeln** . . . . „ 1 „ „	—·96
6818	**Dessertmesser** . . . . „ 1 „ „	1·10
6812	**Dessertgabeln** . . . . „ 1 „ „	—·84




1946 1946a 1947 1948

Muster Nr. 2000



Alpakalöffel und Suppenschöpfer, Berndorfer Ware.

Bestell-Nr.		
	Muster Nr. 2000	
2001	**Esslöffel** . . . . per 1 Stück K	—·96
2011	**Dessertlöffel** . . . . . „ 1 „ „	—·84
2037	**Kaffeelöffel** . . . . „ 1 „ „	—·48
	Muster Nr. 6800	
6801	**Esslöffel** . . . . per 1 Stück K	—·96
6811	**Dessertlöffel** . . . . . „ 1 „ „	—·84
6837	**Kaffeelöffel** . . . . „ 1 „ „	—·48
	Muster Nr. 2000	
2052	**Suppenschöpfer,** gross . per 1 Stück K	3·85
2054	**Milchschöpfer,** gross . . „ 1 „ „	2·20
	Muster Nr. 6800	
6852	**Suppenschöpfer,** gross . per 1 Stück K	3·85
6854	**Milchschöpfer,** gross . . „ 1 „ „	2·20



1949

Zinnstahllöffel und Suppenschöpfer.

Esslöffel . . . . per 12 Stück K	3·90
Dessertlöffel . . . . „ 12 „ „	3·20
Kaffeelöffel . . . . „ 12 „ „	2·—
Suppenschöpfer, gross . . . . „ 1 „ „	1·30
Milchschöpfer, mittel . . . . „ 1 „ „	1·15



1942 1943 1944




1945



Löffel, Taschenmesser.





Verzinnte Martinstahllöffel, geschmiedet.


Esslöffel	per 12 Stück K	—·90
Kinderlöffel	„ 12 „ „	—·75
Kaffeelöffel	„ 12 „ „	—·55

Aluminiumlöffel.

Esslöffel	per 12 Stück K	3·—
Dessertlöffel	„ 12 „ „	2·40
Kaffeelöffel	„ 12 „ „	1·80


Taschenmesser.

Per 1 Stück.




1950

Nr. 295, Horn mit 1 Klinge . . . . K —·25




1950a

Nr. 315, Horn mit Klinge und 1 Federmesser, K —·44




1950b

Nr. 344, Horn mit Einlage, Beschlag, Klinge und 1 Federmesser . . . . K —·78




1950c

Nr. 567, Horn mit Einlage, Nickelbeschlag, Klinge und 2 Federmessern . . . . K —·86




1950d

Nr. 151, Magnetstahl mit 1 Klinge und Ringerl K —·32




1950e

Nr. 400, Horn mit Klinge und 1 Federmesser K —·55




1950f

Nr. 265, Horn mit 1 Klinge . . . . K —·44




1950g

Nr. 387, Horn mit Klinge und 1 Federmesser K —·62



1950h

Nr. 587, Horn mit Einlage, Klinge, Okulier und 1 Federmesser . . . . K —·84



1950i


Nr. 594, Horn mit Einlage, Klinge, Okuliermesser und Pfeifenräumer . . . . K —·84

★ Siehe Rabattliste.

Taschenmesser.


★ Siehe Rabattliste.

Per 1 Stück.




1950k

Nr. 592, Horn mit Ziereinlage, Klinge, Okuliermesser und Pfeifenräumer . . . . K —·84




1950l

Nr. 599, Horn mit Einlage, Beschlag, Klinge, Okuliermesser und Pfeifenräumer . . . . K 1·15




1950m

Nr. 897, Horn mit Einlage, Beschlag, Klinge, Okulier-, 1 Federmesser und Korkzieher . . . . . K 1·38




1950n

Nr. 899, Horn mit Einlage, Beschlag, Klinge, Okuliermesser, Pfeifenräumer und Korkzieher . K 1·38




1950o

Nr. 179, Magnetstahl mit 1 Klinge . . . . K —·40




1950p

Nr. 896, Hirschhorn Imitation mit Einlage, Klinge, Okuliermesser, Pfeifenräumer und Korkzieher K 1·22




1951

Nr. 350, Horn mit Einlage, Nickelbeschlag, Klinge und 1 Federmesser . . . . K 1·04




1952

Nr. 2023, **Gärtnermesser**, Horn mit eins. Beschlag, grosser und kleiner Klinge u. Okulierbein, K 2·60



1953

Nr. 10.160, **Gärtnermesser** mit Kokosschalen, eins. Beschlag und 1 kräftigen Klinge . . . . K 1·60



1954

Obstmesser (Taschenfeitel) mit rotem Heft, 100 m/m lang . . . . per 12 Stück K —·50

Rasiermesser.



1955


Rasiermesser, Ia. Qualität, mit schwarzen Schalen, Hohlschiff

Nr.	94	122	119 4/8
samt Etui per Stück K	1·80	2·—	3·20



Diverse Scheren.




1956


Scheren, Tiroler Form, Nr. 321

Nr.	0	1	2	3	4	5	6
Länge c/m	15	16	17	17½	20½	21½	22½
per Stück K	—·50	—·55	—·62	—·80	—·95	1·20	1·50


1957


Schneiderscheren, geschmiedete Ware, fein poliert, Ia Qualität, Nr. 5302

Länge c/m	16	18½	21	24
Länge Zoll	6	7	8	9
per Stück K	1·20	1·60	2·35	3·—


1958

Zuschneidscheren, amerikanische Art, geschmiedet, fein poliert, Griff lackiert, Nr. 5344

Länge c/m	18½	21	23½	26½
Länge Zoll	7	8	9	10
per Stück K	2·—	2·65	3·65	4·80


1959

Damen-Zuschneidscheren, beste geschmiedete Ware, fein vernickelt, Nr. 4223½

Länge c/m	18½	20	21
Länge Zoll	7	7½	8
per Stück K	1·65	1·90	2·25


1960


Damenscheren, Ia. Qualität, geschmiedet und feinst vernickelt

	Länge c/m	10½	12	13	14½	16	17	18½
	Länge Zoll	4	4½	5	5½	6	6½	7
Nr. 3003	per Stück K	—·55	—·60	—·62	—·70	—·75	—·90	1·—
» 3041/N	» » »	—·80	—·85	—·90	1·—	1·05	1·20	1·35



1961

Papierscheren, Ia. Qualität, geschmiedet, fein vernickelt, Nr. 5109

Länge c/m	26½	29	32
Länge Zoll	10	11	12
per Stück K	2·10	2·50	3·—


1962

Lampendochtscheren, stählerne, Nr. 5202, mit Messingrand, per Stück K 1·15


1963

Stickscheren, fein vernickelt, Nr. 1007 und 1028, 9 und 8½ c/m lang, per Stück K —·60

Scheren, Haarschneidemaschinen, Haarbrenneisen.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



1964

Knopflochscheren, geschmiedet, feinst vernickelt, 12 c/m lang, Nr. 2237/S, mit Stellschraube . . . . per Stück K 1·30


1965

Nagelscheren, geschmiedet, feinst vernickelt. Nr. 2421½/N, 10 c/m lang per Stück K 1·60

Nagelzangen von K 2·— bis K 5·— per Stück.


1966

Haarschneidemaschinen, »Feda«, mit 2 Aufschiebekämmen (für 3, 7 und 10 m/m Schnitt) und Reservefeder, komplett in Kartons . . per Stück K 4·80

Bartschneidemaschinen, »Koh-i-Noor«, Nr. 572, für ½-m/m-Schnitt (ohne Kämme) mit Reservefeder, in Kartons . . . . per Stück K 6·50



1967

Scherenketten, stählerne, vernickelte, Nr. 4925 per Stück K —·30


1968


Kolbenscheren, zweiteilig, Nr. 3700, blank, 26 c/m lang

Dicke m/m	3	4	5	6
per Stück K	—·30	—·30	—·35	—·42


1969


Haarbrenneisen, gespitzte, mit politierten Holzheften, von 4—6 m/m stark

Nr. 3733, poliert, ½fein . . . . per Stück K —·35
Nr. 3761, vernickelt, fein . . . . „ „ „ —·70


1970


Stephanieeisen, gerade, mit politierten Holzheften, 6 m/m stark

Nr. 3930, halbfein poliert, dreiteilig . . . . per Stück K —·60
Nr. 3931, halbfein poliert, fünfteilig . . . . „ „ „ —·95


1971

Welleneisen mit Holzheften, vernickelt, einfach

Nr. 3981, gebogen . . . . per Stück K —·70


1972

Welleneisen mit Holzheften, vernickelt, doppelt

Nr. 3980, gebogen . . . . per Stück K 1·—



1973

Wellenscheiteleisen (Krepp-Eisen) geschmiedet, poliert, mit Holzheften per Stück . . . . K 1·70


Korkzieher und diverse Stahlwaren.



✶ Siehe Rabattliste.


1974

Haarbrenneisenwärmer, Weissblech, mit gepresster Messingschraube und federnden Trägern, mit Doppelbrenner, Nr. 3304/24, per Stück K —·75


1975

Haarbrenneisenwärmer mit Messingverschraubung u. federnden Trägern, 75 m/m Durchmesser, Weissblech, blank, Nr. 3304/10, K 1·20
Messing, vernickelt, Nr. 3304/12 . . . K 2·65


1976

Korkzieher zum Umlegen, starke
Nr. 1130, mittel, fein poliert, per Stück . . . . K —·50
Nr. 1150, mittel, ganz aus Stahl, extrafein poliert . per Stück K —·80
Nr. 1128, mittel, oxyd-schwarz, per Stück . . . . K —·46


1977

Korkzieher, stählerne, Griff lackiert, Nr. 1425, gross, sehr kräftig,
per Stück . . . . K —·20


1978

Korkzieher mit Stahlgriff, extra Qualität, Nr. 1525/M,
vernickelt oder bronziert . . . . K —·36


1979

Korkzieher mit Nussbaumheft in bester Qualität
Nr. 2085, Glocke bronziert, à K —·70
Nr. 2085, Glocke vernickelt, à K —·80


1980


Korkzieher mit Aufzug durch Spiralfeder, fein vernickelt, mit Nussbaumheft
Nr. 2141, Extra-Qualität . à K 1·20


1981

Korkzieher mit Aufzug durch Stellring am Griff, Extra - Qualität, mit Gummieinlage
Nr. 2199, vernickelt, per Stück K 1·85


1982

Korkzieher mit Aufzug durch Spiralfeder, „System Columbus", fein vernickelt, mit schwarzem Heft,
Nr. 2152 . . . . K 1·90


1983

Nussbrecher, geschmiedete
Nr. 3177, oxyd-schwarz K 1·—
Nr. 3188, vernickelt K 1·25


1984


Schlüsselringe, fein poliert, glatte Spaltringe, sortiert
von 14—45 m/m, per 100 Stück K 3·50


1985

Schlüsselring-Kettchen mit Karabiner aus Stahl, fein vernickelt, Nr. 4884
per Stück . . . . K —·25


1986

Schlüsselhaken, hochglanzvernickelt, in verschiedenen Mustern auf Karten, à 6 Stück, Nr. 4768
per Stück . . . . K —·30



Diverse Stahlwaren, Pipen.




1988


Kopierräder, gebogene, blank, schwarzes Heft, Heft vernietet, Nr. 4160

per Stück . . K —·40


1989


Kopierräder, gerade, poliert, schwarzes Heft, Heft vernietet, Nr. 4173

per Stück . . K —·60


1987


Magnete, feine, flache, in Hufeisenform, rot lackiert, Nr. 4344

Länge m/m	60	70
per Stück K	—·10	—·12


1990


Wiener Messing-Wandlpipen, ohne Mutter, gewöhnliche

Nr.	00	0	1	2	3	4
per Stück K	1·—	1·10	1·35	1·55	1·75	2·25


1991


Messing-Wandlpipen mit Mutter (Abschraubpipen), extrastarke, in besonders solider Ausführung

Nr.	1	2	3	4
per Stück K	1·65	1·95	2·25	2·90


1992


Selbst - Moussierpipen, Messing Ia. Qualität, mit **gezogenem,** nicht gegossenem Moussierspritzl, bestes Fabrikat

Länge 32 c/m, per Stück . . . . K 11·50



1993

Selbst-Moussierpipen, Messing Ia. Qualität, mit **gezogenem,** nicht gegossenem Moussierspritzl, bestes Fabrikat

Länge c/m	48	55
per Stück K	13·20	14·60


1994

Bierfass-Ventile, Messing mit Stahlspitze, per Stück . . . . K 1·25.


1995

Patent-Fasspunde

aus Eisen, mit Holzgriff

per Stück K 1·25

Separate Gummiplattl hiezu

per Stück K —·15.


1996

Bier-Luftdruck-Apparate.


Einfache Konstruktion, sehr dauerhaft u. leistungsfähig. Können leicht u. gründlich gereinigt werden.

Prima-Qualität mit Hebel

per Stück K —·28.


Pipen, Verkorkmaschinen, Vorhangstangen.

★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.


1997

Holzfasspipen aus Eibenholz, feinste Sorte

	Nr.	2	3	4
ohne Korkeinlage per Stück	K	—·40	—·48	—·60
mit „ „ „	„	—·50	—·60	—·70


1998


Zinnhahnpipen, Ia. Ware mit Schlüssel

	Nr.	2	3	4
per Stück	K	1·05	1·15	1·30


1999


Messing-Kaffeemaschinpipen mit Beinhahn

	Nr.	1	2	3	4
Länge	m/m	78	86	92	100
per Stück	K	—·70	—·80	—·95	1·05


2000


Korkquetscher, gusseiserne, bronziert

	Nr.	3
per Stück	K	1·55


2001


Verkorkmaschinen, Buchenholz politiert

Nr. 0, mit lackiertem Eisenbügel . . . . per Stück K 1·10
„ 4, „ vernickeltem „ . . . . „ „ „ 2·70


2002

Messing-Vorhangstangen, Messingrohr mit Eisenrohreinlage.
Nr. 6464, 1 Garnitur, bestehend aus:

1 polierten Messingrohr, 25 m/m dick, 170 c/m lang
2 vermessingten Vorhangstangenträgern
2 polierten Messing-Endknöpfen
10 vermessingten Draperieringen, 35 m/m
} Zusammen K 4·60


2003

Messing - Vorhangstangen, Messingrohr mit Holzfüllung,
Nr. 6466, 1 Garnitur, bestehend aus:

1 polierten Messingrohr, 25 m/m dick, 170 c/m lang
2 Messing-Vorhangstangenträgern
2 polierten Messing-Endknöpfen
10 vermessingten Draperieringen, 35 m/m
} Zusammen K 5·50

Vorhangstangen, Teppichstangen, Fussabstreifer.

✶ Siehe Rabattliste. ✶ Siehe Rabattliste.


2004

Vorhangstangeln aus Eisen, hohle,

Länge %/m	80	90	100	110	120	130	140
per Stück K	—·18	—·22	—·24	—·26	—·30	—·32	—·35

aus Draht, vermessingt,

Länge %/m	80	90	100	110	120	135
per Stück K	—·15	—·17	—·20	—·25	—·30	38·—


2005

Vitragenstangeln aus glattem messingplattiertem Rohr, mit je 2 Hakerln,

Nr. 5868 40 %/m lang, ausziehbar bis 70 %/m per Stück K —·35
„ 5869 50 „ „ „ „ 90 „ „ „ „ —·50


2006

Messing-Draperieringe, gedruckte, starke Sorte,


Durchmesser innen m/m	30	37	40	45	50
per 10 Stück K	—·80	—·95	1·10	1·30	1·50



2007

Messing-Schnurquasten, goldverniert,

Nr. 1221, 40 m/m lang . . . . per Stück K —·32
„ 17, 50 „ „ . . . . „ „ „ —·42



2008

Messing-Teppichstangen, polierte, mit massiver Eiseneinlage,

äusserer Durchmesser m/m	10	13	15	16
beliebig lang, **ohne Knöpfe,** per Meter K	1·90	2·20	2·50	2·90

Knöpfe werden extra berechnet. Genaue Länge ist bei Bestellung vorzuschreiben.


2009/579

Messing-Teppichstangenknöpfe zum Abschrauben

für Stangen von Durchmesser m/m	10	13	15	16
Nr. 579 per Stück K	—·16	—·16	—·21	—·21
„ 580 „ „ „	—·21	—·21	—·26	—·26

2010/580


2011

Messing-Teppichstangenkloben


für Stangen-Durchmesser m/m	10	13	15	16
Nr. 555, zum Eingipsen . per Stück K	—·29	—·33	—·37	—·37
„ 556, „ Anschrauben „ „ „	—·31	—·35	—·40	—·40


2012


2013


Messing-Teppichstangenkloben, im Winkel zum Anschrauben, Nr. 557

für Stangen-Durchmesser m/m	10	13	15	16
per Stück K	—·37	—·38	—·42	—·42


2014


Gusseiserne Fussabstreifeisen, bronziert

Nr.	1	2
per Stück K	1·40	1·60


2015

Fussabstreifer, Handstaubsaugapparat, Teppichfeger.


★ Siehe Rabattliste. ★ Siehe Rabattliste.



2016

Handhaben für Fußabstreifeisen, bronziert


Nr. 8 mit gerippten Eichenholzgriff . . per Stück K 2·60



2017

Fußabstreifer aus Bandeisen, starke Ware, schwarz lackiert

Breite $^{c}/_{m}$	27	27	31	31	36	40
Länge „	50	60	70	80	90	100
per Stück K	1·50	1·80	2·10	2·40	2·90	3·50



2018

Fußabstreifer aus verzinktem Spiraldraht in Rundeisenrahmen, Nr. 221,

Breite $^{c}/_{m}$	35	35	35	35
Länge „	60	70	80	90
per Stück K	2·55	2·90	3·25	3·70

Fußabstreifer aus Bandeisen sowohl als auch aus verzinktem Spiraldraht können in allen Grössen angefertigt werden.

3 Jahre Garantie!



2019

Unübertroffen! Von Tausenden anerkannt!



der einzige, wirklich dauerhafte und leistungsfähige **orig. franz. pat.**

Handstaubsaugapparat

entstaubt rasch und gründlich Teppiche und Polstermöbel und schont dieselben.

Unentbehrlich für jeden Haushalt, für Hotels, Cafés, Pensionen, Banken, Spitäler, Kirchen, Klöster, Eisenbahnen, Schiffe, Theater usw. usw.

Preis des kompletten Apparates K 40·—



2020

Amerikanische Teppichfeger auf Gummirollen, mit Bürste, Nickelbügel und Beschlag, Modell Nationals „Perpetual", Nr. 11.090

per Stück . . . . K 15·—



2021

Zimmerputzmaschinen aus Gusseisen, bronziert, mit Bürste und beweglichem Stiel, Nr. 2, zirka 12 kg schwer

per Stück . . . . K 13·50

Nr. 3, zirka 17 kg schwer

per Stück . . . . K 17·50



Kleiderrechen, Kleiderbügel.






2022


Parkett-Stahlspäne bester Qualität, nicht zu verwechseln mit minderwertigen Eisenspänen.

In Paketen à 250 Gramm, fein, mittel, grob . per 100 Pakete netto K 24·—


2023


Kleiderrechen mit Holzleisten und vermessingten Haken

mit	2	3	4	5	6 Haken
per Stück K	—·25	—·35	—·46	—·60	—·70


2024


Kleiderrechen auf Flacheisen, starke Sorte, Hochglanz vernickelt, Nr. 14

Mit Haken	3	4	6	8
per Stück K	—·40	—·50	—·60	—·75


2025


Schlüsselrechen, Hochglanz vernickelt, aus fassonierten, 27 $^m/_m$ breiten Stahlschienen, Nr. 2


Mit Haken	3	4	5	6
per Stück K	—·60	—·75	—·90	1·—


2026

Kleiderbügel,

Nr. 449, vernickelt . per Stück K —·20
„ 3090, „
mit Holzstange . „ „ „ —·35


2027


2028

Hosenstrecker, Nr. 2342, vernickelt, mit Kragenschoner und 26 $^c/_m$ langem Hosenstrecker, innen mit Stoff . . per Stück K —·70

Nr. 4


2029

Kleiderklopfrechen,

Nr. 4, Gusseisen, bronziert . . . . per Stück K 2·10
„ 5, Schmiedeeisen, schwarz lackiert . . . „ „ „ 3·10

Nr. 5


2030

Hut- und Kleiderhaken.


★ Siehe Rabattliste.

★ Siehe Rabattliste.



2031

Drahthuthaken mit Eisenknopf




		Grösse	mittel
		Höhe zirka m/m	145
Nr.	85, lackiert,	per 10 Stück	K 1·26
„	1892, vernickelt,	„ 10 „	„ 1·70






2031



2032

Huthaken, gusseiserne, Nr. 536, mit Gussrosetten


glanzvernickelt, mittel	
Ausladung m/m	110
per 10 Stück K	3·—



2033

Huthaken, Nr. 76

vernickelt . per 10 St. K 4·15
vermessingt „ 10 „ „ 4·80



2034

Huthaken, Nr. 3128


vernickelt per 10 St. K 6·—
vermessingt „ 10 „ „ 6·60



2035

Messinghuthaken, Nr. 3015


poliert, massiv per 10 St. K 9·50



2036

Messinghuthaken, Nr. 392


poliert, massiv . . . . per 10 Stück K 16·20



2037

Kleiderhaken, Nr. 139


hochglanzvernickelt, 7 c/m lang,
per 10 Stück . . . . . K 3.—



2038

Kleiderhaken, Nr. 125

hochglanzvernickelt, 7 c/m Ausladung
per 10 Stück . . . . . . K 4·—



Eisenmöbel.





2039

Tische, Nr. 152, für Gast-, Kaffeehäuser und Gärten, mit Eisenplatte, Gestelle rohr- oder birkenartig, Platte eichenartig lackiert, mit 3 Füssen, 80 $^{c}/_{m}$ Durchmesser per Stück K 23·—



2040

Tische, Nr. 306, zum Zusammenlegen, für Gast-, Kaffeehäuser und Gärten, mit Eisenplatte, Gestelle rohrartig, Platte eichenartig lackiert

80 $^{c}/_{m}$ Durchmesser . . . . per Stück K 22·—
95 » » . . . . » » » 27·—



2041

Tische, Nr. 218, zum Zusammenlegen, für Gast-, Kaffeehäuser und Gärten, mit Holzplatte, Gestelle rohrartig, Platte eichenartig lackiert

47 $^{c}/_{m}$ breit, 71 $^{c}/_{m}$ lang . . . . per Stück K 18·—
63 » » 95 » » . . . . » » » 24·—



2042

Tische, Nr. 154, für Gast-, Kaffeehäuser und Gärten, mit Holzplatte, Gestelle rohr- oder birkenartig, Platte eichenartig lackiert

63 $^{c}/_{m}$ breit, 95 $^{c}/_{m}$ lang . . . . per Stück K 27·50
71 » » 110 » » . . . . » » » 32·—




2043

Rohe Gartenbankgestelle, fertig zum Anschrauben gelocht, ohne Armlehnen, schöner reiner Guss, Gewicht per Paar zirka 21 kg . . . . per Paar K 9·—




Eisenmöbel.





2044


Rohe Bankgestelle, fertig zum Anschrauben gelocht mit Armlehnen, schöner, Guss, Gewicht per Paar zirka 28 kg, per Paar . . . . K 12·—


2045

Gartenbank, Nr. 180, Gestelle rohrartig, Sitz und Rücklehne eichenartig lackiert, 160 $^{c}/_{m}$ lang, per Stück . . . . K 15·50


2046

Gartenbank, Nr. 181, Gestelle rohrartig, Sitz und Rücklehne eichenartig lackiert, 175 $^{c}/_{m}$ lang, per Stück . . . . K 20·50


2047

Gartenbank, Nr. 412, Gestelle rohrartig, Sitz und Rücklehne eichenartig lackiert, 175 cm lang, per Stück . . . . K 26·—


2048


Gartensessel, Nr. 162, aus Hohleisen, Gestell rohrartig, Sitz u. Lehne eichenartig lackiert per Stück . . . . . K 10·50


2049

Scharniersessel, Nr. 310, zum Zusammenklappen, aus massivem Flacheisen, Sitz und Lehne eichenartig lackiert per Stück . . . . . K 8·50

★ Siehe Rabattliste. **Eiserne Betten, Drahtmatratzen.** ★ Siehe Rabattliste.


Per 1 Stück.



2050

Kavalettes, Nr. 1, ohne Bretter, aus starkem Flacheisen, schwarz lackiert


79 c/m breit, sehr solid gearbeitet . . . . K 8·50
95 „ „ „ „ „ . . . . „ 10·50



2051

Scharnierbett, Nr. 3, zum Zusammenschieben, ganz aus Flacheisen, braun lackiert

79 c/m breit, 182 c/m lang . . . . . K 11·—
95 „ „ 190 „ „ . . . . . . „ 13·—






2052

Scharnierbett mit Drahtmatratze, Nr. 222, zum Zusammenschieben, nussartig lackiert


79 c/m breit, 182 c/m lang . . . . . K 28·50
95 „ „ 190 „ „ . . . . . . „ 31·—



2053

Kastenbett, Kopf und Fussteil mit Blechwand, Nr. 268, nusszweifärbig lackiert, Gestell braun gestrichen

80 c/m breit, 182 c/m lang . . . . K 25·—
95 „ „ 190 „ „ . . . . „ 30·—



2054

Bett Nr. 9, nusszweifärbig lackiert, Kopf- und Fussteil gleich hoch

79 c/m breit, 174 c/m lang . . . . K 25·—
95 „ „ 190 „ „ . . . . „ 28·—



2055

Spiral-Drahtmatratzen, galvanisiert


in Grössen c/m	80×180	85×185
mit Holzrahmen K	12·50	13·50
„ Eisenrahmen „	17·—	19·—

Bei Bestellung von Drahtmatratzen ist das genaue **innere** Bettmass anzugeben. Nach Angabe angefertigte Drahtmatratzen können unter keinen Umständen zurückgenommen werden.

Emballage wird bei Eisenmöbel mit 3% vom Nettobetrage berechnet.

Eiserne Kinderbetten, Waschtische.


✶ Siehe Rabattliste. Per 1 Stück. ✶ Siehe Rabattliste.


2056

Kinderbett Nr. 62, nussartig lackiert, mit grünem Baumwollnetz

63 cm breit, 126 cm lang . . . . K 19·—
71 „ „ 142 „ „ . . . . „ 21·—

Weisse Lackierung mehr um K 2·—.


2057

Kinderbett Nr. 64, nusszweifärbig lackiert, mit grünem Baumwollnetz
63 cm breit, 126 cm lang . . . . K 28·50
71 „ „ 142 „ „ . . . . „ 31·—

In hellen Farben lackiert mehr um K 4·—.

Emballage wird mit 3% vom Nettobetrage berechnet.

Ueber Halbmessing- und Messingbetten stehen separate Listen zur Verfügung.


2058


Waschtisch Nr. 308, rund, nussartig lackiert . K 2·50


2059

Waschtisch Nr. 306
Platte 60×15 cm, nussartig lackiert, Platte weiss marmoriert . . . . . . K 7·80


2060

Waschtisch Nr. 326, Platte 56×48 cm, nussartig lackiert, Platte weiss marmoriert, K 10·50


2061

Waschtisch Nr. 327, Platte 56×48 cm, Rückwand 56×25 cm, nussartig lackiert, Platte und Rückwand weiss marmoriert . . . . K 14·—

Die Preise der Waschtische sind ohne Service verstanden. — Lavoir-Oeffnung der Waschtische 38 cm.

Kleiderstöcke und Regenschirmständer.

✶ Siehe Rabattliste.

Kleiderstöcke,

nussartig lackiert.


✶ Siehe Rabattliste.



2062

Kleiderständer Nr. 340, mit Schirmhalter, nussartig fein lackiert, mit Goldstreifen, 185 c/m hoch

per Stück . . . . K 13·50




2063

Kleiderständer Nr. 342, mit Schirmhalter, der obere Teil drehbar, nussartig fein lackiert, mit Goldstreifen, 195 c/m hoch

per Stück . . . . . . K 22·—


Regenschirmständer.



2064

Nr. 3, bronziert

per Stück . . . . . K 6·40



2065

Nr. 102, aus Schmiedeisen, mit gusseisernen Tassen


per Stück . . . . . K 8·40



2066

Nr. 104, aus Schmiedeisen, schwarz lackiert, Tasse aus Gusseisen, emailliert


per Stück . . . . . K 9·30



2067

Nr. 65, aus Zinkblech, Eichen oder Nuss, lackiert, per Stück

für	4	6	9 Schirme
à K	5·—	6·—	7·10



2068

Mit Patent-Haltevorrichtung für Schirme und Stöcke, aus Gusseisen, vernickelt, mit lackierter Schale.


	3-	4-	5-	6teilig
à K	4·—	5·10	6·40	7·70



Kassetten, Kassen.




Feine lackierte Kassetten, hohe Form, mit unaufsperrbarem Chubbschloss über 4 Zuhaltungen, mit 2 vernickelten Schlüsseln und vernickeltem Griff zum Umlegen, in hochsolider, eleganter Ausführung.



2069

Kassette mit Asbesteinlage

Nr.	Aeusseres Mass cm			Leere Kassette	Mit Anschlussboden	Mit Anschluss- u. Geheimboden	Mit Anschlussboden, feuersicher mit Asbesteinlage
	lang	breit	hoch	Preis per Stück Kronen			
0	17	12	7	12·25	—·—	—·—	—·—
1	22	15	9	13·25	19·50	24·50	34·—
2	27	19	10	15·25	22·—	27·—	39·—
3	31	22	12	17·50	25·—	30·—	44·—
4	34	24	13	21·—	28·50	33·20	49·—



2070

Eiserne, feuerfeste, gegen Einbruch sichere Geld-, Bücher- und Dokumentenkassen, bewährt vorzügliches System »Wiese & Co.«, mit verbesserten patentierten Schlössern, exakte und saubere Ausführung.

Referenzliste steht auf Wunsch zu Diensten.

Netto-Preise ab Fabrik Emballage frei.


Nr.	Aeusseres Mass cm			Inneres Mass cm			Tresor-Höhe	Postament-höhe	Gewicht	2 Schlösser	3 Schlösser
	hoch	breit	tief	hoch	breit	tief	cm	cm	Kilo	K	K
0	58	48	40	42	31	22	15	63	180	105·—	—·—
$0^1/_2$	63	52	46	47	37	25	16	63	250	124·—	—·—
1	69	58	53	48	38	29	19	60	300	—·—	152·—
2	82	61	58	61	41	34	21	57	400	—·—	171·—
3	100	66	63	79	46	39	23	52	500	—·—	209·—

Kassen mit Pasquilriegel kosten um 10% mehr.

✶ Siehe Rabattliste.

Kopierpressen, Spagatwinder.

✶ Siehe Rabattliste.



Nr. $9^1/_2$ — 2071 · Nr. 9 — 2072 · Nr. 13 u. 15 — 2073

Gusseiserne Kopierpressen, braun lackiert, Ia. Fabrikat, mit starken, tief geschnittenen schmiedeeisernen Spindeln, die Gewinde in den Bügeln eingeschnitten, nicht eingegossen

Nr. $9^1/_2$ Querformat, Plattengrösse 26×31 c/m, kuranteste Sorte . . . . . K 16.—
„ 9 „ mit Speichenrad, Plattengrösse 26×31 c/m . . . . . „ 17·—
„ 22 „ Plattengrösse 26×30 c/m, Ausführung ähnlich Nr. $9^1/_2$ . . . . . „ 16·—

NB. Um Plattenbrüche an gusseisernen Kopierpressen zu vermeiden, bitte zu beachten, dass die Schraubengewinde im Bügel ins massive Eisen eingeschnitten sind, weshalb bei **zu starkem Zuschrauben** die Platten durchgedrückt werden müssen, wofür kein Ersatz geleistet werden kann. Die linke Hand gegen den Bügel der Presse gehalten, mit der rechten angezogen, gibt genügenden Druck, um eine schöne Briefkopie zu erhalten. Bei etwa vorkommendem Bruche ersuche um Angabe der gebrochenen Teile sowie der Nummer der Presse, um Ersatz gegen billigste Berechnung nachliefern zu können.

Schmiedeeiserne Kopierpressen mit starken Stahlplatten, Stahlspindeln, geschmiedeten Bügeln und vernickelten Hebeln, Säulen blank gedreht, sonst alles fein lackiert, sehr solides Fabrikat, Plattenbrüche ausgeschlossen

Nr. 13, Querformat, 31×28 c/m, zwischen den Säulen 27 c/m . . . . . K 36·—
„ 15, Langformat, 35×25 c/m, zwischen den Säulen 30 „ . . . . . „ 38·—



2074

Spagatbüchsen, bronziert


Nr. 2 . . . . . per Stück K 1·35



2075

Spagatbüchsen

Nr. 7, bronziert . . . . . per Stück K 2·20
vernickelt . . . . . „ „ „ 3·60



2076

Spagatwinder, bronziert oder lackiert

	Nr. 1	3
per Stück K	2·90	3·30




Wagen.



Balancewagen, Ia. Fabrikat, ämtlich geeicht.


Preis per 1 Stück.



2077

Nr. 2. **Spezereiwage** mit flacher und tiefer Messingschale


für	2	3	5	10	15	20 Kilo
K	11·25	13·—	15·50	18·80	21·70	25·50



2078

Nr. 10. **Spezereiwage** mit flacher uud tiefer Messingschale mit Gitter


für	2	3	5	10	15	20 Kilo
K	11·60	13·70	16·30	20·—	23·50	27·—



2079

Nr. 7. **Mehlwage** mit verzinnter Mehlschale


für	3	5	10	15	20 Kilo
fasst Mehl	2	3	5	7	11 „
K	14·—	16·50	19·70	23·75	27·60



2080

Delikatessenwage mit ○ Messingschale und einer Marmorplatte

für	3	5	10 Kilo
K	13·75	16·—	19·50



2081

Nr. 4. **Fragnerwage** mit ○ und □ Messingschale mit Gitter


für	2	3	5	10 Kilo
K	11·60	13·60	16·—	19·50

✶ Siehe Rabattliste.

Wagen.

✶ Siehe Rabattliste.


Preis per 1 Stück.



2082


Balance-Küchenwagen, nicht eichfähig, mit tiefer und flacher Messingschale.

Gestell braun oder blau lackiert



2082a

für	2	3	5	10 Kilo
K	6·—	6·80	8·50	10·50




2083


Wirtschaftswagen, nicht eichfähig, blau mit Gold, mit doppelten Spiralfedern, garantiert genau, mit Regulierschraube und weissem Zifferblatt, Kilo und Wiener Pfund zeigend, mit Weissblechschale

	für	10	Kilo
Nr. 50	K	3·10	
Nr. 35	K	3·50	

„Imperial"-Wagen, Nr. 40, für 10 Kilo Tragkraft, das erste Kilo in Deka geteilt, mit Regulierschraube, solideste Ausführung K 4·80.




2084



2085

Küchenwagen mit Schnüren, Fig. 55, geeicht

Balkenlänge c/m	21	24	
Schalenweite »	14½	16	
Weissblechschalen K	2·20	2·50	
Messingschalen »	2·80	3·—	
Balkenlänge c/m	26	29	
Schalenweite »	17	18½	
Weissblechschalen K	2·65	2·90	
Messingschalen »	3·20	3·40	
Balkenlänge c/m	32	34	37
Schalenweite »	20	21	22
Weissblechschalen K	3·10	3·30	3·60
Messingschalen »	3·80	4·10	4·40



2086

Brotwagen ohne Stütze, hängend, mit verzinnten Schalen, eine halbtief, eine flach, mit deutschen ord. Balken, Fig. 53, geeicht

Schalendurchmesser

c/m	19	21	24	26	29
K	5·50	6·90	8·75	10·—	12·60


Seidenwagen (Schalen, flach) und mit deutsch., polierten Balken, Fig. 29, geeicht

Schalendurchmesser

c/m	8	9
K	2·50	2·70



2087



2088

Holländerwagen mit halbrunden Messingschalen und deutschen polierten Balken, Fig. 28, geeicht

Schalendurchmesser

c/m	8	9	10
K	3·—	3·40	3·80




★ Siehe Rabattliste.

Wagen.

★ Siehe Rabattliste.


Preis per 1 Stück.



2089

Tabakwagen mit mittelfeinen Balken und abnehmbaren Hornschalen, Fig. 30, geeicht


Schalenweite ᶜ/ₘ	8	9	10
K	10·10	10·80	11·30



2090

Fleisch- und Selcherwagen mit fein polierter, glatter Messingsäule, Messingbalken, starken Messingschalen und Messingketten, Fig. 1006, geeicht

für	5	10	15
Schalenweite ᶜ/ₘ	26	28	30
K	55·—	61·50	70·50




2091

Schnellwagen mit Haken und Schuber, Zehntel-kg-Teilung von 1 Kilo an, geeicht, mit flacher Stange

Tragkraft	50	75 Kilo
K	13·—	14·25

Tragkraft	100	150	200 Kilo
K	18·—	23·—	29·—




2092

Schnellwagen mit flachem Eisenkorb, geeicht

für	50	75 Kilo
K	14·—	17·—
für	100	150 Kilo
K	20·—	26·50


für 200 Kilo . K 36·50



2093

Springbalancewagen mit verzinntem Haken und Ring, Kilo- und Wiener Pfund-Teilung, nicht eichfähig

für	$12^1/_2$	25 Kilo
K	—·40	1·10



2094

Briefwagen aus Messing, mit Eisenfuss, Nr. 260, nicht eichfähig

für 60 g K 1·20
» 150 » » 2·—
» 250 » » 2·60
» 500 » » 3·25



2095

Mondwagen, blanke, doppelte, nicht eichfähig, gute Qualität

für	50	75 Kilo
K	1·10	


für	100	150	200 Kilo
K 1·20.			


Siehe Rabattliste.

Dezimalwagen.


Siehe Rabattliste.

Preis per 1 Stück.



2096

Dezimal-Tischwagen

ganz Eisen, braun gestrichen, mit Eisenplatte, Fig. 43, geeicht

Tragkraft	20	50 Kilo
Brückengrösse %	25×25	30×30
ohne Gitter K	43·—	55.—

Diese Wagen können auch mit Marmorplatte geliefert werden.


2097

Dezimalwagen, geeicht,

Ia. Qualität


mit viereckiger Brücke, viereckigem Unterbau, mit breiten Eisenreifen beschlagen, alle Eisenteile geschmiedet, die Pfannen und Schneiden aus Ia. Gusstahl, in allen Teilen stark gebaut und mit der gewöhnlichen Handelsware nicht zu vergleichen.

Garantie für Material und Arbeit.

Tragkraft . . . . Kilo	20	50	100	150	200	250	300	400	500
Brückenlänge . . . . %	36	48	55	67	72	80	83	86	89
Brückenbreite . . . . „	32	41	49	54	58	63	66	69	72
Preis, grün lackiert, Fig. 19 . . . K	17·—	22·—	26·50	30·—	32·50	38·50	45·—	51·—	58·50
„ Hartholz, naturgestr., Fig. 20 „	21·—	27·—	32·75	38·50	43·75	50·50	62·—	74·—	88·50

Preise und Stückzahl der zu Dezimalwagen nötigen kompletten Gewichts-Garnituren.

Tragkraft der Wage . . . Kilo	25	50	100	150	200	250	300	400	500
Eisengewichte à ½ Kilo Stück . .	1	2	2	2	2	2	2	2	2
„ „ 1 „ „ . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2
„ „ 2 „ „ . .	—	1	1	1	1	1	1	1	1
„ „ 5 „ „ . .	—	—	1	2	1	2	1	1	1
„ „ 10 „ „ . .	—	—	—	—	1	1	2	1	2
„ „ 20 „ „ . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Satz Messinggewichte zusammen 495 Gramm in Etui mit Deckel	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preis, zusammen . . . . K	4·50	5·70	7·70	9·70	11·20	13·20	14·80	17·30	21·—


2098

Dezimalwagen, geeicht,

ohne Gewichte, mit 2 Skalen und Laufgewicht, Fig. 60

Tragkraft . . . . Kilo	250	500	750
Brückenlänge . . . . %	80	89	97
Brückenbreite . . . . „	63	72	75
Preis, grün lackiert . . . . . K	135·—	185·50	214·—
„ Hartholz . . . . „	145·50	202·—	230·50

Vorzüge:

Wegfall aller Gewichte, billige Anschaffungskosten, solide Bauart. Der Unterbau ist viereckig, so dass die Wage nicht kippt.




Geeichte Gewichte und Masse.









2099


Eisengewichte

	½	1	2	5	10	20 Kilo
per Stück K	—·33	—·56	—·88	2·—	3·55	6·10





2100




Messinggewichte

	1	2	5 Gramm	1	2	5	10	20 Deka
per 100 Stück K	8·25	9·75	10·50	12·—	16·50	30·—	47·—	77·—

	½	1	2
per Stück K	2·—	3·10	5·80

Messinggewichte in Garnituren, in lichten, lackierten Hartholzkästchen mit Deckel



2101

Preis per Garnitur	Die Garnitur enthält Gewichte à								Zusammen	
	Gramm			Dekagramm						
	1	2	5	1	2	5	10	20	Stücke	Kilo
	Stücke									
K 3·30	1	2	1	2	1	1	2	1	11	0·50
K 3·—	—	—	1	2	1	1	2	1	8	0·495

Gewichtskästchen, allein, für

	8	11 Stück Gewichte
K	—·40	—·50



2102

Flüssigkeitsmasse, geeicht

für	$^1/_{32}$	$^1/_{16}$	$^1/_8$	$^1/_4$	$^1/_2$	1	2 Liter
aus Weissblech, per Stück K	—·34	—·42	—·50	—·56	—·70	—·95	1·25
emailliert, blau-weiss, p. St. „	—·—	—·90	1·05	1·20	1·45	2·10	3·10



2103



Trockenmasse aus Weissblech, geeicht

für	$^1/_{16}$	$^1/_8$	$^1/_4$	$^1/_2$	1	2 Liter
per Stück K	—·42	—·50	—·56	—·70	—·95	1·25

Oelmasse aus Weissblech, mit Henkel, geeicht


für	0·02	0·05	0·1	0·2	0·5	1 Liter
per Stück K	—·34	—·40	—·50	—·60	—·70	—·95

2104

Patronen, Ladepfropfen.

Lefaucheux-Jagdhülsen.

Alle mit Messingbeschlag und mit Zündhütchen versehen.




Prima-Marke, 65 m/m lang	Kaliber	per 100 Stück K	h
V grau . . . . **nur**	16	2	30
III grün	12, 14 16, 20	3 2	25 80
I rot, gasdicht, mit Metalleinlage	12, 16	6 5	— 50

2105

Lancaster-Jagdhülsen.


Alle mit Messingbeschlag und mit Zündhütchen versehen.



2106

Prima-Marke, 65 m/m lang	Kaliber	per 100 Stück K	h
V grau . . . . **nur** Mit grossem Hütchen zu gleichem Preise.	16	2	60
III grün	12, 14 16, 20	3 3	65 25
II grün, gasdicht, für Schwarzpulver, mit schwachem Rand .	12, 14 16	5 5	50 —
I rot, gasdicht, für Schwarzpulver mit starkem Rand	12 16	6 5	— 50
I rot, gasdicht, für rauchschwaches Jagdpulver	12, 16 20	5 5	60 —


Ladepfropfen.



2107

Pappen-Pulverpfropfen, mittl. in Kartons à 250 Stück . . . . per Mille K 1·20
Patent-Schlussdeckel mit Schrotnummern „ 250 „ . . . . „ „ „ 1·35

Revolver-Patronen.



2108


Lefaucheux-Revolver-Patronen mit gepresster Spitzkugel oder blind (bloss mit Pulver) geladen, Marke „Hund“

7 m/m, in Kartons à 25 Stück . . . . per 100 Stück K 2·20
9 „ „ „ „ 25 „ . . . . „ 100 „ „ 2·85
12 „ „ „ „ 25 „ . . . . „ 100 „ „ 3·65

Mit Schrotladung per 100 Stück K 1·— höher.

Patronen, Zündhütchen, Schrote, Revolver.

Revolver-Patronen.


2109


Zentral-Revolver-Patronen mit gepresster Spitzkugel oder blind (bloss mit Pulver) geladen, Marke „Hund“

7 m/m in Kartons à 25 Stück . . . . per 100 Stück K 2·65
9 „ „ „ „ 25 „ . . . . „ 100 „ „ 3·60
12 „ „ „ „ 25 „ . . . . „ 100 „ „ 4·20

Mit Schrotladung per 100 Stück K 1·— höher.

Velodog-Revolver-Patronen mit starkem Rand und mit Glanzmantel-Geschossen, scharf geladen, Marke „H. P.“
5·8 m/m, in Blechdosen à 50 Stück . . . . per 100 Stück K 8·80

Browning-Patronen mit starkem Rand und mit Glanzmantel-Geschossen, Marke „H. P.“, 6·35 m/m, in Blechdosen à 50 Stück . . . . per 100 Stück K 7·—


2110

Flobert-Patronen

	mit Rundkugel	mit Schrot und Papierhülsen
6 m/m in Kartons à 250 Stück per 100 Stück K	—·85	—·—
6 „ „ „ „ 100 „ „ 100 „ „	—·88	1·95
9 „ „ „ „ 50 „ „ 100 „ „	2·60	3·20

Zündhütchen.

Vollzählig gepackt in Schachteln zu	500	250	100 Stück
Gewöhnliche, glatte . . . . per Mille K	1·90	—·—	2·—
„ gestreifte, doppelt geladen . . . . „ „ „	—·—	2·25	—·—
Lefaucheux-Hütchen für Jagdhülsen . . . „ „ „	—·—	4·10	—·—
Lancasterhütchen, kleine . . . . „ „ „	—·—	7·—	—·—
„ grosse, für Schwarzpulver . . . „ „ „	—·—	7·—	—·—
Mauserhütchen, flache . . . . „ „ „	4·—	—·—	—·—
Berdanhütchen, gewölbte . . . . „ „ „	4·50	—·—	—·—

Schrote.

Schrote, Bleiberger, Nr. PP, P, 00, 0, 1—18, in 10-Kilo-Säckchen, per 100 Kilo K 63·—
Posten, „ Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, „ 10 „ „ 100 „ „ 67·—
Hartschrote, „ Nr. 1—14, in 5-Kilo-Säckchen . . . . „ 100 „ „ 73·—

} Bei Bezug von 100 Kilo auf einmal K 1·— Nachlass.

Münchener Zimmergewehrkugeln, gepresste, Nr. 1—25, per Schachterl à 1/8 Kilo . . . . K —·40


Revolver.


2111

Nr. 1/S, Revolver-Bulldogg, schwarz oder vernickelt, 6 schüssig, Sicherung, Nussholzschaft oder imit. Ebenholz, mit oder ohne Bügel, Kal. 7 m/m, K 6·—.

Revolver, Browning- und Flobert-Pistolen.


Preis per 1 Stück.


2112

Nr. 2/S, Revolver Konstabler, schwarz oder vernickelt, 6schüssig, Sicherung, Nussholzschaft oder imit. Ebenholz, Bügel, Kal. 7 $^m/_m$, K 6·50, Kal. 9 $^m/_m$ K 7·—.

Nr. 2a/S, Revolver Konstabler, verkleinertes Modell, mit oder ohne Bügel, Kal. 7 $^m/_m$ . . . . K 6·50

Nr. 3/S, Revolver Konstabler, eingesetzte Garnitur, Stahllauf, 6schüssig, Sicherung, Nussholzschaft oder imit. Ebenholz, Bügel, Kal. 7 $^m/_m$ . . . . K 7·—, Kal. 9 $^m/_m$ K 7·50


2113

Nr. 10/S, Revolver Velodog, Puppy, Hammerless, schwarz, 5schüssig, Sicherung, Ebenholzschaft, Kal. $4^1/_2$ $^m/_m$ . . . . K 17·50

Nr. 1017/S, Revolver Velodog, fein brüniert, mit Patent-Sicherung, Kal. $4^1/_2$ $^m/_m$ . . . . K 17·50

Nr. 11/S, Revolver Velodog, mit Hahn, Umlegzüngel, schwarz, 5schüssig, Sicherung, imit. Ebenholzschaft, Kal. $4^1/_2$ $^m/_m$ . . . . K 10·—

2114

Konkurrenzlos dastehend! **Auch als Einzellader zu benutzen!**

Walthers Patent!

Garantierte Funktion- und Treffsicherheit! Modell 1909, Kal. 6·35.

Endlich ist es erreicht, eine **Selbstlade-Pistole** auf den Markt zu bringen, welche nicht nur alle Vorzüge der bisher bekannten Systeme in sich vereinigt, sondern denselben noch weit überlegen ist. Die äussere geschmackvolle flache Form in Verbindung mit dem soliden, einfachen, verstärkten Mechanismus, bei absoluter Funktion und Treffsicherheit, lassen erkennen, dass hier etwas ganz Vollkommenes auf dem Gebiete der automatischen Waffen geleistet worden ist und wird dieselbe ihren Zweck, in kurzer Zeit an erster Stelle der Taschen-Selbstlade-Pistolen zu stehen, nicht verfehlen.


Die **Walther-Pistole** kann ohne Werkzeug mit einigen Handgriffen zerlegt werden, und zwar geschieht dies **ohne Abnahme des Laufes.**

6schüssig, 112 $^m/_m$ lang, 32 dkg schwer, mit Sperre, per Stück . . . . K 35·—


2115

Browning-Baby-Repetier-Pistole, Kal. 6·35 $^m/_m$, 6schüssig, 114 $^m/_m$ lang, 35 dkg schwer, mit Sperre

Preis per Stück . . . . K 45·—



2116

Flobert-Pistole, Kaliber 6 $^m/_m$, mit Patronenzieher

Nr. 171, vernickelt, Nussholzschaft, 18 $^c/_m$ lang . . . . K 2·—


Flobert-, Salon- und Gartengewehre.

Preis per 1 Stück.




2117

Nr. 550/A, **Deutscher Präzisionskarabiner,** zirka 90 $^{c}/_{m}$ lang, runder Lauf mit guten Drallzügen, Kammerverschluss nach Art des Mausersystems, zweiteiliger Verschlusskolben mit Griff- und Spannstück, hakenförmiger Patronenzieher, Lauf samt Schloss mittels Schraube im Schaft befestigt, leicht zu demontieren, Verschlusskolben bequem herauszunehmen und, wenn gespannt, abzulassen, Nussholzschaft in besserer Ausführung, entsprechend massiv, nicht flach und dünn, mit Eisenkappe, runder Bügel, Garnitur schwarz bronziert, im ganzen sauber und solid ausgeführt, im Modell sich vorteilhaft von anderen derartigen Karabinern unterscheidend, welche meist ein unscheinbares, Kindergewehren ähnliches Aussehen haben. Vorrätig in Kaliber 6 und 9 $^{m}/_{m}$, auch mit Randfeuerpatronen Kaliber 22 und 32 zu schiessen und dann auch auf weitere Distanzen gut tragend . . . . K 13·—



2118

Nr. 511, **Flobertgewehr,** System **Warnant,** mit **langem Verschlusstück.** Bei diesem System ist das Gehäuse mit einem massiven Widerlager versehen, an welches das ebenso massive Verschlusstück angepasst ist; nachdem der Hahn von dem Widerlager in das Verschlusstück übergreift, so ist ein Nachgeben des letzteren nach irgendeiner Seite hin absolut ausgeschlossen und der Abschluss der Patronenkammer auch bei Anwendung von schärfer geladenen Flobertpatronen ein vollkommen dichter und sicherer. Die Ausstattung des Gewehres ist: Kantiger, fein polierter Lauf, blau angelaufen, automatisch funktionierender Patronenzieher, welcher beim Oeffnen des Verschlusses die ausgeschossene Hülse aus dem Lauf extrahiert, runder Bügel, Züngel mit Abzugsblech, Schaft mit Backe und Fischhaut, Riemenbügel, Garnitur poliert und gut angelaufen, für Flobert-, Kugel- und Schrotpatronen geeignet, vorrätig in Kaliber 6 und 9 $^{m}/_{m}$ . . . . K 15·—




2119

Nr. 575, **Flobertgewehr,** System **Martini.** Diese Sorte eignet sich infolge des massiven Verschlusses ganz besonders für verschärft geladene Patronen und kann in Kaliber 6 $^{m}/_{m}$, wenn das Patronenlager dafür separat eingerichtet wird, auch mit Winchester-Randfeuerpatronen, Kaliber 22, geschossen werden. Die sonstige Ausführung ist: Eingeschraubter kantiger Stahllauf mit **geraden Haarzügen,** geeignet für Kugel- und Schrotschuss, solider Blockverschluss, Schloss mit Bügelspannung, Nussholzschaft mit Pistolengriff, Backe und Fischhaut, Garnitur mattschwarz bronziert, Riemenbügel.

Vorrätig für Flobertpatronen, Kaliber 6 und 9 $^{m}/_{m}$ . . . . K 26·—

Lancaster-Doppelschrotjagdgewehre

mit I., II. und III. Schussprobe.




2120

Nr. 18/M, **Lancaster-Doppelflinte** mit hartgelöteten **braunierten Stahlläufen,** Verschluss langer Schlüssel mit hängenbleibendem Schuber, Muschelbasküle, Rückspringschloss, Nussholzschaft mit Backe, Fischhaut und Pistolengriff, Schrauben und Fischhaut graviert, Garnitur englisch gehärtet, nur in Kaliber 16 vorrätig . . . . K 46·—
Obiges Gewehr mit Holzbügel . . . . » 44.—
» » in Kaliber 12 mehr um . . . . » 6·—



2121

Nr. 29 a/M, **Lancaster-Doppelflinte** mit feinen Stahlläufen, links Choke-bore, verlängerte guillochierte Schiene, »Scott-System«, Halbscharnier, mit Exzenterschlüssel, am Vorderteil mit Muschel, Piston, mit Puffer, flacher Patronenzieher, Rückspringschlösser, schöner Nussholzschaft mit Backe, Pistolengriffhornkapperl und Hartgummikappe, Abzug mit Züngelfeder, schöne engl. Gravierung mit Jagdstücken, Einsatzfarbe, in Kaliber 16 und 12 vorrätig . . . . K 90·—
Nr. 29 b/M, dasselbe Gewehr mit Marke und erhobener Laubgravierung mit Tierstücken . . . . . » 95·—



2122

Nr. 31 d/M, **Hammerless-Doppelflinte,** System Greener **Anson & Deeley,** mit feinen Böhler-Stahlläufen, **Vorderstück mit Patentdrücker, Halbscharnier,** das Werk in Systemkasten, **selbsttätige Sicherung,** schöner Nussholzschaft mit Pistolengriff, Kapperl und Hornkappe, feine engl. Gravierung und Einsatzfarbe, Läufe mit **Marke** und dunkel brauniert, solid gebaut . . . . K 175·—


Lancaster-Büchsflinten und Birschstutzen

mit I., II. und III. Schussprobe, **ohne Kugelmodell** I. und III. Schussprobe




2123

Nr. 32/M, **Lancaster-Büchsflinte,** beide Rohre aus feinstem Gusstahl, rechts mit Drallzügen, für Kaliber 450, 60 m/m lange Patronenhülse oder 10 m/m und 9·3 m/m, links mit Chokebohrung, Kaliber 16, Läufe brauniert, Verschluss langer Schlüssel, Muschelbasküle mit hängenbleibendem Schuber, Rückspringschlösser, zum rechten Schloss Stecher, Stöckelvisier, Umleggucker, Nussholzschaft mit Backe und Pistolengriff, Garnitur engl. graviert und engl. gehärtet . . . . K 76·—
1 passendes **Kugelmodell** . . . . K 3·—



2124

Nr. 34a/M, **Lancaster-Büchsflinte,** rechts feiner Gusstahl, Kaliber 450/60 m/m oder 10 m/m und 9·3 m/m, links Bernard-Damast, Kal. 16 mit Choke-bore, **„System Toplever",** Doppelhaken durch die Basküle greifend, Halbscharnier, mit Exzenterschlüssel, am Vorderstück mit Muschel, flacher Patronenzieher, verlängerte guillochierte Schiene, feine Rückspringschlösser, rechts Schleuderl, besserer Büchsflintenschneller, Stöcklvisier, Umleggucker, Schaft mit Hornkappe und Pistolengriffhornkapperl, Garnitur engl. graviert, engl. eingesetzt (gehärtet), Läufe brauniert, gut eingeschossen . . . . K 110·—
1 passendes Kugelmodell . . . . » 3·—
Mit Greener-Verschluss mehr um . . . . » 18·—




2125

Nr. 36/M, **Lancaster-Birschstutzen,** Lauf achtkantig, aus feinstem **Gusstahl,** mit Haken aus Ganzem, brauniert, Kaliber 450, Drallzüge oder 10 m/m und 9·3 m/m, Verschluss langer Schlüssel mit hängenbleibendem Schuber, Rückspringschloss, Zweizüngelschneller, Stöckelvisier, Umleggucker, Nussholzschaft mit Backe und Pistolengriff, Garnitur engl. graviert . . . . K 72·—
Birschstutzen wie Nr. 36/M, jedoch mit **Toplever-Verschluss,** Schlüssel zwischen den Hähnen, Patronenzieher mit 2 Stiften . . . . K 106·—


Gewehrrequisiten.


2126

Lade- u. **Eindrehmaschinen,** Nr. 1 aus Holz mit Messingfutter, für Lefaucheux und Lancaster, vierteilig . . . . K 1·—


2127

Patronen-Eindrehmaschinen, Nr. 4 aus Eisen, an den Tisch schraubbar, bronziert, mit Messingränder . . . . K 2·60


2128

Pulvermasse, Nr. 21 aus Messing mit Heft, Einteilung nach Gramm . . . K —·40


2129

Pistons, stählerne, blanke, von 4—8 m/m
für Terzerole, Nr. 870 . . . . per 100 Stück K 4·—
„ Gewehre, „ 875 . . . . „ 100 „ „ 6·—


2130

Lefaucheux - Patronenzieher aus Stahl
Nr. 10, mit 1 Messingradl . . . . K —·35


2131

Lancaster-Patronenzieher, Ringform, einfach,
Nr. 15 Stahl, vernickelt . . . . K —·32



2132

Lancaster-Patronenzieher mit 3 Messingrädchen aus Stahl, Nr. 12 . . . . . . K —·60


2133

Gewehrputzbürsten, Nr. 45
Stahldraht ohne Pufferl . . . . K —·30
„ mit „ . . . . „ —·65
Messingdraht ohne „ . . . . „ —·40

Gewehr- und Jagdrequisiten.


2134

Schusszieher (Krätzer) mit Stahlhülsen
feine, mittlere, Nr. 912 . . . . per Stück K —·40


2135

Gewehrriemen, Juchtenleder . . . . K 2·20
Flobertgewehrriemen, Rindsleder, mit 2 Schnallen . „ 1·40


2136

Revolvertaschen, mit Patronentäschchen und Leibriemen versehen,
Nr. 3 aus braunem Chagrinleder, gefüttert, für Kaliber 7 m/m K 1·80, 9 m/m 2·20
Nr. 5 „ „ Rindsleder, ungefüttert, für Browning-Pistolen . . K 3·—

2137

2137a

Putzstöcke für Jagdgewehre aus Buchenholz, einteilig, Nr. 38 . . . . K —·80
„ „ „ zweiteilig, politiert, Nr. 39 . . . . „ 1·20
Putzteile zum Anschrauben an die Stöcke, als Schwamm, Borstenbürste, Wollpufferl, Drahtpufferl . „ —·30
Werghälter aus Messing, zum Anschrauben . . . . „ —·40
Putzstöcke für Flobert-Gewehre, aus Eisen mit Gewinde, Nr. 56 . für Kaliber 6 m/m K —·60, 9 m/m K —·80
„ aus Messing, mit Borstenbürste . . . . „ „ 6 „ „ —·90, 9 „ „ 1·20
Draht- und Borstenbürsten zum Anschrauben an Flobertwischer . „ „ 6 „ „ —·30, 9 „ „ —·30



2138


Extrafeines Waffenfett (keine Vaseline), weiss, von ausserordentlich hoher Schmierkraft, vollkommen säurefrei, für Waffen speziell zusammengesetzt, von richtiger Konsistenz, infolge der grossen Schmierfähigkeit im Gebrauch sehr sparsam und ausgiebig, ein ganz besonders **empfehlenswertes** Präparat. In Dosen à 100 Gramm . . . . per Dose K —·40



2139


Curolöl, bestes Putzmittel für Läufe, welche mit rauchlosem Pulver geschossen wurden. Curol ist sehr liquid, dringt überall leicht ein, ist vollkommen neutral, löst leicht und dauernd die Pulverrückstände und ist gegen Stahl und alle Metalle vollkommen indifferent. Curol ist nicht bloss das älteste, sondern auch erprobteste und beste Putzmittel nach rauchlosem Schiessen, und vorzüglich gegen Nachrosten.

Per Fläschchen à 70 Gramm . . . . K —·40


2140


Genickfänger mit feinster Stahlklinge, mit Stoss- oder Kreuzstange, mit Horn-, Rehgeweih-, Hirschhorn- oder Rehfussgriff von K 2·50 bis K 6·—

Schlittschuhe, Lederriemen.




2141

Schrauben-Schlittschuh, mit Vorderriemen per 1 Paar K 1·10



2142

»Merkur«, graue Bessemer . . . per 1 Paar K 2·70



2143


»Blitz«, graue Bessemer, stumpfe Nase per 1 Paar K 2·20



2144


»Eisblume«, verstählte Läufe, grau, per 1 Paar K 3·30

»Eisblume«, leichter Schlittschuh mit neukonischen Läufen, feinst vernickelt . . per 1 Paar K 8·—



2145

»Helios«, feinster Schlittschuh mit hochneukonischen, nach vorne und hinten verjüngt zulaufenden Läufen, feinst vernickelt . . per 1 Paar K 10·50



2146


»Herkules«, mit neukonischen Läufen, feinste Ausstattung, sehr leicht (Spezialität für Damen), hochfein vernickelt . . . . . per 1 Paar K 9·30



2147

»Jackson-Haines«, hochprima, feinst vernickelt, mit Hohlschliff . . . . per 1 Paar K 12·—


»Jackson-Haines«, hochprima, System „Bochatsch" (Spezialität für Kunstläufer), feinst, garantiert gut vernickelt . . . . per 1 Paar K 13·—



2148


Original-Norweger (Christiana) mit ganz dünnem, prima gehärtetem Gusstahllauf, silberbronziert per 1 Paar K 20·—

Feinst, ganz vernickelt . . . . » 1 » » 20·—




2149

Echte Holländer Friesen mit Riemen, per 1 Paar K 8·—



2150


Lederriemen, beste Qualität, kurze, per 1 Paar K —·75



2151


Lederriemen, beste Qualität, lange, per 1 Paar K —·85

Eissporen, Kinderschlitten, Sportrodel.




2152

Eissporen, zum Verstellen, für jeden Absatz passend, blank
per 1 Paar K —·70




2153

Eissporen, neuestes System, für jeden Absatz passend, Vorteil: unbedingt sichere Befestigung
per 1 Paar K 1·40




2154

Eissporen, zum Umklappen und Verstellen, für jeden Absatz passend
per 1 Paar K 1·40




2155




2156

Kinderschlitten, Gestell aus T-Eisen, rot, fein lackiert, Sitz grün, fein lackiert, ohne Rücklehne, 60 cm lang
per Stück K 2·60



2157

Kinderschlitten, Gestell aus T-Eisen, rot, fein lackiert, Sitz grün, fein lackiert, mit Rücklehne, 75 cm lang
per 1 Stück K 4·40



2158

Sportrodel, Halltaler, aus Prima-Eschenholz

a) Einsitzer, per 1 Stück . . K 11·—
b) Zweisitzer, » 1 » . . » 12·50

Frachtsätze

für **Eisen, Traversen, Stahl, Eisenröhren** bis 7 Meter Länge (nach den mit * bezeichneten Stationen von Schmalspurbahnen bis 5·8 Meter Länge), **Draht, Drahtstifte, Nägel** und **rohe Gussware** nach Tarif-Pos. **E 6 a—m** und **andere Eisenware** nach Tarif-Pos. **E 5 b—d** per 100 Kilo in Hellern ab **Hauptbahnhof Klagenfurt** exklusive allen Nebengebühren.

NB. Für die richtige Berechnung der Frachtsätze von seiten der Bahn übernehme ich keine Haftung.

Fracht von Klagenfurt nach	Eisen und Stahl Eisen- und Stahlwaren		
	der Position E 5 b—c—d der Position E 6 a—m		der Position E 6 a—m
	unter 5000 kg	bei 5000 kg	bei 10.000 kg
	Heller für 100 kg		
Abfaltersbach	214	150	116
Arnoldstein	101	76	62
Assling	74	55	44
Atzwang	341	232	173
Auzza	157	112	87
Bleiburg	66	49	40
Blumau	352	239	178
Bozen-Gries	352	239	178
Brixen	321	218	164
Brückl	52	40	32
Bruneck	269	185	141
Canale	162	115	90
Dellach	157	112	88
Dobrava	80	59	47
Dölsach	182	129	101
Eberstein	60	45	36
Ehrenburg	279	193	147
Einöd	83	61	49
***Eisenkappel**	80	58	52
Ettendorf	125	92	75
Faak	73	54	43
Faal	148	107	83
Feistritz bei Marburg	159	114	89
Feistritz im Rosentale	41	32	26
Feistritz-Wocheinersee	108	79	62
Feldkirchen	66	49	39

Fracht von Klagenfurt nach	Eisen und Stahl Eisen- und Stahlwaren		
	der Position E 5 b—c—d der Position E 6 a—m		der Position E 6 a—m
	unter 5000 kg	bei 5000 kg	bei 10.000 kg
	Heller für 100 kg		
Ferlach	45	37	30
Finkenstein	80	59	47
Föderlach-Faakersee	54	41	33
Frantschach-St. Gertraud	159	116	94
Franzensfeste	300	205	155
Friesach	73	54	43
*Frojach-Katschthal	155	109	91
Fürnitz via Villach	88	68	55
Glanegg	54	40	32
Görtschach-Förolach	149	117	98
Görz	182	128	99
Grafenstein	32	26	20
Grahovo	135	98	77
Greifenburg-Weissensee	147	106	83
Gummern	76	56	45
Gurk	102	72	63
Hermagor	165	130	109
Hirt	67	50	40
Hudajuzna	125	91	72
Hüttenberg	83	63	49
Innichen	236	165	127
Judenburg	135	98	77
Kathal	170	124	98
Klausen	332	226	169
Kleblach-Lind	132	95	75
*Klein-Glödnitz	124	84	75
Kolbnitz	150	107	84
Krumpendorf	22	19	15
Launsdorf	46	35	28
Lavamünd	121	90	73
Lienz	188	133	103
Lussnitz	166	134	117

Fracht von Klagenfurt nach	Eisen und Stahl Eisen- und Stahlwaren der Position E 5 b—c—d der Position E 6 a—m		Eisen und Stahl Eisen- und Stahlwaren der Position E 6 a—m
	unter 5000 kg	bei 5000 kg	bei 10.000 kg
	Heller für 100 kg		
Mallnitz	179	126	98
Marburg	168	120	93
Maria Elend	50	38	31
*Maria Pfarr	267	176	158
Maria Rain	24	20	16
Maria Rast	155	111	87
Maria Saal	24	20	16
*Mauterndorf	277	182	164
*Miklauzhof	66	50	44
Mittewald a. d. Dr.	207	144	112
Möllbrücke-Sachsenburg	121	88	70
Mösel	73	54	43
Mühlbach	300	205	155
Mühldorf-Möllbrücke	143	102	80
*Murau	177	122	104
Neumarkt in Steiermark	91	67	53
Neuming	103	75	59
Niederdorf	246	171	132
Niederwölz	141	100	82
Nicolsdorf	175	124	97
Nötsch am Dobratsch	114	90	74
Obdach	177	129	101
Ober-Drauburg	166	119	92
Ober-Vellach	170	121	94
Olang	258	179	137
Ossiach	80	59	47
Paternion-Feistritz	88	64	51
Penk	160	114	89
Plava	168	119	93
Podbrdo	117	85	67
Podmelec	141	101	79
Pörtschach am See	34	27	22

Fracht von Klagenfurt nach	Eisen und Stahl Eisen- und Stahlwaren		
	der Position E 5 b—c—d der Position E 6 a—m		der Position E 6 a—m
	unter 5000 kg	bei 5000 kg	bei 10.000 kg
	Heller für 100 kg		
Pontafel	182	150	133
Preblau-Sauerbrunn	175	128	102
Prävali	80	60	47
Priel	152	112	90
Pusarnitz	137	99	78
*Ramingstein-Thomathal	237	158	140
Reichenfels-St. Peter	190	139	109
Reifnig-Fresen	129	94	74
Rosenbach	58	44	35
Rothenthurn	97	72	57
Saifnitz-Luschariberg	132	100	83
Saldenhofen	109	79	63
St. Andrä	143	105	85
St. Lambrecht	97	71	56
St. Leonhard (Lavanttal)	181	132	105
St. Lorenzen bei Marburg	141	102	80
*St. Lorenzen ob Murau	193	132	114
St. Lucia-Tolmein	147	105	82
St. Paul	135	100	81
St. Ruprecht bei Villach	91	67	53
St. Stephan (Lavanttal)	149	109	88
St. Stephan - Vorderberg	137	107	90
St. Veit a. d. Gl.	37	28	23
Stadt St. Veit a. d. Gl.	39	30	24
Scheifling	107	78	62
Sillian	221	155	120
Spittal-Millstättersee	109	79	63
*Stadl a. d. Mur	211	142	124
*Strassburg (Kärnten)	93	67	58
*Tamsweg	253	168	150
Tarvis	116	84	67
Taxwirth	—	—	108

Fracht von Klagenfurt nach	Eisen- und Stahl Eisen- und Stahlwaren		
	der Position E 5 b—c—d der Position E 6 a—m		der Position E 6 a—m
	unter 5000 kg	bei 5000 kg	bei 10.000 kg
	Heller für 100 kg		
*Teufenbach	145	103	85
Thal bei Lienz	199	140	109
Thörl-Maglern	109	80	63
Toblach	240	167	128
Treibach-Althofen	60	45	36
*Turrach	221	148	130
Twimberg	172	125	100
Uggowitz	146	114	97
Unterbergen	45	37	30
Unter-Drauburg	94	68	55
Unzmarkt	115	84	66
Velden am Wörthersee	45	34	28
Veldes	87	64	50
Viktring	17	14	12
Villach S.-B.	64	48	39
Vintl	289	199	151
Völkermarkt-Kühnsdorf	49	37	30
Waidbruck	332	226	169
Weisskirchen bei Judenburg	155	113	89
*Weitensfeld	118	81	72
Weizelsdorf	34	27	22
Welsberg-Waldbrunn	251	174	134
Wiesenau	176	128	103
Wocheiner-Vellach	92	68	54
Wolfsberg	154	113	91
Wischern-Mahrenberg	119	86	67
Zeltweg	144	103	81
*Zweinitz	109	76	67

Zur gefälligen Beachtung! Die von den k. k. Staatsbahnen zur Einhebung gelangenden **Stationsgebühren** sind in den auf Seite 293—297 angeführten Frachtsätzen **nicht** enthalten.

Für den Fall als **Franko-Offerte** erstellt werden, so sind diese stets **ab Hauptbahnhof Klagenfurt** oder ab **Werkstation** mit Vergütung des tarifmässigen Frachtsatzes **exklusive** Stationsgebühren oder anderen Nebenspesen verstanden. Die Aufgabe erfolgt **unfrankiert** und der Frachtsatz wird in der betreffenden Faktura in **Abrechnung** gebracht. Für verausgabte Frachtspesen kann **kein** Kasseskonto bewilligt werden.

Inhalts-Verzeichnis.



Schottergabeln . . . .

Tabelă de greutate a tablei de zinc — Horganylemezek sulytáblázata
Gewichtstabelle der Zinkbleche

Numărul *Szám* Nummer	Grosimea *Vastagsága* Stärke m. m.	Greutatea pro m² *Sulya m²-ként* Gewicht pro m²	Numărul *Vastagsága* Nummer	Grosimea *Vastagsága* Stärke m. m.	Greutatea pro m² *Sulya m²-ként* Gewicht pro m²
1	0·100	0·70 kg.	14	0·820	5·74 kg.
2	0·143	1·00	15	0·950	6·65
3	0·186	1·30	16	1·080	7·56
4	0·228	1·60	17	1·210	8·47
5	0·250	1·75	18	1·340	9·38
6	0·300	2·10	19	1·470	10·29
7	0·350	2·45	20	1·600	11·20
8	0·400	2·80	21	1·780	12·46
9	0·450	3·15	22	1·960	13·72
10	0·500	3·50	23	2·140	14·98
11	0·580	4·06	24	2·320	16·24
12	0·660	4·62	25	2·500	17·50
13	0·740	5·18	26	2·680	18·76

Tabelă despre capacitatea şi suprafaţa ţevilor — Csőürtartalom és fütőfelület táblázat
Fassungsraum- und Heizfläche-Tabelle der Röhren

Tuburi de gaz — Gázcsövek — Gasrohre

Diametrul intern *Belátméret* Innere Durchmesser		Capacitatea *Űrtartalom* Fassungsraum	Suprafaţa *Felület* Heizfläche	Diametrul intern *Belátméret* Innere Durchmesser		Capacitatea *Űrtartalom* Fassungsraum	Suprafaţa *Felület* Heizfläche
Ţoli - Hüv. - Zoll	*m. m.*	*1 m./Liter*	*1 m/m²*	*Ţoli - Hüv. - Zoll*	*m. m.*	*1 m./Liter*	*1 m/m²*
1/4	6·35	0·0316	0·0416	2	50·80	2·019	0·1885
3/8	9·53	0·0712	0·0526	2¹/₄	57·15	2·561	0·2074
1/2	12·70	0·126	0·0668	2¹/₂	63·50	3·156	0·2372
3/4	19·05	0·284	0·0840	3	76·20	4·548	0·2772
1	25·40	0.507	0.1052	3¹/₂	88·90	6·207	0·3173
1¹/₄	31·75	0.789	0.1327	4	101·60	8·012	0·3565
1¹/₂	38·10	0.140	0.1516	5	127·00	12·667	0·5167

Ţevi Fierbătoare — Forrcsövek — Siederrohre

Diam. extern *Külátmérő* Auss. Durchm	Diam. intern *Belátmérő* Innere Durchm.	Capacitatea *Űrtartalom* Fassungsraum	Suprafaţa *Fütőfelület* Heizfläche	Diam. extern *Külátmérő* Auss. Durchm.	Diam. intern *Belátmérő* Innere Durch	Copacitatea *Űrtartalom* Fassungsraum	Suprafaţa *Fütőfelület* Heizfläche
m. m.	*m. m.*	*1 m./Liter*	*1 m./m²*	*m. m.*	*m. m.*	*1m/Liter*	*1 m/m²*
38·00	33·00	0·8553	0·1194	83	76·50	4·5964	0·2604
41·50	36·50	1·0463	0·1303	89	82·50	5·3456	0·2796
44·50	39·50	1·2254	0·1398	95	88·00	6·0821	0·2985
47·50	42·50	1·4186	0·1492	102	94·50	7·0138	0·3204
51·00	46·00	1·6619	0·1600	108	100·50	7·9329	0·3393
54·00	49·00	1·8857	0·1696	114	106·50	8·9084	0·3581
57·00	51·50	2·0831	0·1791	121	113·00	10·0287	0·3801
60·00	54·00	2·2902	0.1885	127	119·00	11·1220	0·3990
63·50	57·50	2·5967	0·1995	133	125·00	12·2718	0·4178
70·00	64·00	3·2170	0·2199	140	131·50	13·4816	0·4398
76·00	70·00	3·8484	0·2394	152	143·00	16·0606	0·4791

Transformarea ţolului englez în milimetru — Angol hüvelyk átszámitása milliméterre
Umrechnung von englischen Zoll in Millimeter

Ţoli *Hüv.* Zoll	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″	12″
0″	0·000	25·400	50·799	76·199	101·600	127·000	152·40	177·80	203·20	228·60	254·00	279·39	304·79
1/16″	1·587	26·987	52·387	77·786	103·19	128·59	153·98	179·38	204·78	230·18	255·58	280·98	306·38
1/8″	3·175	28·574	53·974	79·374	104·77	130·17	155·57	180·97	206·37	231·77	257·17	282·57	307·97
3/16″	4·762	30·162	55·561	80·961	106·36	131·76	157·16	182·56	207·96	233·36	258·76	284·16	309·56
1/4″	6·350	31·749	57·149	82·549	107·95	133·35	158·75	184·15	209·55	234·95	260·35	285.74	311·14
5/16″	7·937	33·337	58·736	84·136	109.54	134·94	160·33	185·73	211·13	236·53	261·93	287·33	312·73
3/8″	9·525	34·924	60·324	85·723	111·12	136·52	161·92	187·32	212·72	238·12	263·52	288·92	314·32
7/16″	11·112	36·512	61·911	87·311	112·71	138·11	163·51	188·91	214·31	239·71	265·11	290·51	315·91
1/2″	12·700	38·099	63·499	88·898	114·30	139·70	165·10	190·50	215.90	241·30	266·70	292·09	317·49
9/16″	14·287	39·687	65·086	90·486	115·89	141·28	166·68	192·08	217·48	242·88	268.28	293·68	319·08
5/8″	15·875	41·274	66·674	92·073	117·47	142·87	168·27	193·67	219·07	244·47	269·87	295·27	320·67
11/16″	17·462	42·862	68·261	93·661	119·06	144·46	169·86	195·26	220·66	246·06	271·46	296·86	322·26
3/4″	19·050	44·449	69·849	95·248	120.65	146·05	171·45	196.85	222·25	247·65	273·05	298·44	323·84
13/16″	20·637	46·037	71·436	96·836	122·24	147·63	173·03	198·43	223·83	249·23	274·63	300·03	325·43
7/8″	22·225	47·624	73·024	98·432	123·82	149·22	174·62	200·02	225·42	250·82	276·22	301·62	[illegible]27.02
15/16″	23·812	49·212	74·611	100.01	125·41	150·81	176·21	201·61	227·01	252·41	277·81	303·21	328·61